Bitdefender®
ANTIVIRUS PLUS

Benutzerhandbuch

Copyright© 2013 Bitdefender

Bitdefender Antivirus Plus
Benutzerhandbuch

Veröffentlicht 04.07.2013

Copyright© 2013 Bitdefender

Rechtlicher Hinweis

Alle Rechte vorbehalten. Bestandteile dieses Handbuches dürfen weder in elektronischer noch mechanischer Form reproduziert werden. Dies gilt auch für das Fotokopieren, Aufnehmen oder jegliche andere Form von Datenspeicherung oder Informationsbeschaffung, ohne die Zustimmung von Bitdefender. Ausnahmen gelten für Zitate in Verbindung mit Testberichten. Der Inhalt darf in keiner Weise verändert werden.

Warnung und Haftungsausschluss. Dieses Produkt und die dazugehörige Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Informationen in diesem Dokument werden „ohne Mängelgewähr" gegeben. Obwohl dieses Dokument mit äußerster Sorgfalt erstellt und geprüft wurde, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung für tatsächlich oder angeblich auftretende Schäden bzw. Datenverluste, die direkt oder indirekt durch die Informationen in diesem Dokumente entstehen könnten oder bereits entstanden sind.

Dieses Handbuch enthält Verweise auf andere, nicht von Bitdefender erstellte Webseiten, die auch nicht von Bitdefender kontrolliert werden, somit übernimmt Bitdefender auch keine Verantwortung in jeglicher Art für den Inhalt dieser Webseiten. Der Besuch der in diesem Dokument aufgelisteten Drittanbieter-Webseiten erfolgt damit auf eigene Gefahr. Bitdefender stellt diese Links der Einfachheit zur Verfügung. Dies bedeutet nicht, dass Bitdefender den Inhalt Webseiten dritter befürwortet oder Verantwortung dafür übernimmt.

Warenzeichen. Es erscheinen eingetragene Warenzeichen in diesem Dokument. Alle eingetragenen und nicht eingetragenen Warenzeichen in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Bitdefender

Inhaltsverzeichnis

Installation 1
1. Vor der Installation 2
2. Systemanforderungen 3
2.1. Mindestsystemanforderungen 3
2.2. Empfohlene Systemanforderungen 3
2.3. Software-Anforderungen 3
3. Installieren Ihres Bitdefender-Produkts 5
Inbetriebnahme 11
4. Grundlagen 12
4.1. Das Bitdefender-Fenster öffnen 12
4.2. Probleme beheben 13
4.2.1. "Alle Probleme beheben"-Assistent 13
4.2.2. Konfigurieren von Statusbenachrichtigungen 14
4.3. Ereignisanzeige 15
4.4. Autopilot 16
4.5. Spiele-Modus und Laptop-Modus 17
4.5.1. Spiele-Modus 17
4.5.2. Laptop-Modus 19
4.6. Passwortschutz für Bitdefender-Einstellungen 20
4.7. Anonyme Nutzungsberichte 21
5. Bitdefender-Benutzeroberfläche 22
5.1. Task-Leisten-Symbol 22
5.2. Hauptfenster 23
5.2.1. Obere Symbolleiste 24
5.2.2. Tafelbereich 25
5.3. Das Fenster Einstellungsübersicht 27
5.4. Sicherheits-Widget 28
5.4.1. Dateien und Verzeichnis scannen 30
5.4.2. Das Sicherheits-Widget ausblenden/anzeigen 30
5.5. Sicherheitsbericht 30
5.5.1. Aufrufen des Sicherheitsberichts 31
5.5.2. Aktivieren oder Deaktivieren der Benachrichtigungen zum Sicherheitsstatus 32
6. Bitdefender registrieren 34
6.1. Eingeben des Lizenzschlüssels 34
6.2. Kaufen oder Erneuern von Lizenzschlüsseln 35
7. MyBitdefender-Konto 36
7.1. Den Computer mit MyBitdefender verknüpfen 36
8. Bitdefender auf dem neuesten Stand halten 39
8.1. Überprüfen, ob Bitdefender auf dem neuesten Stand ist 39

8.2. Durchführung eines Updates ... 40
8.3. Aktivieren / Deaktivieren der automatischen Updates ... 40
8.4. Update-Einstellungen anpassen ... 41

Gewusst wie ... 43

9. Installation ... 44
9.1. Wie installiere ich Bitdefender auf einem zweiten Computer? ... 44
9.2. Wann sollte ich Bitdefender neu installieren? ... 44
9.3. Wo kann ich mein Bitdefender-Produkt herunterladen? ... 45
9.4. Wie wechsle ich von einem Bitdefender-Produkt zu einem anderen? ... 45
9.5. Wie verfahre ich mit meinem Bitdefender-Lizenzschlüssel nach einem Windows-Upgrade? ... 46
9.6. Wie kann ich Bitdefender reparieren? ... 48

10. Registrierung ... 50
10.1. Welches Bitdefender-Produkt nutze ich? ... 50
10.2. Wie kann ich eine Testversion registrieren? ... 50
10.3. Wann läuft der Bitdefender-Schutz aus? ... 50
10.4. Wie verlängere ich meinen Bitdefender-Schutz? ... 51

11. MyBitdefender ... 52
11.1. Wie melde ich mit einem anderen Benutzerkonto bei MyBitdefender an? ... 52
11.2. Wie hinterlege ich eine andere E-Mail-Adresse für mein MyBitdefender-Konto? ... 52
11.3. Wie setzte ich das Passwort für mein MyBitdefender-Konto zurück? ... 53

12. Prüfen mit Bitdefender ... 54
12.1. Wie kann ich eine Datei oder einen Ordner scannen? ... 54
12.2. Wie scanne ich mein System? ... 54
12.3. Wie kann ich eine benutzerdefinierte Scan-Aufgabe anlegen? ... 54
12.4. Wie kann ich einen Ordner vom Scan ausnehmen? ... 55
12.5. Was ist zu tun, wenn Bitdefender eine saubere Datei als infiziert eingestuft hat? ... 56
12.6. Wo sehe ich, welche Viren Bitdefender gefunden hat? ... 57

13. Privatsphärenschutz ... 58
13.1. Wie sichere ich meine Online-Transaktionen ab? ... 58
13.2. Wie schütze ich mein Facebook-Konto? ... 58
13.3. Wie lösche ich mit Bitdefender eine Datei unwiderruflich? ... 58

14. Nützliche Informationen ... 60
14.1. Wie teste ich meine Virenschutzlösung? ... 60
14.2. Wie kann ich Bitdefender entfernen? ... 60
14.3. Wie kann ich mein System nach der Deinstallation von Bitdefender weiterhin schützen? ... 62
14.4. Wie fahre ich den Computer automatisch herunter, nachdem der Scan beendet wurde? ... 63
14.5. Wie konfiguriere ich Bitdefender für die Nutzung einer Proxy-Verbindung? ... 64
14.6. Ist auf meinem System die 32- oder 64-Bit-Version von Windows installiert? ... 65

14.7. Wie kann ich in Windows versteckte Objekte anzeigen? ... 66
14.8. Wie entferne ich andere Sicherheitslösungen? ... 66
14.9. Wie nutze ich die Systemwiederherstellung unter Windows? ... 67
14.10. Wie führe ich einen Neustart im abgesicherten Modus durch? ... 68

Die Sicherheitselemente im Detail ... 70

15. Virenschutz ... 71
15.1. Zugriff-Scans (Echtzeitschutz) ... 72
15.1.1. Aktivieren / Deaktivieren des Echtzeitschutzes ... 72
15.1.2. Echtzeitschutz anpassen ... 73
15.1.3. Einstellungen des Echtzeitschutzes konfigurieren ... 73
15.1.4. Wiederherstellen der Standardeinstellungen ... 77
15.2. On-Demand Prüfung ... 77
15.2.1. Auto-Scan ... 78
15.2.2. Eine Datei oder einen Ordner nach Malware scannen ... 78
15.2.3. Durchführen von Quick Scans ... 78
15.2.4. Durchführen von System-Scans ... 79
15.2.5. Benutzerdefinierte Scans durchführen ... 79
15.2.6. Antivirus Prüfassistent ... 83
15.2.7. Scan-Protokolle lesen ... 86
15.3. Automatischer Scan von Wechselmedien ... 86
15.3.1. Wie funktioniert es? ... 86
15.3.2. Verwalten des Scans für Wechselmedien ... 87
15.4. Konfiguration der Scan-Ausschlüsse ... 88
15.4.1. Dateien oder Ordner vom Scan ausschließen ... 88
15.4.2. Dateiendungen vom Scan ausschließen ... 89
15.4.3. Verwalten von Scan-Ausschlüssen ... 90
15.5. Verwalten von Dateien in Quarantäne ... 90
15.6. Active Virus Control ... 92
15.6.1. Überprüfen erkannter Anwendungen ... 92
15.6.2. Aktivieren / Deaktivieren von Active Virus Control ... 92
15.6.3. Active-Virus-Control anpassen ... 93
15.6.4. Verwalten von ausgeschlossenen Prozessen ... 93
15.7. Beheben von Systemschwachstellen ... 94
15.7.1. Scannen des Computers nach Schwachstellen ... 95
15.7.2. Automatische Schwachstellenüberwachung ... 96

16. Privatsphärenschutz ... 98
16.1. Phishing-Schutz ... 98
16.1.1. Bitdefender-Schutz in Ihrem Browser ... 100
16.1.2. Bitdefender-Benachrichtigungen im Browser ... 101
16.2. Chat-Verschlüsselung ... 101
16.3. Datenschutz ... 102
16.3.1. Informationen zum Datenschutz ... 102
16.3.2. Konfigurieren des Datenschutzes ... 103
16.3.3. Regeln bearbeiten ... 104
16.4. Dauerhaftes Löschen von Dateien ... 105

17. Sichere Online-Transaktionen mit Safepay ... 107

17.1. Bitdefender Safepay verwenden ... 107
17.2. Einstellungen verändern ... 109
17.3. Lesezeichen verwalten ... 109
17.4. Hotspot-Sicherheit in ungesicherten Netzwerken ... 110
18. Die Geldbörse schützt Ihre Anmeldedaten ... 111
18.1. Konfigurieren der Geldbörse ... 111
18.2. Aktivieren oder Deaktivieren des Geldbörse-Schutzes ... 113
18.3. Verwalten der Einstellungen für die Geldbörse ... 113
19. Safego für Facebook ... 116
20. USB Immunizer ... 118
21. Fernwartung Ihrer Computer ... 119
21.1. MyBitdefender öffnen ... 119
21.2. Aufgaben auf den Computern ausführen ... 119
Problemlösung ... 121
22. Verbreitete Probleme beheben ... 122
22.1. Mein System scheint langsamer zu sein ... 122
22.2. Der Scan startet nicht ... 123
22.3. Ich kann eine Anwendung nicht mehr ausführen ... 126
22.4. Wie man Bitdefender-Updates auch mit einer langsamen Internet-Verbindung durchführen kann ... 127
22.5. Mein Computer ist nicht mit dem Internet verbunden. Wie kann ich Bitdefender aktualisieren? ... 127
22.6. Bitdefender-Dienste antworten nicht ... 128
22.7. Das automatische Einfügen funktioniert bei meiner Geldbörse nicht ... 129
22.8. Entfernen von Bitdefender ist fehlgeschlagen ... 130
22.9. Mein System fährt nach der Installation von Bitdefender nicht mehr hoch ... 132
23. Malware von Ihrem System entfernen ... 136
23.1. Bitdefender-Rettungsmodus ... 136
23.2. Was ist zu tun, wenn Bitdefender einen Virus auf Ihrem Computer findet? ... 138
23.3. Wie entferne ich einen Virus aus einem Archiv? ... 140
23.4. Wie entferne ich einen Virus aus einem E-Mail-Archiv? ... 141
23.5. Wie gehe ich vor, wenn ich eine Datei für gefährlich halte? ... 142
23.6. Wie Sie infizierte Dateien aus dem Ordner "System Volume Information" entfernen können ... 142
23.7. Wobei handelt es sich bei den passwortgeschützten Dateien im Scan-Protokoll? ... 144
23.8. Wobei handelt es sich bei den übersprungenen Objekten im Scan-Protokoll? ... 144
23.9. Wobei handelt es sich bei den zu stark komprimierten Dateien im Scan-Protokoll? ... 145
23.10. Warum hat Bitdefender ein infizierte Datei automatisch gelöscht? ... 145
Kontaktieren Sie uns ... 146

24. Hilfe anfordern 147
25. Online-Ressourcen 149
25.1. Bitdefender-Support-Center 149
25.2. Bitdefender Support-Forum 149
25.3. Das Portal HOTforSecurity 150
26. Kontaktinformationen 151
26.1. Kontaktadressen 151
26.2. Lokale Vertriebspartner 151
26.3. Bitdefender-Niederlassungen 151
Glossar 154

Installation

1. Vor der Installation

Bevor Sie Bitdefender Antivirus Plus installieren, sollten Sie für eine reibungslose Installation sicherstellen, dass folgende Schritte durchgeführt wurden:

- Stellen Sie sicher, dass der Zielcomputer für die Bitdefender-Installation die Systemvoraussetzungen erfüllt.Wenn Ihr Computer nicht die Mindest-Systemanforderungen erfüllt, kann Bitdefender nicht installieren werden. Wird die Systemkonfiguration nachträglich verändert, kann es zu Leistungseinbußen und Stabilitätsproblemen kommen.Eine vollständige Liste der Systemanforderungen finden Sie unter *„Systemanforderungen“ (S. 3)*.
- Melden Sie sich mit einem Administrator-Konto am Computer an.
- Entfernen Sie alle anderen Sicherheitslösungen von Ihrem Computer.Die gleichzeitige Nutzung mehreren Sicherheitsprogrammen kann die jeweilige Funktion stören und massive Probleme auf Ihrem Computer verursachen.Windows Defender wird während der Installation deaktiviert.
- Ihr Computer sollte während der Installation mit dem Internet verbunden sein, selbst wenn Sie von CD oder DVD installieren.Falls neuere Versionen der Anwendungsdateien aus dem Installationspaket verfügbar sind, kann Bitdefender diese dann herunterladen und installieren.

2. Systemanforderungen

Sie können Bitdefender Antivirus Plus nur auf Computern mit den folgenden Betriebssystemen installieren.

- Windows XP mit Service Pack 3 (32-Bit)
- Windows Vista mit Service Pack 2
- Windows 7 mit Service Pack 1
- Windows 8

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Ihr Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.

Beachten Sie

Für Informationen zu Ihrem Windows-Betriebssystem und Ihrer Hardware gehen Sie folgendermaßen vor:

- Rechtsklicken Sie in **Windows XP**, **Windows Vista** und **Windows 7** auf Ihrem Desktop auf **Arbeitsplatz** und wählen Sie danach den Menüpunkt **Eigenschaften**.
- In **Windows 8**, finden Sie auf der Windows-Startseite den Eintrag Computer(z.B. durch die Eingabe von "Computer" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol. Wählen Sie im Menü unten Eigenschaften. Unter System finden Sie Ihren Systemtyp.

2.1. Mindestsystemanforderungen

- 1 GB freier Speicherplatz (davon mindestens 800 MB auf dem Systemlaufwerk)
- 1.6-GHz-Prozessor
- 1 GB Arbeitsspeicher (RAM) für Windows XP, Windows Vista, Windows 7 und Windows 8

2.2. Empfohlene Systemanforderungen

- 2 GB freier Speicherplatz (davon mindestens 800 MB auf dem Systemlaufwerk)
- Intel CORE 2 Duo (2 GHz) oder gleichwertiger Prozessor
- Speicher (RAM):
  - 1 GB MB für Windows XP
  - 1,5 GB für Windows Vista, Windows 7 und Windows 8

2.3. Software-Anforderungen

Um Bitdefender und alle Funktionen nutzen zu können, muss Ihr Computer die folgenden Software-Anforderungen erfüllen:

- Internet Explorer 8 oder neuer
- Mozilla Firefox 3.6 (oder neuer)

- Chrome 20 oder neuer
- Yahoo! Messenger 9 oder höher
- .NET Framework 3.5 (wird, wenn nicht vorhanden, automatisch mit Bitdefender mit installiert)

3. Installieren Ihres Bitdefender-Produkts

Sie können Bitdefender von der Bitdefender-Installations-CD oder über ein Installationspaket installieren, das Sie von der Bitdefender- Website oder einer anderen autorisierten Website heruntergeladen haben (so z.B. von einer Bitdefender-Partner-Website oder einem Online-Shop).Sie können das Installationspaket von der Bitdefender Webseite unter folgender Adresse herunterladen: http://www.bitdefender.de/Downloads/.

Wenn Sie eine Lizenz für mehr als einen Computer haben, (wenn Sie z. B. Bitdefender Antivirus Plus für 3 PCs gekauft haben), wiederholen Sie den Installationsvorgang und die Registrierung mit dem Lizenzschlüssel auf jedem Computer.

- Um Bitdefender von der Installations-CD aus zu installieren, legen Sie die CD in das optische Laufwerk ein.Ein Willkommens-Bildschirm sollte nach wenigen Augenblicken angezeigt werden. Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation zu starten.

  Beachten Sie

  Im Willkommensbildschirm haben Sie die Möglichkeit, das Installationspaket von der Installations-CD auf einen USB-Speicherstick zu kopieren.Dies kann sich als nützlich erweisen, wenn Sie Bitdefender auf einem Computer installieren wollen, der über kein Laufwerk verfügt (wie z.B. ein Netbook).Verbinden Sie das Speichermedium mit einem USB Port und klicken Sie auf **Kopiere auf USB**.Stecken Sie den Speicherstick anschließend in den USB-Port des Computers ohne Laufwerk und doppelklicken Sie in dem Ordner, in dem Sie das Installationspaket gespeichert haben, auf `runsetup.exe`.

  Wenn der Willkommensbildschirm nicht angezeigt wird, öffnen Sie im Windows-Explorer das Root-Verzeichnis der CD und doppelklicken Sie auf `autorun.exe`.

- Um Bitdefender über das von Ihnen heruntergeladene Installationspaket zu installieren, navigieren Sie zu der Datei und doppelklicken Sie darauf.

Validierung der Installation

Bitdefender wird zuallererst Ihr System überprüfen, um die Installation zu bestätigen.

Wenn Ihr System die Mindestanforderungen zur Installation von Bitdefender nicht erfüllt, werden Sie darüber informiert, welche Bereiche aufgerüstet werden müssen, damit Sie fortfahren können.

Wenn ein inkompatibles Virenschutzprogramm oder eine ältere Version von Bitdefender erkannt wird, werden Sie aufgefordert, diese von Ihrem System zu entfernen.Bitte folgen Sie den Anweisungen, um die Software von Ihrem System zu entfernen und so spätere Probleme zu vermeiden.Unter Umständen müssen Sie

Ihren Computer neu starten, um die Entfernung der erkannten Virenschutzprogramme abzuschließen.

Das Installationspaket für Bitdefender Antivirus Plus wird ständig aktualisiert. Wenn Sie die Software von einer CD/DVD installieren, kann Bitdefender die aktuelle Version der Dateien während der Installation herunterladen. Klicken Sie dazu auf **Ja**, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Bitdefender lädt dann die Dateien herunter und gewährleistet so, dass Sie die aktuelle Version der Software installieren.

Beachten Sie

Das Herunterladen der Installationsdateien kann eine Weile dauern, besonders bei langsameren Internetverbindungen.

Sobald die Installation validiert ist, startet der Installationsassistent. Folgen Sie den Schritten, um Bitdefender Antivirus Plus auf Ihrem PC zu installieren.

Schritt 1 - Willkommen

Im Willkommensbildschirm können Sie entscheiden, welche Art von Installation Sie wünschen.

Wenn Sie sich nicht um Detaileinstellungen kümmern möchten, klicken Sie einfach auf **Installieren**. Bitdefender wird dann mit den Standardeinstellungen im Standardpfad installiert, und Sie können direkt mit Schritt 3 das Assistenten fortfahren.

Wenn Sie die Installationseinstellungen beeinflussen möchten, klicken Sie auf **Ich möchte die Installation individuell anpassen** und dann auf **Installieren**. Danach folgt Schritt 2.

In diesem Schritt können Sie zwei zusätzliche Dinge tun:

- Bitte lesen Sie vor der Installation die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung. Die Lizenzvereinbarung enthält die Nutzungsbedingungen für Bitdefender Antivirus Plus.

  Sollten Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, schließen Sie das Fenster. Der Installationsprozess wird abgebrochen uns Sie verlassen den Assistenten.

- Senden von **anonymen Nutzungsberichten** aktivieren. Durch Aktivierung dieser Option, werden Berichte, die Informationen zu Ihrer Nutzung des Produktes an Bitdefender Server gesendet. Diese Information ist wichtig für die Verbesserung des Produktes. Bitte beachten Sie, dass diese Berichte weder vertrauliche Daten, wie Ihren Namen und Ihre IP Adresse, enthalten, noch werden diese Daten für kommerzielle Zwecke verwendet.

Schritt 2 - Installation individuell anpassen

Beachten Sie

Dieser Schritt kommt nur dann vor, wenn Sie die benutzerdefinierte Installation gewählt haben.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Installationspfad

Bitdefender Antivirus Plus wird standardmäßig im Ordner `C:\Programme\Bitdefender\Bitdefender Antivirus Plus` installiert.Falls Sie ein anderes Installationsverzeichnis wählen möchten, klicken Sie auf **Ändern** und wählen Sie das Verzeichnis, in dem Sie Bitdefender installieren möchten.

Proxy-Einstellgn. konf.

Bitdefender Antivirus Plus benötigt Zugriff auf das Internet, um die Produktregistrierung abzuschließen, Sicherheits- und Produkt-Updates herunterzuladen, In-the-Cloud-Komponenten zu nutzen usw.Wenn Sie eine Proxy-Verbindung anstelle einer direkten Internet-Verbindung nutzen, müssen Sie diese Option auswählen und die Proxy-Einstellungen konfigurieren.

Die Einstellungen können aus dem Standard-Browser importiert oder manuell eingegeben werden.

Klicken Sie auf **Mit benutzerdefinierten Einstellungen installieren**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen und mit der Installation zu starten. Falls Sie es sich anders überlegen, klicken Sie auf die entsprechende **Egal, Standardeinstellungen verwenden**-Schaltfläche.

Schritt 3 - Installationsfortschritt

Bitte warten Sie, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist.Sie erhalten detaillierte Informationen über den Fortschritt der Installation.

Kritische Bereiche Ihres Systems werden nach Viren durchsucht, die neuesten Versionen der Anwendungsdateien heruntergeladen und installiert und die Bitdefender-Dienste gestartet.Dieser Schritt kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Schritt 4 - Installation abgeschlossen

Eine Zusammenfassung der Installation wird angezeigt. Sollte während der Installation aktive Malware erkannt und entfernt werden, könnte ein Neustart des Systems erforderlich werden.

Sie können entweder das Fenster schließen oder mit einem Klick auf **Erste Schritte** mit der Ersteinrichtung der Software beginnen.

Schritt 5 - Registrieren Sie Ihr Produkt

Beachten Sie
Dieser Schritt erfolgt nur, wenn Sie im vorigen Schritt "Erste Schritte" gewählt haben.

Um Ihr Produkt zu registrieren, müssen Sie einen Lizenzschlüssel eingeben.Zudem wird eine aktive Internet-Verbindung benötigt.

Gehen Sie abhängig von Ihrer persönlichen Situation folgendermaßen vor:

- **Ich habe das Produkt erworben**

  In diesem Fall registrieren Sie das Produkt, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

  1. Wählen Sie den Punkt **Ich habe Bitdefender erworben und möchte es jetzt registrieren**.
  2. Geben Sie den Lizenzschlüssel in das entsprechende Feld ein.

     Beachten Sie
     Sie finden den Lizenzschlüssel:
     - auf dem Label der CD/DVD.
     - Auf der Registrierungskarte des Produktes.
     - In der E-Mail-Bestätigung des Online-Kaufs.

  3. Klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.

- **Ich habe keinen Lizenzschlüssel, ich möchte das Produkt kostenlos testen**

  In diesem Fall können Sie das Produkt für 30 Tage nutzen.Um die Testphase zu starten, klicken Sie auf **Ich habe keinen Lizenzschlüssel, ich möchte das Produkt kostenlos testen**.

- Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 6 - Produktverhalten konfigurieren

Bitdefender kann so eingerichtet werden, dass es Ihre Sicherheit durchgehend oder nur in bestimmten Situationen steuert. Verwenden Sie die Schalter, um den **Autopilot** und den **Automatischen Spiele-Modus** zu aktivieren oder deaktivieren.

Der Autopilot bietet völlig unauffällige Sicherheit im Hintergrund. Bei eingeschaltetem Autopiloten trifft Bitdefender sämtliche sicherheitsrelevanten Entscheidungen für Sie, und Sie müssen keinerlei Einstellungen selbst vornehmen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Autopilot“* (S. 16).

Wenn Sie gerne einmal am Computer spielen, sollten Sie den automatischen Spiele-Modus aktivieren, damit Bitdefender erkennt, wenn Sie ein Spiel starten und

automatisch in den Spiele-Modus wechselt, um so das System so wenig wie möglich zu bremsen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Spiele-Modus“ (S. 17)*.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 7 - Bei MyBitdefender anmelden

Sie benötigen ein MyBitdefender-Konto, um die Online-Funktionen der Software zu nutzen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„MyBitdefender-Konto“ (S. 36)*.

Fahren Sie entsprechend Ihrer Situation fort.

Ich möchte ein MyBitdefender-Konto anlegen

Um ein MyBitdefender-Konto erfolgreich anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie **Neues Konto erstellen**.

   Ein neues Fenster wird sich öffnen.

2. Geben Sie die Daten in die entsprechenden Felder ein.Die hier eingetragenen Daten bleiben vertraulich.

   - **E-mail** - Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.
   - **Benutzername** - Geben Sie einen Benutzernamen für Ihr Konto ein.
   - **Passwort** - Geben Sie ein Passwort für Ihr Benutzerkonto ein. Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein.
   - **Passwort bestätigen** - Geben Sie das Passwort erneut ein.

   Beachten Sie

   Sobald das Benutzerkonto angelegt wurde, können Sie sich mit der angegebenen E-Mail-Adresse und dem Passwort unter https://my.bitdefender.com bei Ihrem Konto anmelden.

3. Klicken Sie auf **Erstellen**.
4. Bevor Sie Ihr Konto nutzen können, müssen Sie zunächst die Registrierung abschließen.Rufen Sie Ihre E-Mails ab und folgen Sie den Anweisungen in der Bestätigungsnachricht, die Sie von Bitdefender erhalten haben.

Ich möchte mich über mein Microsoft-, Facebook- oder Google-Konto anmelden

Um sich über Ihr Microsoft-, Facebook- oder Google-Konto anzumelden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie, worüber Sie sich anmelden möchten.Sie werden auf die Anmeldeseite dieses Dienstes weitergeleitet.
2. Folgen Sie den Anweisungen des ausgewählten Dienstes, um Ihr Benutzerkonto mit Bitdefender zu verknüpfen.

Beachten Sie

Bitdefender hat keinen Zugriff auf Ihre vertraulichen Informationen, so zum Beispiel das Passwort, das Sie zur Anmeldung an Ihrem Konto verwenden, oder die persönlichen Informationen Ihrer Freunde und Kontakte.

Ich habe bereits ein MyBitdefender-Konto

Wenn Sie sich von Ihrem Produkt aus bereits zuvor bei einem Benutzerkonto angemeldet haben, wird Bitdefender dies erkennen und Sie auffordern, das Passwort einzugeben, um sich bei diesem Benutzerkonto anzumelden.

Wenn Sie bereits ein aktives Konto haben, Bitdefender es aber nicht erkennt, oder wenn Sie sich bei einem anderen Konto anmelden möchten, geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und klicken Sie anschließend auf **Bei MyBitdefender anmelden**.

Erst einmal aufschieben

Wenn Sie sich später um diesen Punkt kann man möchten, klicken Sie auf **Später nachfragen**. Beachten Sie dabei, dass Sie sich bei einem Konto anmelden müssen, um die Online-Funktionen des Produkts zu nutzen.

Inbetriebnahme

4. Grundlagen

Nachdem Sie Bitdefender Antivirus Plus installiert haben, ist Ihr Computer geschützt gehen alle Arten von Malware (wie Viren, Spyware und Trojaner).

Sie können den Autopilot einschalten und beruhigt Sicherheit im Hintergrund genießen, ohne dass sie selbst irgendwelche Einstellungen vornehmen müssen. Sie können jedoch auch die Bitdefender-Einstellungen für die Feineinstellung nutzen und Ihren Schutz verbessern.

Bitdefender trifft alle sicherheitsrelevanten Entscheidungen für Sie und wird nur in seltenen Fällen Pop-up-Benachrichtigungen anzeigen. Nähere Informationen zu den durchgeführten Aktionen und zur Programmausführung finden Sie im Ereignisfenster. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Ereignisanzeige“ (S. 15)*.

Von Zeit zu Zeit sollten Sie Bitdefender öffnen und existierende Probleme beheben. Es ist möglich, dass-Sie, um Ihren Computer und Ihre Daten zu schützen, bestimmte Bitdefender-Komponenten konfigurieren oder vorbeugende Maßnahmen durchführen müssen.

Wenn Sie das Produkt noch nicht registriert haben, sollten Sie dies vor Ablauf der Testphase noch tun. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Bitdefender registrieren“ (S. 34)*.

Um die Online-Funktionen von Bitdefender Antivirus Plus zu nutzen, muss Ihr Computer mit einem MyBitdefender-Konto verknüpft sein. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„MyBitdefender-Konto“ (S. 36)*.

Im Abschnitt „Gewusst wie“ (S. 43) finden Sie detaillierte Anweisungen zur Ausführung der häufigsten Aufgaben. Wenn Sie bei der Verwendung von Bitdefender Probleme haben, finden Sie im Abschnitt *„Verbreitete Probleme beheben“ (S. 122)* Lösungen zu den häufigsten Problemen.

4.1. Das Bitdefender-Fenster öffnen

Um denBitdefender Antivirus Plus-Hauptbildschirm aufzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Für **Windows XP**, **Windows Vista** und **Windows 7**:
  1. Klicken Sie auf **Start** und **Alle Programme**.
  2. Klicken Sie auf **Bitdefender**.
  3. Klicken Sie auf **Bitdefender Antivirus Plus**. Noch schneller geht es mit einem Doppelklick auf das Bitdefender-Symbol in der Task-Leiste.
- In **Windows 8**:

  Finden Sie auf der Windows-Startseite Bitdefender Antivirus Plus (z.B. durch die Eingabe von "Bitdefender" auf der Startseite) und klicken Sie auf das

entsprechende Symbol. Öffnen Sie alternativ die Desktop-App und doppelklicken Sie danach auf das Bitdefender-Symbol in der Task-Leiste.

Weitere Informationen zum Bitdefender-Fenster und das Symbol in der Task-Leiste finden Sie im Kapitel *„Bitdefender-Benutzeroberfläche“ (S. 22)*.

4.2. Probleme beheben

Bitdefender benutzt ein Problem-Tracking-System, um sicherheitsgefährdende Probleme festzustellen und Sie über diese zu informieren. Standardmässig wird nur ein Teil der für am wichtigsten erachteten Risiken überwacht. Sie können dies nach Bedarf verändern, wählen Sie aus über welche Risiken sie informiert werden möchten.

Zu den gefundenen Problemen gehören auch wichtige Schutzeinstellungen, die deaktiviert sind, und andere Umstände, die ein Sicherheitsrisiko darstellen. Sue sind in zwei Kategorien unterteilt:

- **Kritische Probleme** - Verhindern, dass Bitdefender Sie vor Malware schützt oder stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
- **Kleinere (nicht-kritische) Probleme** - Können Ihren Schutz in naher Zukunft beeinträchtigen.

Das Bitdefender-Symbol in der Task-Leiste weist Sie durch die folgenden Farbwechsel auf ausstehende Probleme hin:

Rot markiert: Die Sicherheit Ihres Systems wird durch kritische Probleme beeinträchtigt. Sie benötigen Ihre sofortige Aufmerksamkeit und müssen umgehend behoben werden.

Gelb markiert: Die Sicherheit Ihres Systems wird durch nicht-kritische Probleme beeinträchtigt. Sie sollten sich darum kümmern, wenn Sie Zeit dafür haben.

Wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen, wird Ihnen angezeigt, dass ein Problem existiert.

Wenn Sie das Bitdefender-Fenster öffnen, zeigt der Sicherheitsstatusbereich in der oberen Symbolleiste die Anzahl und Art der Probleme an, die Ihr System beeinträchtigen.

4.2.1. "Alle Probleme beheben"-Assistent

Um erkannte Probleme zu beheben, folgen Sie den Anweisungen des **Alle Probleme beheben**-Assistenten.

1. Befolgen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, den Assistenten zu öffnen:
   - Rechtsklicken Sie auf das Bitdefender-Symbol in der Task-Leiste und wählen Sie dann **Sicherheitsprobleme anzeigen**.Abhängig von dem erkannten

Problem ist das Symbol entweder rot (und weist auf ein kritisches Problem hin) oder gelb (und weist somit auf ein nicht-kritisches Problem hin).

- Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster und klicken Sie auf eine beliebige Stelle innerhalb des Sicherheitsstatusbereichs in der oberen Symbolleiste (Sie können zum Beispiel auf die Schaltfläche **Alle Probleme beheben** klicken).

2. Sie erhalten eine Übersicht aller Probleme, die die Sicherheit Ihres Computers und Ihrer Daten beeinträchtigen.Alle aktuellen Probleme sind markiert und werden behoben.

   Wenn Sie ein bestimmtes Problem nicht sofort beheben möchten, deaktivieren Sie das entsprechende Kästchen.Sie werden aufgefordert anzugeben, für wie lange die Behebung des Problems verschoben werden soll.Wählen Sie die gewünschte Option aus dem Menü und klicken Sie auf **OK**. Um die Überwachung der jeweiligen Problemkategorie zu beenden, wählen Sie den Punkt **Dauerhaft**.

   Der Status des Problems erscheint als **Aufschieben** und es wird keine Aktion zur Behebung des Problems durchgeführt.

3. Um die ausgewählten Probleme zu beheben, klicken Sie auf **Beheben**. Manche Probleme werden sofort behoben. Bei anderen hilft Ihnen ein Assistent bei der Behebung.

Die Risiken die Ihnen dieser Assistent hilft zu beheben, können in diese Hauptkategorien eingeordnet werden

- **Deaktivierte Sicherheitseinstellungen.** Solche Probleme werden sofort beseitigt, durch die entsprechenden Sicherheitseinstellungen.
- **Vorbeugende Sicherheitsaufgaben die Sie durchführen sollten.** Bei der beseitigung solcher Probleme, hilft Ihnen ein Assistent.

4.2.2. Konfigurieren von Statusbenachrichtigungen

Bitdefender kann Sie informieren, wenn in einer der folgenden Komponenten ein Problem aufgetreten ist:

- Antivirus
- Update
- Browser-Sicherheit

Sie können das Warnsystem ganz nach Ihren individuellen Ansprüchen konfigurieren, indem Sie wählen, über welche Ereignisse Sie informiert werden möchten. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Allgemein**.

4. Wählen Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** den Reiter **Erweitert**.
5. Klicken Sie auf **Statusbenachrichtigungen konfigurieren**.
6. Klicken Sie auf die Schalter, um die Statusbenachrichtigungen entsprechend Ihrer Anforderungen zu aktivieren oder deaktivieren.

4.3. Ereignisanzeige

Bitdefender führt ein detailliertes Ereignisprotokoll über alle Aktivitäten der Software auf Ihrem Computer. Immer wenn etwas passiert, was die Sicherheit Ihres Systems oder ihrer Daten betrifft, wird in den Bitdefender-Ereignissen eine Nachricht erstellt, ähnlich einer neuen E-Mail in Ihrem Postfach.

Ereignisse sind ein wichtiges Hilfsmittel für die Überwachung und Verwaltung Ihres Bitdefender-Schutzes.So können Sie beispielsweise einfach überprüfen ob das Update erfolgreich durchgeführt wurde, ob Malware auf Ihrem entdeckt wurde usw.Zudem können Sie bei Bedarf weitere Aktionen ausführen oder die von Bitdefender ausgeführten Aktionen anpassen.

So öffnen Sie das Ereignisprotokoll:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Ereignisse**, um das Fenster **Ereignisübersicht** zu öffnen.

Die Nachrichten werden nach dem Bitdefender-Modul sortiert, zu dem sie gehören:

- **Antivirus**
- **Update**
- **Privatsphärenschutz**
- **Safego**

Ereigniszähler werden in der Bitdefender-Oberfläche angezeigt, um auf einen Blick zu erkennen, wie viele Ereignisse in welchem Bereich aufgetreten sind. Diese Zähler sind kleine Symbole, die auf bestimmten Modulen angezeigt werden und die Anzahl der ungelesenen kritischen Ereignisse in diesem Modul anzeigen.

Wenn es zum Beispiel ein ungelesenes kritisches Ereignis im Zusammenhang mit dem Update-Modul gibt, wird das Symbol auf der Update-Tafel angezeigt.

Auf der Ereignisschaltfläche im Hauptfenster wird ein Zähler angezeigt, der die Gesamtzahl der ungelesenen Nachrichten aller Module anzeigt.

Eine Liste von Ereignissen ist für jede Kategorie verfügbar.Um weitere Informationen über ein bestimmtes Ereignis in der Liste zu erhalten, müssen Sie nur darauf klicken. Details zu dem Ereignis werden in der unteren Hälfte des Fensters angezeigt.Sie erhalten die folgenden Informationen zu jedem Ereignis: eine Kurzbeschreibung; die Aktion, die Bitdefender für beim Auftreten des Ereignisses durchgeführt hat;

das Datum und der Zeitpunkt des Ereignisses.Unter Umständen werden Ihnen Optionen zur weiteren Vorgehensweise angeboten.

Sie können Ereignisse nach Wichtigkeit und nach Reihenfolge ihres Auftretens sortieren.Es gibt drei Arten von Ereignissen, die nach ihrer Wichtigkeit sortiert werden. Diese werden durch verschiedene Symbole unterschieden:

Information Diese Ereignisse weisen auf erfolgreich ausgeführte Vorgänge hin.

Warnung Diese Ereignisse weisen auf nicht-kritische Probleme hin. Sie sollten sich darum kümmern, wenn Sie Zeit dafür haben.

Kritische Ereignisse weisen auf kritische Probleme hin. Sie sollten sich umgehend darum kümmern.

Um alle Ereignisse anzuzeigen, die über einem bestimmten Zeitraum aufgetreten sind, wählen Sie den gewünschten Zeitraum im entsprechenden Feld aus.

Um Ihnen die Verwaltung von protokollierten Ereignissen zu erleichtern, enthält jeder Abschnitt des Ereignisfensters Optionen, mit denen Sie alle Ereignisse in diesem Abschnitt löschen oder als gelesen markieren können.

4.4. Autopilot

Für alle Benutzer, die nichts weiter von Ihrer Sicherheitslösung erwarten, als zuverlässigen Schutz, ohne bei der Arbeit gestört zu werden, bietet Bitdefender Antivirus Plus einen integrierten Autopilot-Modus.

Solange der Autopilot aktiviert ist, wird Bitdefender die optimale Sicherheitskonfiguration anwenden und alle sicherheitsrelevanten Entscheidungen für Sie treffen.Das bedeutet, dass keine Pop-ups oder Benachrichtigungen eingeblendet werden und Sie keinerlei Einstellungen vornehmen müssen.

Wenn der AutoPilot aktiviert ist, werden kritische Probleme von Bitdefender automatisch behoben. Zudem werden die folgenden Funktionen unauffällig im Hintergrund verwaltet:

- Virenschutz, gewährleistet durch Zugriff-Scans und ununterbrochenes Scanning.
- Privatsphärenschutz, gewährleistet durch die Phishing- und Malware-Filter für das Surfen im Internet.
- Automatische Updates.

So schalten Sie den Autopiloten ein und aus:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie auf den Schalter **Humanmodus**/**Autopilot** in der oberen Symbolleiste.. Wenn der Schalter auf Humanmodus steht, ist der Autopilot ausgeschaltet.

Wenn der Autopilot eingeschaltet ist, erscheint folgendes Bitdefender-Symbol in der Task-Leiste: .

Wichtig
Wenn der Autopilot eingeschaltet ist und Sie eine der von ihm verwalteten Einstellungen verändern, wird er automatisch ausgeschaltet.

Um eine Übersicht der Aktionen anzuzeigen, die von Bitdefender durchgeführt wurden, während der Autopilot eingeschaltet war, öffnen Sie das Fenster Ereignisse.

4.5. Spiele-Modus und Laptop-Modus

Einige Computeraktivitäten, wie Spiele oder Presentationen, benötigen erhöhte Ansprechbarkeit und Leistung ohne Unterbrechungen.Wenn Ihr Laptop auf Batteriebetrieb läuft ist es ratsamer unnötige Vorgänge, welche zusätzlich Strom verbrauchen, zu verschieben bis der Laptop extern mit Strom versorgt wird.

Um sich diesen besonderen Situationen anzupassen, hat Bitdefender Antivirus Plus zwei spezielle Betriebsmodi:

- Spiele-Modus
- Laptop-Modus

4.5.1. Spiele-Modus

Der Spiele-Modus ändert die Schutzeinstellungen zeitweise, dass ihr Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Systems so gering wie möglich ist.Mit dem Spiele-Modus werden die folgenden Einstellungen aktiviert:

- Alle Bitdefender-Alarme und Pop-ups werden deaktiviert.
- Die Sicherheitsstufe der Zugriff-Scans ist auf **Tolerant** gesetzt.
- Auto-Scan ist deaktiviert.Auto-Scan findet und nutzt Zeitabschnitte, während derer die Auslastung der Systemressourcen unter einen bestimmten Grenzwert fällt, um regelmäßige Scans des gesamten Systems durchzuführen.
- Auto-Update ist deaktiviert.
- Die Bitdefender-Symbolleiste in Ihrem Browser ist deaktiviert, wenn Sie Browser-basierte Online-Spiele spielen.

Wenn der Spiele-Modus aktiv ist, ändert sich das Bitdefender Icon in der Taskleiste zu .

Spiele-Modus benutzen

Bitdefender wechselt standardmäßig in den Spiele-Modus, wenn Sie ein Spiel starten, das sich auf der Liste der bekannten Spiele von Bitdefender befindet, oder wenn eine Anwendung im Vollbildmodus ausgeführt wird.Bitdefender wird selbstständig

zum Normalbetriebsmodus zurückkehren wenn Sie das Spiel verlassen oder die erkannte Anwendung den Vollbildmodus verlässt.

Falls Sie den Spiele-Modus manuell aktivieren möchten, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bitdefender-Symbol im System-Tray und wählen Sie **Spiele-Modus einschalten**.
- Über den Kurzbefehl für den Spiele-Modus: Drücken Sie `Ctrl+Alt+Shift+G` (Standard-Tastenkombination)

Wichtig
Vergessen Sie nicht den Spielmodus später wieder auszuschalten. Befolgen Sie dazu die selben Schritte wie zum Einschalten des Spielmodus.

Aktivieren / Deaktivieren des automatischen Spiele-Modus

Um den automatischen Spiele-Modus zu aktivieren oder deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Allgemein**.
4. Wählen Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** den Reiter **Allgemein**.
5. Aktivieren oder deaktivieren Sie den automatischen Spiele-Modus, indem Sie auf den entsprechenden Schalter klicken.

Spiele manuell zu der Spielliste hinzufügen

Wenn der Spiele-Modus im Bitdefender beim Aufrufen eines Spieles oder einer Anwendung nicht automatisch aktiviert wird, können Sie die Anwendung zu der **Spielliste** manuell hinzufügen. Sobald die Anwendung zu der Liste hinzugefügt worden ist, arbeitet das Bitdefender im Spiele-Modus, solange die Anwendung in Betrieb ist.

Um die Spieleliste zu sehen und zu verwalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Allgemein**.
4. Wählen Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** den Reiter **Allgemein**.
5. Klicken Sie auf den Link **Spieleliste**.

Es sind zwei Buttons ganz unten auf der Liste verfügbar:

- **Spiel hinzufügen** - Fügen Sie ein neues Spiel oder eine neue Anwendung zu der Spielliste hinzu.

  Ein neues Fenster wird sich öffnen. Scrollen Sie bitte bis zu der ausführbaren Datei der Anwendung, wählen Sie diese aus und klicken Sie auf **OK**, um diese zu der Liste hinzuzufügen.

- **Spiel entfernen** - Entfernen Sie ein Spiel oder eine Anwendung von der Liste.

Kurzbefehl für den Spiele-Modus

So legen Sie einen Kurzbefehl für das Wechseln in und aus dem Spiele-Modus fest:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Allgemein**.
4. Wählen Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** den Reiter **Allgemein**.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter des Kurzbefehls für den Spiele-Modus auf EIN steht.
6. Wählen Sie die gewünschte Tastenkombination:
   a. Die Standardkombination ist `Strg+Alt+Shift+G`.

      Wählen Sie die Tastenkombination die Sie verwenden möchten indem Sie folgende Tasten markieren : Steuerung (`Strg`), Shift (`Shift`) oder Alt-Taste (`Alt`).

   b. Geben Sie im Editierfeld die Taste ein, die Sie benutzen möchten.

   Wenn Sie beispielsweise die Tastenkombination `Strg+Alt+D` benutzen möchten, markieren Sie `Strg` und `Alt` und geben Sie `D` ein.

Beachten Sie
Um den Kurzbefehl zu deaktivieren, stellen Sie den Schalter für **Kurzbefehl für den Spiele-Modus** auf AUS.

4.5.2. Laptop-Modus

Der Laptop-Modus wurde für Nutzer von Laptops und Notebooks konzipiert. Er soll den Energieverbrauch von Bitdefender so gering wie möglich halten um den Einfluss auf die Akkulaufzeit zu minimieren.Wenn sich Bitdefender im Laptop-Modus befindet, sind die Auto-Scan- und Auto-Update-Funktionen deaktiviert, da diese mehr Systemressourcen in Anspruch nehmen und den Energieverbrauch unbemerkt steigern.

Bitdefender erkennt, wenn Ihr Laptop im Akkubetrieb läuft und startet den Laptop-Modus automatisch.Ebenso beendet Bitdefender automatisch den

Laptop-Modus, wenn erkannt wird dass der Laptop nicht mehr über einen Akku betrieben wird.

Um den automatischen Laptop-Modus zu aktivieren oder deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Allgemein**.
4. Wählen Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** den Reiter **Allgemein**.
5. Aktivieren oder deaktivieren Sie den automatischen Laptop-Modus, indem Sie auf den entsprechenden Schalter klicken.

Wenn Bitdefender nicht auf einem Laptop installiert ist, deaktivieren Sie den Laptop-Modus.

4.6. Passwortschutz für Bitdefender-Einstellungen

Wenn Sie nicht der einzige Benutzer des Computers sind, empfehlen wir Ihnen, Ihre vorgenommenen Einstellungen mit einem Passwort zu schützen.

Um den Passwortschutz für die Bitdefender-Einstellungen zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Allgemein**.
4. Wählen Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** den Reiter **Allgemein**.
5. Aktivieren Sie den Passwortschutz, indem Sie auf den Schalter klicken.
6. Geben Sie das Passwort in die beiden Felder ein und klicken Sie dann auf **OK**.Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein.

Sobald Sie ein Passwort festgelegt haben, muss jeder, der die Bitdefender-Einstellungen verändern will, zunächst das Passwort eingeben.

Wichtig

Merken Sie sich Ihr Passwort gut oder schreiben Sie es auf und verwahren es an einem sicheren Platz.Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie das Programm neu installieren oder den Kundendienst von Bitdefender kontaktieren.

Um den Passwortschutz zu deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.

3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Allgemein**.
4. Wählen Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** den Reiter **Allgemein**.
5. Deaktivieren Sie den Passwortschutz, indem Sie auf den Schalter klicken. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf **OK**.

Beachten Sie
Um das Passwort für Ihr Produkt zu ändern, klicken Sie auf **Passwort ändern**.

4.7. Anonyme Nutzungsberichte

Bitdefender verschickt standardmäßig Berichte mit Nutzungsinformationen an die Bitdefender-Server.Diese Information ist wichtig für die Verbesserung des Produktes.Bitte beachten Sie, dass diese Berichte weder vertrauliche Daten, wie Ihren Namen und Ihre IP Adresse, enthalten, noch werden diese Daten für kommerzielle Zwecke verwendet.

Wenn Sie das Versenden von anonymen Nutzungsberichten beenden wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Allgemein**.
4. Wählen Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** den Reiter **Erweitert**.
5. Klicken Sie auf den Schalter, um anonyme Nutzungsberichte auszuschalten.

5. Bitdefender-Benutzeroberfläche

Bitdefender Antivirus Plus entspricht den Bedürfnissen sowohl von Profis als auch von Beginnern. Die grafische Benutzeroberfläche ist so konzipiert, dass Sie für jeden Benutzer anpassbar ist.

Um den Produktstatus abzurufen und grundlegende Aufgaben auszuführen, steht Ihnen das Bitdefender-Symbol in der Task-Leiste jederzeit zur Verfügung.

Über das Hauptfenster haben Sie Zugriff auf wichtige Informationen und auf die Module des Programms und können zentrale Aufgaben erledigen. Vom Hauptfenster aus können Sie das Fenster Einstellungen öffnen, in dem Sie detaillierte Konfigurationen und erweiterte Einstellungen vornehmen können, und das Fenster Ereignisse, in dem Sie ein detailliertes Protokoll aller Bitdefender-Aktivität finden.

Wenn Sie wichtige Sicherheitsinformationen ständig im Blick haben und direkten Zugriff auf wichtige Einstellungen haben möchten, können Sie das Sicherheits-Widget zu Ihrem Desktop hinzufügen.

5.1. Task-Leisten-Symbol

Um das gesamte Produkt schneller zu verwalten, können Sie das Bitdefender-Symbol in der Task-Leiste nutzen.

Beachten Sie

Wenn Sie Windows Vista, Windows 7 oder Windows 8 verwenden, ist das Bitdefender-Symbol unter Umständen nicht immer sichtbar. So können Sie das Symbol immer sichtbar halten:

1. Klicken Sie auf den Pfeil in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
2. Klicken Sie auf **Benutzerdefiniert ...**, um das Fenster der Infobereichsymbole zu öffnen.
3. Wählen Sie **Symbole und Benachrichtigungen anzeigen** für das Symbol **Bitdefender Agent**.

Wenn Sie dieses Icon doppelklicken wird sich Bitdefender öffnen. Wird das Symbol mit der rechten Maustaste angeklickt, öffnet sich ein Kontextmenü, mit dem Sie das BitdefenderProdukt verwalten können.

- **Anzeigen** - Öffnet das Bitdefender-Hauptfenster.
- **Über** - öffnet ein Fenster, in dem Sie Informationen über Bitdefender erhalten und Hilfe finden, falls etwas Unvorhergesehenes geschieht.
- **Sicherheitsprobleme anzeigen** - hilft bestehende Sicherheitsschwachstellen zu entfernen.Falls die Option nicht verfügbar ist, so gibt es keine zu behebenden Probleme.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Probleme beheben“* (S. 13).
- **Spiele-Modus An / Aus** - aktiviert / deaktiviert den Spiele-Modus.



Tray Icon

- **Sicherheits-Widget anzeigen/ausblenden** - aktiviert/deaktiviert das Sicherheits-Widget.
- **Jetzt Aktualisieren** - startet ein sofortiges Update.Sie können den Update-Status im Update-Bereich des Bitdefender-Hauptfensters verfolgen.
- **Sicherheitsbericht anzeigen** - Öffnet ein Fenster, in dem ein wöchentlicher Statusbericht sowie Empfehlungen für Ihr System angezeigt werden.Beachten Sie die Empfehlungen, um die Sicherheit Ihres Systems zu verbessern.

Das Bitdefender-Symbol in der System Tray informiert Sie über spezielle Symbole, über mögliche Probleme:

Die Sicherheit Ihres Systems wird durch kritische Probleme beeinträchtigt. Sie benötigen Ihre sofortige Aufmerksamkeit und müssen umgehend behoben werden.

Die Sicherheit Ihres Systems wird durch nicht-kritische Probleme beeinträchtigt.Sie sollten sich darum kümmern, wenn Sie Zeit dafür haben.

Das Produkt arbeitet im Spiele-Modus.

Der Bitdefender-Autopilot ist aktiviert.

Wenn Bitdefender nicht aktiv ist, ist das Symbol in der Task-Leiste grau hinterlegt: .Dies passiert normalerweise, wenn die Lizenz abgelaufen ist. Es kann auch vorkommen, wenn die Bitdefender Services nicht reagieren oder andere Fehler die normale Funktionsweise von Bitdefender einschränken.

5.2. Hauptfenster

Im Bitdefender-Hauptfenster können Sie die häufigsten Aufgaben durchführen, Sicherheitsprobleme schnell und einfach beheben, Informationen über Ereignisse in der Programmausführung anzeigen und die Produkteinstellungen konfigurieren.Und das alles mit nur wenigen Klicks.

Das Fenster ist in zwei Hauptbereiche aufgeteilt:

Obere Symbolleiste
: Hier können Sie den Sicherheitsstatus Ihres Computers überprüfen und auf wichtige Aufgaben zugreifen.

Tafelbereich
: Hier können Sie die Hauptmodule von Bitdefender verwalten.

Über dasMyBitdefender-Klappmenü im oberen Bereich des Fensters können Sie Ihre Konto verwalten und auf die Online-Funktionen des Produkts aus dem Dashboard Ihres Kontos heraus zugreifen.

Eine Reihe nützlicher Links sind im unteren Bereich des Fensters aufgeführt: Diese Links finden sich ebenfalls in den Fenstern Ereignisse und Einstellungen.

Link	Beschreibung
Anzahl der verbleibenden Tage	Der Zeitraum, für den Ihre aktuelle Lizenz noch gilt.Wenn Sie auf den Link klicken, wird ein Fenster geöffnet, in dem mehr Informationen über Ihren Lizenzschlüssel angezeigt werden und in dem Sie Ihr Produkt mit einem neuen Lizenzschlüssel registrieren können.
Hilfe und Support	Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie Hilfe zu Bitdefender benötigen. Ein neues Fenster wird angezeigt, über das Sie die Hilfe-Funktion oder das Support-Center aufrufen können und den Kundendienst kontaktieren können.
	Hiermit werden Fragezeichen in verschiedenen Bereichen des Bitdefender-Fenster eingeblendet, mit denen Sie schnellen Zugriff auf Informationen zu den verschiedenen Elementen der Bedienoberfläche erhalten. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Fragezeichen, um eine Kurzinformation über das Element daneben zu erhalten.

5.2.1. Obere Symbolleiste

Die obere Symbolleiste enthält die folgenden Elemente:

- **Sicherheitsstatusbereich** Dieser befindet sich auf der linken Seite der Symbolleiste und enthält Informationen darüber, ob Probleme die Sicherheit Ihres Computers beeinträchtigen und hilft Ihnen, diese zu beheben.

  Die Farbe des Sicherheitsstatusbereichs verändert sich abhängig von den erkannten Problemen. Zudem werden unterschiedliche Meldungen angezeigt:

  - **Der Bereich ist grün markiert.** Es müssen keine Probleme behoben werden.Ihr Rechner und Ihre Daten sind geschützt.

- **Der Bereich ist gelb markiert.** Die Sicherheit Ihres Systems wird durch nicht-kritische Probleme beeinträchtigt.Sie sollten sich darum kümmern, wenn Sie Zeit dafür haben.
- **Der Bereich ist rot markiert.** Die Sicherheit Ihres Systems wird durch kritische Probleme beeinträchtigt.Sie sollten sich umgehend um diese Probleme kümmern.

Klicken Sie auf **Probleme anzeigen** in der Mitte der Symbolleiste oder auf eine beliebige Stelle im Sicherheitsstatusbereich links daneben, um einen Assistenten aufzurufen, mit dem Sie alle Bedrohungen leicht und schnell von Ihrem Computer entfernen können.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Probleme beheben“ (S. 13)*.

- **Ereignisse** Hier können Sie eine detaillierte Übersicht aller relevanten Ereignisse abrufen, die aufgetreten sind, während das Produkt aktiv war.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Ereignisanzeige“ (S. 15)*.
- **Einstellungen** Öffnet das Einstellungsfenster, über das Sie die Produkteinstellungen konfigurieren können.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Das Fenster Einstellungsübersicht“ (S. 27)*.
- Mit **Autopilot**/**Humanmodus** können Sie den Autopiloten einschalten und bequeme Sicherheit im Hintergrund genießen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Autopilot“ (S. 16)*.

5.2.2. Tafelbereich

Im Tafelbereich können Sie die Bitdefender-Module direkt verwalten.

Benutzen Sie die Schieber unterhalb des Tafelbereichs oder die Pfeile auf der rechten und linken Seite, um durch die einzelnen Bereiche zu navigieren.

Jede Modultafel enthält die folgenden Elemente:

- Den Namen des Moduls und eine Statusmeldung.
- In der oberen rechten Ecke der meisten Tafeln ist das Symbol zu sehen. Mit einem Klick darauf öffnen Sie das Fenster für die erweiterten Einstellungen.
- Das Modul-Symbol.

  Wenn es zu einem Modul noch Ereignisse gibt, die Sie noch nicht gelesen haben, wird neben dem entsprechenden Modulsymbol ein Ereigniszähler angezeigt. Wenn es zum Beispiel ein ungelesenes Ereignis im Zusammenhang mit dem Update-Modul gibt, wird das Symbol 1 auf der Update-Tafel angezeigt. Klicken Sie auf den Zähler, um direkt zum Ereignisfenster dieses Moduls zu gelangen.
- Eine Schaltfläche, mit der Sie wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit dem Modul ausführen können.

- Auf vielen Tafeln gibt es einen Schalter, mit dem Sie eine wichtige Funktion des Moduls aktivieren oder deaktivieren können.

Sie können Sie Tafeln anordnen, wie Sie möchten. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie links neben dem Regler unter den Modultafeln auf , um das Fenster Modulübersicht zu öffnen.
2. Ziehen Sie einzelne Module nach Belieben mit der Maus an die gewünschte Stelle zwischen oder neben andere Module.
3. Klicken Sie auf , um zum Hauptfenster zurückzukehren.

In diesem Bereich stehen Ihnen die folgenden Tafeln zur Verfügung:

Antivirus

Der Virenschutz bildet die Grundlage Ihrer Sicherheit. Bitdefender schützt Sie sowohl in Echtzeit als auch bei Bedarf vor allen Arten von Malware, so zum Beispiel vor Viren, Trojanern, Spyware, Adware usw.

Im Bereich Virenschutz können Sie schnell und einfach auf wichtige Scan-Aufgaben zugreifen.Klicken Sie auf **Jetzt scannen** und wählen Sie dann eine Aufgabe aus dem Klappmenü:

- Quick Scan
- System-Scan
- Benutzerdefinierter Scan
- Schwachstellen-Scan
- Rettungsmodus

Mit dem **Auto-Scan**-Schalter können Sie den Auto-Scan aktivieren oder deaktivieren.

Weitere Informationen zu den Scan-Aufgaben und eine Anleitung, wie Sie den Virenschutz konfigurieren können, finden Sie im Kapitel *„Virenschutz“ (S. 71)*.

Privatsphäre

Das Modul für den Privatsphärenschutz hilft Ihnen dabei, das wichtige persönliche Daten nicht in fremde Hände gelangen.Während Sie im Internet sind, schützt es Sie vor Phishing-Attacken, Betrugsversuchen, Missbrauch Ihrer privaten Daten und vielem mehr.

Mit dem Schalter für den Phishing-Schutz, können Sie den Phishing-Schutz aktivieren oder deaktivieren.

Weitere Informationen, wie man Bitdefender zum Schutz Ihrer Privatsphäre konfigurieren kann, finden Sie im Kapitel *„Privatsphärenschutz“ (S. 98)*.

Update

In einer Welt, in der Internet-Kriminelle immer neue Wege finden, um Ihnen zu schaden, ist es von größter Wichtigkeit, dass Sie Ihre Sicherheitslösung zu jeder

Zeit auf dem neuesten Stand halten, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.

Standardmäßig prüft Bitdefenderstündlich auf vorhandene Updates. Sie können die automatischen Updates mithilfe des **Auto-Update**-Schalters im Update-Bereich deaktivieren.

Warnung

Hierbei handelt es sich um ein grobes Sicherheitsrisiko. Wir empfehlen, die automatischen Updates so kurz wie möglich zu deaktivieren. Denn Bitdefender kann Sie nur dann gegen die neusten Bedrohungen schützen, wenn es auf dem neuesten Stand ist.

Klicken Sie in diesem Bereich auf **Update jetzt durchführen**, um ein sofortiges Update zu veranlassen.

Weitere Informationen über die Konfiguration von Updates finden Sie im Kapitel *„Bitdefender auf dem neuesten Stand halten“ (S. 39)*.

Safego

Um Sie bei der Nutzung von sozialen Netzwerken zu schützen, können Sie Safego, eine Bitdefender-Sicherheitslösung für soziale Netzwerke, direkt aus Bitdefender Antivirus Plus heraus aufrufen.

Klicken Sie im Safego-Bereich auf die Schaltfläche **Verwalten** und wählen Sie **Facebook-Schutz aktivieren** aus dem Klappmenü. Wenn Safego bereits aktiviert wurde, können Sie über **Berichte zu Facebook** im Menü Statistiken dazu einsehen.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Safego für Facebook“ (S. 116)*.

5.3. Das Fenster Einstellungsübersicht

Im Fenster Fenster Einstellungsübersicht können Sie erweiterte Einstellungen Ihres Produkts vornehmen. Hier können Sie Bitdefender im Detail konfigurieren.

Wählen Sie ein Modul, dessen Einstellungen Sie konfigurieren oder innerhalb dessen Sie Sicherheits- oder Verwaltungsaufgaben durchführen möchten.Die folgende Auflistung beschreibt in Kürze jedes Modul.

Allgemein

Hier können Sie allgemeine Produkteinstellungen vornehmen, so zum Beispiel für das Einstellungspasswort, den Spiele-Modus, die Proxy-Einstellungen und die Statusbenachrichtigungen.

Antivirus

Hier können Sie Ihren Malware-Schutz konfigurieren, Systemschwachstellen identifizieren und beheben, Scan-Ausschlüsse festlegen und Dateien in Quarantäne verwalten.

Privatsphärenschutz
: Hier können Sie verhindern, dass Daten von Ihrem Computer nach außen gelangen, und Ihre Privatsphäre bei Surfen im Internet schützen. Sie können den Schutz für Ihren Browser und Ihre Chat-Software konfigurieren, Datenschutzregeln erstellen und vieles mehr.

Update
: Hier können Sie den Update-Vorgang im Detail konfigurieren.

Geldbörse
: Ermöglicht Ihnen, mit nur einem Master-Passwort auf alle Anmeldedaten zuzugreifen.

Um zum Hauptfenster zurückzukehren, klicken Sie in der oberen linken Ecke des Fensters auf .

5.4. Sicherheits-Widget

Das **Sicherheits-Widget** ist die bequemste und schnellste Art Bitdefender Antivirus Plus zu steuern. Wenn Sie dieses kleine, unauffällige Widget auf Ihren Desktop legen, haben Sie jederzeit wichtige Informationen im Blick und können zentrale Aufgaben ausführen:

- Scan-Activität in Echtzeit überwachen;
- den Sicherheitsstatus Ihres Systems überwachen und gefundene Probleme beheben;
- Benachrichtigungen und Ereignisprotokolle von Bitdefender lesen;
- direkt auf Ihr MyBitdefender-Konto zugreifen;
- Dateien und Ordner (einzeln oder als Gruppe) scannen, indem Sie sie auf das Widget ziehen;

Sicherheits-Widget

Der Gesamtsicherheitsstatus Ihres Computers wird **in der Mitte** des Widgets angezeigt. Farbe und Form des Symbols in der Mitte zeigen unterschiedliche Status an.

Die Sicherheit Ihres Systems wird durch kritische Probleme beeinträchtigt.

Sie benötigen Ihre sofortige Aufmerksamkeit und müssen umgehend behoben werden. Klicken Sie auf das Statussymbol, um die gemeldeten Probleme zu beheben.

Die Sicherheit Ihres Systems wird durch nicht-kritische Probleme beeinträchtigt. Sie sollten sich darum kümmern, wenn Sie Zeit dafür haben. Klicken Sie auf das Statussymbol, um die gemeldeten Probleme zu beheben.

Ihr System ist geschützt.

Während ein Bedarf-Scan läuft, wird dieses animierte Symbol angezeigt.

Wenn Probleme gemeldet werden, klicken Sie auf das Statussymbol, um den Problembehebungsassistenten zu starten.

Über die Schaltfläche **auf der linken Seite** des Widgets haben Sie direkten Zugriff auf die Firewall-Einstellungen. Sie ist gleichzeitig auch ein Echtzeit-Anzeiger der Firewall-Aktivität. Wenn auf dieser Schaltfläche ein blauer Balken erscheint, bedeutet das, dass das Firewall-Modul gerade aktiv die Netzwerkverbindungen filtert. Je größer der Balken, desto größer die Aktivität dieses Moduls.

Beachten Sie

Firewall ist in Bitdefender Antivirus Plus nicht verfügbar.

Im oberen Bereich des Widgets sind die ungelesenen Ereignisse angezeigt (die Anzahl der unbeachteten Ereignisse, die Bitdefender gemeldet hat). Wenn Sie auf den Ereigniszähler klicken, der z. B. bei einem ungelesenen Ereignis so aussieht, öffnet sich das Fenster Ereignisübersicht. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Ereignisanzeige“* (S. 15).

Über die Schaltfläche **auf der rechten Seite** des Widgets haben Sie direkten Zugriff auf die Virenschutz-Einstellungen. Sie ist gleichzeitig auch ein Echtzeit-Anzeiger der Scan-Aktivität. Wenn auf dieser Schaltfläche ein blauer Balken erscheint, bedeutet das, dass gerade ein Echtzeit-Viren-Scan läuft. Je größer der Balken, desto größer die Aktivität dieses Moduls.

Über die Schaltfläche **an der unteren Seite** des Widgets können Sie die Steuerzentrale Ihres MyBitdefender-Kontos in einem Browser-Fenster öffnen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„MyBitdefender-Konto“* (S. 36).

5.4.1. Dateien und Verzeichnis scannen

Mit dem Sicherheits-Widget können Sie ganz einfach Dateien und Ordner scannen. Sie können Dateien und/oder Ordner einfach auf das **Sicherheits-Widget** ziehen und dort ablegen, um diese(n) Datei/Ordner zu scannen.

Der Antivirus Prüfassistent wird erscheinen und Sie durch den Prüfprozess führen.Die Scan-Optionen sind für bestmögliche Erkennungsraten vorkonfiguriert und können nicht verändert werden.Falls infizierte Dateien gefunden werden, wird Bitdefender versuchen, diese zu desinfizieren (den Schad-Code zu entfernen). Wenn die Desinfizierung fehlschlagen sollte, wird Ihnen der Viren-Scan-Assistent andere Möglichkeiten anbieten, wie mit den infizierten Dateien verfahren werden soll.

5.4.2. Das Sicherheits-Widget ausblenden/anzeigen

Wenn Sie das Widget nicht mehr angezeigt bekommen möchten, klicken Sie einfach auf .

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Sicherheits-Widget wiederherzustellen:

- Über die Task-Leiste:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bitdefender-Symbol in der Task-Leiste.
  2. Klicken Sie im daraufhin angezeigten Kontextmenü auf **Sicherheits-Widget anzeigen**.
- Über die Bitdefender-Benutzeroberfläche:
  1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
  2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
  3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Allgemein**.
  4. Wählen Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** den Reiter **Allgemein**.
  5. Aktivieren Sie den **Sicherheits-Widget anzeigen**, indem Sie auf den entsprechenden Schalter klicken.

5.5. Sicherheitsbericht

Der Sicherheitsbericht liefert Ihnen neben einem wöchentlichen Produktstatus verschiedene Tipps zur Verbesserung des Systemschutzes. Diese Tipps sind eine wichtige Hilfe bei der Verwaltung Ihres Schutzes und ermöglichen einen schnellen Überblick über die verfügbaren Aktionen.

Der Bericht wird einmal pro Woche erstellt und fasst alle relevanten Informationen zu den Produktaktivitäten zusammen, um Ihnen einen schnellen Überblick über alle Ereignisse in diesem Zeitraum zu geben.

Der Schutz, den Ihnen der Sicherheitsbericht bietet, lässt sich in zwei Kategorien aufteilen:

- Der Bereich **Cloud-Schutz** - Zeigt Informationen zum Thema Systemschutz an.
  - **Datei-Scan**

    Hier sehen Sie die Dateien, die von Bitdefender im Verlauf der Woche gescannt wurden. Hier sehen Sie Details wie die Anzahl der gescannten Dateien, die Anzahl der infizierten Dateien und die Anzahl der von Bitdefender bereinigten Dateien.

    Weitere Informationen zum Virenschutz finden Sie im Kapitel *„Virenschutz“* (S. 71).

  - **Anwendungs-Scan**

    Hier sehen Sie die Anzahl der blockierten Anwendungen. Um Sie vor schädlichen Anwendungen zu schützen, überwacht Bitdefender mit Active Virus Control alle aktiven Anwendungen auf dem System.

    Weitere Informationen zu Active Virus Control finden Sie im Kapitel *„Active Virus Control“* (S. 92).

  - **Web-Scan**

    Hier können Sie sehen, wie viele Webseiten von Bitdefender gescannt und blockiert wurden. Um Sie vor der Preisgabe von persönlichen Informationen im Internet zu schützen, sichert Bitdefender Ihren Datenverkehr ab.

- Der Bereich **Privatsphärenschutz** - Zeigt Informationen zum Thema Privatsphäre auf dem System an.
  - **Schwachstellen-Scan**

    Hier sehen Sie die Anzahl der Schwachstellen in Ihrem System.

    Weitere Informationen zum Schwachstellen-Scan finden Sie im Kapitel *„Beheben von Systemschwachstellen“* (S. 94).

5.5.1. Aufrufen des Sicherheitsberichts

Der Sicherheitsbericht nutzt ein System zur Problemverfolgung, um potenzielle Sicherheitsprobleme für Ihren Computer und Ihre Daten zu erkennen und Sie darüber zu informieren. Zu den gefundenen Problemen gehören auch wichtige Schutzeinstellungen, die deaktiviert sind, und andere Umstände, die ein Sicherheitsrisiko darstellen. Mithilfe des Berichts können Sie bestimmte Bitdefender-Komponenten konfigurieren oder vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um Ihren Computer und Ihre privaten Daten zu schützen.

Um den Sicherheitsbericht aufzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Den Bericht öffnen:

- Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster und klicken Sie oben im Fenster auf das Symbol.
- Rechtsklicken Sie auf das Bitdefender-Symbol in der Task-Leiste und wählen Sie **Sicherheitsbericht anzeigen**.
- Sie erhalten eine Pop-up-Benachrichtigung sobald ein Bericht bereitsteht. Klicken Sie auf **Anzeigen**, um den Sicherheitsbericht aufzurufen.

  In Ihrem Browser wird eine Seite geöffnet, auf der Sie den erstellten Bericht einsehen können.

2. Im Fenster oben können Sie den allgemeinen Sicherheitsstatus einsehen.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die ausgewählten Bereiche, um unsere Empfehlungen zu sehen.
4. Ein kleines Symbol erscheint, sobald ein Problem Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

   Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um weitere Informationen zu erhalten.
5. Folgen Sie den Anweisungen, um die entsprechenden Probleme zu beheben.

Die Farbe des Sicherheitsstatusbereichs verändert sich abhängig von den erkannten Problemen. Zudem werden unterschiedliche Meldungen angezeigt:

- **Der Bereich ist grün markiert.** Es müssen keine Probleme behoben werden. Ihr Rechner und Ihre Daten sind geschützt.
- **Der Bereich ist gelb markiert.** Die Sicherheit Ihres Systems wird durch nicht-kritische Probleme beeinträchtigt. Sie sollten sich darum kümmern, wenn Sie Zeit dafür haben.
- **Der Bereich ist rot markiert.** Die Sicherheit Ihres Systems wird durch kritische Probleme beeinträchtigt. Sie sollten sich umgehend um diese Probleme kümmern.

5.5.2. Aktivieren oder Deaktivieren der Benachrichtigungen zum Sicherheitsstatus

Um die Benachrichtigungen zum Sicherheitsbericht zu aktivieren oder deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Allgemein**.
4. Wählen Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** den Reiter **Allgemein**.

5. Klicken Sie auf den Schalter, um die Benachrichtigungen zum Sicherheitsbericht zu aktivieren oder deaktivieren.

   Die Benachrichtigungen zum Sicherheitsbericht sind standardmäßig aktiviert.

6. Bitdefender registrieren

Damit Bitdefender Sie schützen kann, müssen Sie Ihr Produkt mit einem Lizenzschlüssel registrieren.Die Lizenzschlüssel legt fest, für wie lange Sie das Produkt einsetzen können.Sobald der Lizenzschlüssel abgelaufen ist, wird Bitdefender alle Funktionen und somit den Schutz Ihres Computers einstellen.

Sie sollten einige Tage bevor die momentan genutzte Lizenz abläuft diese verlängern oder eine neue erwerben.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Kaufen oder Erneuern von Lizenzschlüsseln“ (S. 35)*.Falls Sie eine Testversion von Bitdefender nutzen, müssen Sie diese mit einem Lizenzschlüssel registrieren, wenn Sie die Software auch nach Ablauf der Testphase weiterhin nutzen wollen.

6.1. Eingeben des Lizenzschlüssels

Wenn Sie sich während der Installation entschieden haben, das Produkt zu testen, steht es Ihnen für eine 30-tägige Testphase zu Verfügung.Um Bitdefender auch nach Ablauf der Testphase weiterhin nutzen zu können, müssen Sie das Produkt mit einem Lizenzschlüssel registrieren.

Im unteren Bereich des Bitdefender-Fensters zeigt ein Link an, wie viele Tage Ihre Lizenz noch gültig ist. Klicken Sie auf diesen Link, um das Registrierungsfenster zu öffnen.

Sie sehen den Registrierungsstatus von Bitdefender sehen, den aktuellen Lizenzschlüssel und wieviele Tage verbleiben, bis die Lizenz abläuft.

Um Bitdefender Antivirus Plus zu registrieren:

1. Geben Sie den Lizenzschlüssel in das entsprechende Feld ein.

Beachten Sie

Sie finden den Lizenzschlüssel:

- Auf dem CD-Aufdruck.
- Auf der Registrierungskarte des Produktes.
- In der E-Mail-Bestätigung des Online-Kaufs.

Falls Sie über keinen Bitdefender-Lizenzschlüssel verfügen, klicken Sie auf den Link, der Ihnen in dem Fenster angezeigt wird. Dieser ruft eine Website auf, über die Sie einen Schlüssel erwerben können.

2. Klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.

Auch wenn Sie bereits einen Lizenzschlüssel erworben haben, wird Bitdefender Antivirus Plus weiter als Testversion angezeigt, bis Sie die Registrierung des Produkts abgeschlossen haben.

6.2. Kaufen oder Erneuern von Lizenzschlüsseln

Wenn sich die Testperiode dem Ende zuneigt, sollten Sie einen Lizenzschlüssel erwerben und Ihr Produkt registrieren.Falls Ihr aktueller Lizenzschlüssel in Kürze abläuft, müssen Sie Ihre Lizenz verlängern.

Bitdefender wird Sie benachrichtigen, wenn das Ablaufdatum Ihrer aktuellen Lizenz näher rückt. Befolgen Sie die Anweisungen in der Benachrichtigung, um eine neue Lizenz zu erwerben.

Sie können zudem jederzeit eine Website aufrufen, über die Sie einen Lizenzschlüssel erwerben können. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie im unteren Bereich des Bitdefender-Fensters auf den Link, der die verbleibenden Tage der Lizenz anzeigt, um das Fenster für die Produktregistrierung zu öffnen.
3. Klicken Sie auf **Sie haben keinen Lizenzschlüssel? Erwerben Sie einen.**
4. In Ihrem Browser öffnet sich eine Webseite, auf der Sie einen Bitdefender-Lizenzschlüssel erwerben können.

7. MyBitdefender-Konto

Die Online-Funktionen Ihres Produkts sowie einige zusätzliche Bitdefender-Dienste stehen nur über ein MyBitdefender-Konto zur Verfügung. Dazu müssen Sie Ihren Computer mit MyBitdefender verknüpfen, indem Sie sich aus Bitdefender Antivirus Plus heraus bei einem Konto anmelden. Die zusätzlichen Funktionen und Dienste sind:

- Ihren Lizenzschlüssel abrufen, sollten Sie ihn verloren haben.
- Ihr Facebook-Konto mit Safego schützen.
- Fernverwaltung von Bitdefender Antivirus Plus.

MyBitdefender lässt sich mit den verschiedensten Bitdefender-Sicherheitslösungen für PCs und andere Plattformen nutzen. Sie können die Sicherheit aller Geräte, die mit Ihrem Konto verknüpft sind, über ein zentrales Dashboard verwalten.

Sie können auf Ihr MyBitdefender-Konto von jedem Gerät mit Internetzugang aus zugreifen. Rufen Sie dazu einfach https://my.bitdefender.com auf.

Sie können Ihr Konto auch direkt aus Ihrem Bitdefender-Produkt heraus öffnen und verwalten:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie auf **MyBitdefender** im oberen Bereich des Fensters, und wählen Sie eine Option aus dem Klappmenü.
   - **Konto-Einstellungen**

     Hiermit können Sie sich bei Ihrem MyBitdefender-Konto anmelden, ein neues Konto erstellen und das Verhalten von MyBitdefender konfigurieren.
   - **Dashboard**

     Hiermit können Sie das Dashboard von MyBitdefender in Ihrem Browser öffnen.

7.1. Den Computer mit MyBitdefender verknüpfen

Um Ihren Computer mit einem MyBitdefender-Konto zu verknüpfen, müssen Sie sich bei einem Konto von Bitdefender Antivirus Plus aus anmelden. Bis Sie Ihren Computer mit MyBitdefender verknüpft haben, werden Sie immer, wenn Sie eine Funktion nutzen möchten, die ein Konto erfordert, aufgefordert, sich bei Ihrem MyBitdefender-Konto anzumelden.

So öffnen Sie das Fenster, in dem Sie ein MyBitdefender-Konto erstellen oder sich bei einem bestehenden Konto anmelden können:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie oben im Fenster auf **MyBitdefender** und wählen Sie **Konto-Einstellungen** aus dem Klappmenü.

Wenn Sie sich bereits bei einem Konto angemeldet haben, wird dieses Konto angezeigt. Klicken Sie auf **Zu MyBitdefender**, um Ihr Dashboard aufzurufen. Um das mit dem Computer verknüpfte Benutzerkonto zu ändern, klicken Sie auf **Mit einem anderen Konto anmelden**.

Wenn Sie sich noch nicht bei einem Konto angemeldet haben, gehen Sie je nach Ihrer Situation vor.

Ich möchte ein MyBitdefender-Konto anlegen

Um ein MyBitdefender-Konto erfolgreich anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie **Benutzerkonto anlegen**.

   Ein neues Fenster wird sich öffnen.

2. Geben Sie die Daten in die entsprechenden Felder ein.Die hier eingetragenen Daten bleiben vertraulich.

   - **E-Mail** - Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.
   - **Benutzername** - Geben Sie einen Benutzernamen für Ihr Konto ein.
   - **Passwort** - Geben Sie ein Passwort für Ihr Benutzerkonto ein.Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein.
   - **Passwort bestätigen** - Geben Sie das Passwort erneut ein.

3. Klicken Sie auf **Erstellen**.
4. Bevor Sie Ihr Konto nutzen können, müssen Sie zunächst die Registrierung abschließen. Rufen Sie Ihre E-Mails ab und folgen Sie den Anweisungen in der Bestätigungsnachricht, die Sie von Bitdefender erhalten haben.

Ich möchte mich über mein Microsoft-, Facebook- oder Google-Konto anmelden

Um sich über Ihr Microsoft-, Facebook- oder Google-Konto anzumelden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf das Symbol für den Dienst, über den Sie sich anmelden wollen.Sie werden auf die Anmeldeseite dieses Dienstes weitergeleitet.
2. Folgen Sie den Anweisungen des ausgewählten Dienstes, um Ihr Benutzerkonto mit Bitdefender zu verknüpfen.

Beachten Sie

Bitdefender hat keinen Zugriff auf Ihre vertraulichen Informationen, so zum Beispiel das Passwort, das Sie zur Anmeldung an Ihrem Konto verwenden, oder die persönlichen Informationen Ihrer Freunde und Kontakte.

Ich habe bereits ein MyBitdefender-Konto

Wenn Sie bereits ein Konto haben, aber dort nicht angemeldet sind, melden Sie sich folgendermaßen an:

1. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort Ihres Kontos in die entsprechenden Felder ein.

   Beachten Sie
   Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf **Passwort vergessen** und folgen Sie den Anweisungen, um ein neues Passwort anzufordern.

2. Klicken Sie auf **Bei MyBitdefender anmelden**.

Sobald der Computer mit einem Konto verknüpft ist, können Sie sich auf https://my.bitdefender.com mit der angegebenen E-Mail-Adresse und dem entsprechenden Passwort anmelden.

Sie können auch direkt aus Bitdefender Antivirus Plus über das Klappmenü oben im Fenster auf Ihr Konto zugreifen.

8. Bitdefender auf dem neuesten Stand halten

Jeden Tag werden neue Viren entdeckt und identifiziert. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, dass Sie das Programm Bitdefender stets mit den neuesten Virensignaturen betreiben.

Falls Sie über eine Breitbandverbindung oder eine DSL-Verbindung verfügen, arbeitet Bitdefender eigenständig. Standardmäßig sucht die Software nach Updates, wenn Sie Ihren Computer einschalten und danach einmal pro **Stunde**.Wenn ein neues Update erkannt wird, wird es automatisch auf Ihren PC heruntergeladen und installiert.

Der Updatevorgang wird "on the fly" durchgeführt, das bedeutet die entsprechenden Dateien stufenweise aktualisiert werden. So stört der Update-Vorgang nicht den Betrieb des Produkts, während gleichzeitig alle Schwachstellen behoben werden.

Wichtig
Um immer vor den neuesten Bedrohungen geschützt zu sein, sollte das automatische Update immer aktiviert bleiben.

In manchen Situationen kann es notwendig werden, dass Sie eingreifen, um den Bitdefender-Schutz auf dem neuesten Stand zu halten:

- Wenn Ihr Computer über einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden ist, müssen Sie die Proxy-Einstellungen wie unter *„Wie konfiguriere ich Bitdefender für die Nutzung einer Proxy-Verbindung?“* (S. 64) beschrieben konfigurieren.
- Wenn Sie über keine Internet-Verbindung verfügen, können Sie Bitdefender, wie im Kapitel *„Mein Computer ist nicht mit dem Internet verbunden. Wie kann ich Bitdefender aktualisieren?“* (S. 127) beschrieben, auch manuell aktualisieren.Die Datei für das manuelle Update wird einmal pro Woche veröffentlicht.
- Bei einer langsamen Internetverbindung können Fehler beim Herunterladen von Updates auftreten.Um zu erfahren, wie Sie solche Fehlern vermeiden können, lesen Sie bitte das Kapitel *„Wie man Bitdefender-Updates auch mit einer langsamen Internet-Verbindung durchführen kann“* (S. 127).
- Falls Sie sich per Einwahl mit dem Internet verbinden, ist es sinnvoll, regelmäßig ein manuelles Bitdefender-Update durchzuführen.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Durchführung eines Updates“* (S. 40).

8.1. Überprüfen, ob Bitdefender auf dem neuesten Stand ist

Um zu überprüfen, ob Ihr Bitdefender-Schutz auf dem neuesten Stand ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.

2. Sehen Sie im **Sicherheitsstatusbereich** auf der linken Seite der Task-Leiste nach, wann das letzte Update durchgeführt wurde.

   Diese Information wird nur angezeigt, wenn der Sicherheitsstatus auf grün steht.

Um ausführliche Informationen zu Ihren letzten Updates zu erhalten, rufen Sie die Update-Ereignisse auf:

1. Klicken Sie im Hauptfenster in der oberen Symbolleiste auf **Ereignisse**.
2. Klicken Sie im Fenster **Ereignisübersicht** auf **Update**.

Sie können herausfinden, wann Updates angestoßen wurden und weitere Informationen dazu einholen (d.h. ob sie erfolgreich waren oder nicht, ob ein Neustart erforderlich ist, um die Installation abzuschließen).Falls nötig starten Sie das System sobald es Ihnen möglich ist neu.

8.2. Durchführung eines Updates

Sie benötigen eine Internet-Verbindung, um Updates durchzuführen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, ein Update zu starten:

- Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster und klicken Sie in der Tafel **Update** auf **Jetzt aktualisieren**.
- Rechtsklicken Sie in der Task-Leiste auf das Bitdefender-Symbol und wählen Sie **Update jetzt durchführen**.

Das Update-Modul verbindet sich mit dem Bitdefender-Update-Server und sucht nach verfügbaren Updates.Wenn ein Update erkannt wird, werden Sie abhängig von den Update-Einstellungen entweder aufgefordert, dies zu bestätigen oder das Update wird automatisch durchgeführt.

Wichtig
Möglicherweise kann ein Neustart nach dem vollständig durchgeführten Update notwendig werden. Wir empfehlen, das so bald wie möglich zu tun.

8.3. Aktivieren / Deaktivieren der automatischen Updates

Um das automatische Update zu aktivieren oder deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der Tafel **Update** auf den Schalter **Auto-Update**.
3. Ein Fenster mit einer Warnung wird eingeblendet.Sie müssen Ihre Auswahl bestätigen, indem Sie im Menü wählen, wie lange die automatischen Updates deaktiviert bleiben sollen. Zur Verfügung stehen die Optionen 5, 15 oder 30 Minuten, eine Stunde, permanent oder bis zum nächsten Systemstart.

Warnung

Hierbei handelt es sich um ein grobes Sicherheitsrisiko. Wir empfehlen, die automatischen Updates so kurz wie möglich zu deaktivieren. Denn Bitdefender kann Sie nur dann gegen die neusten Bedrohungen schützen, wenn es auf dem neuesten Stand ist.

8.4. Update-Einstellungen anpassen

Updates können im lokalen Netzwerk, über das Internet, direkt oder durch einen Proxy-Server durchgeführt werden.Standardmäßig scannt Bitdefender jede Stunde auf neue Updates und installiert diese ohne Ihr Zutun.

Die standardmäßigen Update-Einstellungen eignen sich für die meisten Benutzer und es ist normalerweise nicht erforderlich, diese zu ändern.

Um die Update-Einstellungen anzupassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Update**.
4. Im Fenster **Update-Einstellungen** können Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Update-Adresse

Bitdefender ist so konfiguriert, dass Updates von den Bitdefender-Update-Servern aus dem Internet heruntergeladen werden.Die Update-Adresse ist eine generische Internetadresse, die automatisch zu dem Bitdefender-Update-Server, der sich am nächsten zu Ihrem Standort befindet, umgeleitet wird.

Verändern Sie die Update-Adresse nicht, es sei denn, Sie werden von einem Bitdefender-Mitarbeiter oder Ihrem Netzwerkadministrator (falls Sie mit einem Unternehmensnetzwerk verbunden sind) ausdrücklich dazu aufgefordert.

Klicken Sie auf **Standard**, um die ursprüngliche Update-Adresse wiederherzustellen.

Update-Verarbeitungsregeln

Es gibt drei Möglichkeiten, Updates herunterzuladen und zu installieren:

- **Update im Hintergrund** - Bitdefender Updates werden automatisch heruntergeladen und installiert.
- **Vor dem Download nachfragen** - Sobald ein Update verfügbar ist, werden Sie gefragt, ob es heruntergeladen werden soll.
- **Vor der Installation nachfragen** - Sobald ein Update heruntergeladen wurde, werden Sie gefragt, ob die Installation durchgeführt werden soll.

Manche Updates erfordern einen Neustart, um die Installation abzuschließen.Sollte ein Update einen Neustart erforderlich machen, arbeitet Bitdefender standardmäßig mit den alten Dateien weiter, bis der Benutzer den Computer aus eigenen Stücken neu startet. Dadurch soll verhindert werden, dass der Update-Prozess von Bitdefender den Benutzer in seiner Arbeit behindert.

Wenn Sie eine Meldung erhalten möchten, sobald ein Update einen Neustart erfordert, deaktivieren Sie die Option **Neustart verschieben**, indem Sie auf den entsprechenden Schalter klicken.

Gewusst wie

9. Installation

9.1. Wie installiere ich Bitdefender auf einem zweiten Computer?

Wenn Sie einen Lizenzschlüssel für mehrere Computer erworben haben, können Sie denselben Lizenzschlüssel benutzen, um einen weiteren Computer zu registrieren.

So installieren Sie Bitdefender auf einem zweiten Computer:

1. Installieren Sie Bitdefender von der CD/DVD oder über den beim Online-Kauf in der Bestätigungs-E-Mail enthaltenen Installer. Der Installationsvorgang ist in beiden Fällen der gleiche.

   Zu Beginn der Installation werden Sie aufgefordert, die neuesten Installationsdateien herunterzuladen.

2. Geben Sie im eingeblendeten Registrierungsfenster den Lizenzschlüssel ein, und klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.

3. Im nächsten Schritt können Sie sich bei Ihrem MyBitdefender-Konto anmelden oder ein neues MyBitdefender-Konto erstellen.

   Sie können Ihr MyBitdefender-Konto auch später erstellen.

4. Warten Sie, bis die Registrierung abgeschlossen ist und schließen Sie dann das Fenster.

9.2. Wann sollte ich Bitdefender neu installieren?

Es gibt Situationen, die es erforderlich machen könnten, dass Sie Ihr Bitdefender-Produkt erneut installieren.

Die Folgenden sind typische Situationen, in denen Sie Bitdefender erneut installieren müssen:

- Sie haben das Betriebssystem neu installiert..
- Sie haben einen neuen Computer erworben..
- Sie wollen die Anzeigesprache der Bitdefender-Benutzeroberfläche ändern..

Um Bitdefender neu zu installieren, können Sie die von Ihnen erworbene Installations-CD verwenden oder eine neue Version von der Bitdefender-Website herunterladen.

Während der Installation werden Sie aufgefordert, das Produkt mit Ihrem Lizenzschlüssel zu registrieren.

Falls Sie Ihren Lizenzschlüssel verloren haben, können Sie sich unter https://my.bitdefender.com bei Ihrem Benutzerkonto anmelden, um ihn abzurufen.

Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort Ihres Kontos in die entsprechenden Felder ein.

Weitere Information zum Bitdefender-Installationsprozess finden Sie im Kapitel *„Installieren Ihres Bitdefender-Produkts“ (S. 5)*.

9.3. Wo kann ich mein Bitdefender-Produkt herunterladen?

Sie können Ihr Bitdefender-Produkt von einer unserer autorisierten Websites(so z.B. von einer Bitdefender-Partner-Website oder einem Online-Shop) oder unserer Website unter http://www.bitdefender.de/Downloads/ herunterladen.

Beachten Sie
Bevor Sie das Installationspaket ausführen, sollten Sie jede andere auf Ihrem System installierte Virenschutzlösung entfernen. Wenn Sie mehr als eine Sicherheitslösung auf Ihrem Computer verwenden, wird dadurch das System instabil.

Um Bitdefender zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Doppelklicken Sie auf das heruntergeladene Installationsprogramm und befolgen Sie die Installationsansweisungen.
2. Geben Sie im eingeblendeten Registrierungsfenster den Lizenzschlüssel ein, und klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.
3. Im nächsten Schritt können Sie sich bei Ihrem MyBitdefender-Konto anmelden oder ein neues MyBitdefender-Konto erstellen.

   Sie können Ihr MyBitdefender-Konto auch später erstellen.
4. Warten Sie, bis die Registrierung abgeschlossen ist und schließen Sie dann das Fenster.

9.4. Wie wechsle ich von einem Bitdefender-Produkt zu einem anderen?

Der Wechsel von einem Bitdefender-Produkt auf ein anderes ist ganz einfach.

Die drei Bitdefender-Produkte, die Sie auf Ihrem System installieren können, sind:

- Bitdefender Antivirus Plus
- Bitdefender Internet Security
- Bitdefender Total Security

Falls Sie für das gewünschte Produkt keinen Lizenzschlüssel haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.

2. Klicken Sie im unteren Bereich des Bitdefender-Fensters auf den Link, der die verbleibenden Tage der Lizenz anzeigt, um das Fenster für die Produktregistrierung zu öffnen.
3. Klicken Sie auf **Sie haben keinen Lizenzschlüssel? Erwerben Sie einen.**
4. In Ihrem Browser öffnet sich eine Webseite, auf der Sie einen Bitdefender-Lizenzschlüssel erwerben können.

Nach Erwerb des Lizenzschlüssels für das gewünschte Bitdefender-Produkt, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Im unteren Bereich des Bitdefender-Fensters zeigt ein Link an, wie viele Tage Ihre Lizenz noch gültig ist.

   Klicken Sie auf diesen Link, um das Registrierungsfenster zu öffnen.
3. Geben Sie den neuen Lizenzschlüssel ein und klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.
4. Sie werden informiert, dass der Lizenzschlüssel zu einem anderen Bitdefender-Produkt gehört.

   Klicken Sie auf den entsprechenden Link und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation durchzuführen.

9.5. Wie verfahre ich mit meinem Bitdefender-Lizenzschlüssel nach einem Windows-Upgrade?

Diese Situation tritt ein, wenn Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren und Sie Ihren Bitdefender-Lizenzschlüssel weiterhin nutzen möchten.

Wenn Sie Bitdefender 2009, 2010, 2011, 2012 oder 2013 nutzen, können Sie kostenlos ein Upgrade auf die neueste Bitdefender-Version durchführen:

- Von Bitdefender Antivirus Plus 2009, 2010, 2011, 2012 oder 2013 auf die neueste Version von Bitdefender Antivirus Plus.
- Von Bitdefender Internet Security 2009, 2010, 2011, 2012 oder 2013 auf die neueste Version von Bitdefender Internet Security.
- Von Bitdefender Total Security 2009, 2010, 2011, 2012 oder 2013 af die neueste Version von Bitdefender Total Security.

Hierbei gibt es zwei Szenarien:

- Sie haben Ihr Betriebssystem über Windows Update aktualisiert und bemerken, dass Bitdefender nicht mehr funktioniert.

  In diesem Fall müssen Sie das Produkt in der neuesten Version erneut installieren.

  Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie Bitdefender, indem Sie wie folgt vorgehen:
   - In **Windows XP**:
     a. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme hinzufügen/entfernen**.
     b. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
     c. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Entfernen**.
     d. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.
     e. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.
   - Für **Windows Vista** und **Windows 7**:
     a. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.
     b. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
     c. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.
     d. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.
     e. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.
   - In **Windows 8**:
     a. Finden Sie auf der Windows-Startseite die **Systemsteuerung** (z.B. durch die Eingabe von "Systemsteuerung" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.
     b. Klicken Sie auf **Programm deinstallieren** oder **Programme und Features**.
     c. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
     d. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.
     e. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.
     f. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.
2. Laden Sie die Installationsdatei für die Produktversion herunter, für die Sie einen gültigen Lizenzschlüssel besitzen.

Sie können das Installationspaket von der Bitdefender Webseite unter folgender Adresse herunterladen: http://www.bitdefender.de/Downloads/.

3. Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm, um den Installationsvorgang zu starten.
4. Geben Sie im eingeblendeten Registrierungsfenster den Lizenzschlüssel ein, und klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.
5. Im nächsten Schritt können Sie sich bei Ihrem **MyBitdefender**-Konto anmelden oder ein neues **MyBitdefender**-Konto erstellen.

   Sie können Ihr **MyBitdefender**-Konto auch später erstellen.

   Warten Sie, bis die Registrierung abgeschlossen ist und schließen Sie dann das Fenster.

- Sie haben Ihr System gewechselt und möchten nicht auf den Bitdefender-Schutz verzichten.

  In diesem Fall müssen Sie das Produkt in der neuesten Version erneut installieren.

  Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

  1. Laden Sie die Installationsdatei für die Produktversion herunter, für die Sie einen gültigen Lizenzschlüssel besitzen.

     Sie können das Installationspaket von der Bitdefender Webseite unter folgender Adresse herunterladen: http://www.bitdefender.de/Downloads/.
  2. Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm, um den Installationsvorgang zu starten.
  3. Geben Sie im eingeblendeten Registrierungsfenster den Lizenzschlüssel ein, und klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.
  4. Im nächsten Schritt können Sie sich bei Ihrem **MyBitdefender**-Konto anmelden oder ein neues **MyBitdefender**-Konto erstellen.

     Sie können Ihr **MyBitdefender**-Konto auch später erstellen.

     Warten Sie, bis die Registrierung abgeschlossen ist und schließen Sie dann das Fenster.

  Weitere Information zum Bitdefender-Installationsprozess finden Sie im Kapitel „*Installieren Ihres Bitdefender-Produkts*“ (S. 5).

9.6. Wie kann ich Bitdefender reparieren?

Um Ihr Bitdefender Antivirus Plus über das Windows-Startmenü zu reparieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Für **Windows XP**, **Windows Vista** und **Windows 7**:
  1. Klicken Sie auf **Start** und **Alle Programme**.

2. Klicken Sie auf **Bitdefender Antivirus Plus**.
3. Wählen Sie **Reparieren** oder **Deinstallieren**.

   Der Assistent erscheint.
4. Wählen Sie **Reparieren**.

   Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
5. Sie müssen den Computern neu starten, um den Vorgang abzuschließen.

- In **Windows 8**:

1. Finden Sie auf der Windows-Startseite die **Systemsteuerung** (z.B. durch die Eingabe von "Systemsteuerung" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.
2. Klicken Sie auf **Programm deinstallieren** oder **Programme und Features**.
3. Wählen Sie **Bitdefender Antivirus Plus** aus und klicken Sie auf **Deinstallieren**.

   Der Assistent erscheint.
4. Wählen Sie **Reparieren**.

   Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
5. Sie müssen den Computern neu starten, um den Vorgang abzuschließen.

10. Registrierung

10.1. Welches Bitdefender-Produkt nutze ich?

Um zu erfahren, welche Bitdefender-Anwendung bei Ihnen installiert ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Am oberen Rand des Fensters sollten Sie einen der folgenden Schriftzüge sehen:
   - Bitdefender Antivirus Plus
   - Bitdefender Internet Security
   - Bitdefender Total Security

10.2. Wie kann ich eine Testversion registrieren?

Wenn Sie eine Testversion installiert haben, können Sie diese nur für einen begrenzten Zeitraum benutzen. Um Bitdefender auch nach Ablauf der Testphase weiterhin nutzen zu können, müssen Sie das Produkt mit einem Lizenzschlüssel registrieren.

Um Bitdefender zu registrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Im unteren Bereich des Bitdefender-Fensters zeigt ein Link an, wie viele Tage Ihre Lizenz noch gültig ist.

   Klicken Sie auf diesen Link, um das Registrierungsfenster zu öffnen.
3. Geben Sie den Lizenzschlüssel ein und klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.

   Wenn Sie keinen Lizenzschlüssel haben, klicken Sie in dem Fenster auf den entsprechenden Link. Dieser führt Sie auf eine Website, auf der Sie einen Lizenzschlüssel erwerben können.
4. Warten Sie bis der Registrierungsvorgang abgeschlossen ist und schließen Sie dann das Fenster.

10.3. Wann läuft der Bitdefender-Schutz aus?

Um herauszufinden, wie viele Tage Ihr Lizenzschlüssel noch gültig ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Im unteren Bereich des Bitdefender-Fensters zeigt ein Link an, wie viele Tage Ihre Lizenz noch gültig ist.

3. Weitere Informationen erhalten Sie über einen Klick auf den Link, der das Registrierungsfenster öffnet.
4. Im Fenster **Registrieren Sie Ihr Produkt** können Sie:
   - den aktuellen Lizenzschlüssel sehen;
   - einen anderen Lizenzschlüssel eingeben;
   - einen Lizenzschlüssel erwerben.

10.4. Wie verlängere ich meinen Bitdefender-Schutz?

Wenn Ihr Bitdefender-Schutz auszulaufen droht, müssen Sie Ihren Lizenzschlüssel erneuern.

- Um eine Website aufzurufen, auf der Sie Ihren Bitdefender-Lizenzschlüssel erneuern können, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
  2. Im unteren Bereich des Bitdefender-Fensters zeigt ein Link an, wie viele Tage Ihre Lizenz noch gültig ist. Klicken Sie auf diesen Link, um das Registrierungsfenster zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf **Sie haben keinen Lizenzschlüssel? Erwerben Sie einen.**
  4. In Ihrem Browser öffnet sich eine Webseite, auf der Sie einen Bitdefender-Lizenzschlüssel erwerben können.

  Beachten Sie
  Alternativ können Sie auch den Einzelhändler kontaktieren, von dem Sie Ihr Bitdefender-Produkt erworben haben.

- Um Ihr Bitdefender-Produkt mit dem neuen Lizenzschlüssel zu registrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
  2. Im unteren Bereich des Bitdefender-Fensters zeigt ein Link an, wie viele Tage Ihre Lizenz noch gültig ist. Klicken Sie auf diesen Link, um das Registrierungsfenster zu öffnen.
  3. Geben Sie den Lizenzschlüssel ein und klicken Sie auf **Jetzt registrieren**.
  4. Warten Sie bis der Registrierungsvorgang abgeschlossen ist und schließen Sie dann das Fenster.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie den Bitdefender-Support wie in Abschnitt *„Hilfe anfordern“ (S. 147)* beschrieben.

11. MyBitdefender

11.1. Wie melde ich mit einem anderen Benutzerkonto bei MyBitdefender an?

Sie haben ein neues MyBitdefender-Konto angelegt und möchten es von nun an nutzen.

Um ein anderes Benutzerkonto nutzen zu können, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie oben im Fenster auf **MyBitdefender** und wählen Sie **Konto-Einstellungen** aus dem Klappmenü.

   Wenn Sie sich bereits bei einem Konto angemeldet haben, wird dieses Konto angezeigt. Klicken Sie auf **Mit einem anderen Konto anmelden**, um den Computer mit einem anderen Benutzerkonto zu verknüpfen.

   Ein neues Fenster wird sich öffnen.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort Ihres Kontos in die entsprechenden Felder ein.
4. Klicken Sie auf **Bei MyBitdefender anmelden**
5. Klicken Sie auf **Zu MyBitdefender**, um Ihr Dashboard aufzurufen.

11.2. Wie hinterlege ich eine andere E-Mail-Adresse für mein MyBitdefender-Konto?

Sie haben ein MyBitdefender-Konto mit einer E-Mail-Adresse angelegt, die Sie nicht mehr verwenden, und möchten diese nun ändern.

Die E-Mail-Adresse kann nicht geändert werden, aber Sie können eine andere E-Mail-Adresse nutzen, um ein neues Benutzerkonto anzulegen.

Um ein neues MyBitdefender-Konto anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie oben im Fenster auf **MyBitdefender** und wählen Sie **Konto-Einstellungen** aus dem Klappmenü.

   Wenn Sie sich bereits bei einem Konto angemeldet haben, wird dieses Konto angezeigt. Klicken Sie auf **Mit einem anderen Konto anmelden**, um den Computer mit einem anderen Benutzerkonto zu verknüpfen.

   Ein neues Fenster wird sich öffnen.
3. Wählen Sie **Benutzerkonto anlegen**.

4. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die entsprechenden Felder ein. Die hier eingetragenen Daten bleiben vertraulich.
   - **E-mail** - Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.
   - **Benutzername** - Geben Sie einen Benutzernamen für Ihr Konto ein.
   - **Passwort** - Geben Sie ein Passwort für Ihr Benutzerkonto ein. Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein.
   - **Passwort bestätigen** - Geben Sie das Passwort erneut ein.
   - Klicken Sie auf **Erstellen**.
5. Bevor Sie Ihr Konto nutzen können, müssen Sie zunächst die Registrierung abschließen. Rufen Sie Ihre E-Mails ab und folgen Sie den Anweisungen in der Bestätigungsnachricht, die Sie von Bitdefender erhalten haben.

Verwenden Sie die neue E-Mail-Adresse, um sich bei MyBitdefender anzumelden.

11.3. Wie setzte ich das Passwort für mein MyBitdefender-Konto zurück?

Um ein neues Passwort für Ihr MyBitdefender-Konto festzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie oben im Fenster auf **MyBitdefender** und wählen Sie **Konto-Einstellungen** aus dem Klappmenü.

   Ein neues Fenster wird sich öffnen.
3. Klicken Sie auf den Link **Mein Passwort vergessen**.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie Ihr MyBitdefender-Konto angelegt haben, und klicken Sie auf **Passwort vergessen**.
5. Rufen Sie Ihre E-Mails ab und klicken Sie auf den entsprechenden Link.

   Ein neues Fenster wird sich öffnen.
6. Geben Sie das neue Passwort ein. Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein.
7. Geben Sie das Passwort im Feld **Passwort bestätigen** erneut ein.
8. Klicken Sie auf **Senden** und danach auf **Ändern**.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das neue Passwort ein, um auf Ihre MyBitdefender-Konto zuzugreifen.

12. Prüfen mit Bitdefender

12.1. Wie kann ich eine Datei oder einen Ordner scannen?

Um eine Datei oder einen Ordner einfach und schnell zu scannen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, das Sie scannen möchten, wählen Sie Bitdefender und anschießend **Mit Bitdefender scannen** aus dem Menü.

Um den Scan abzuschließen, folgen Sie den Anweisungen des Scan-Assistenten. Bitdefender wird automatisch die empfohlenen Aktionen für die infizierten Dateien ausführen.

Sollte es noch ungelöste Bedrohungen geben, werden Sie aufgefordert, die Aktionen auszuwählen, die durchgeführt werden sollen.

Typische Situationen, für die diese Scan-Methode geeignet ist:

- Sie vermuten, dass eine bestimmte Datei oder ein Ordner infiziert ist.
- Immer dann, wenn Sie aus dem Internet Dateien herunterladen, von deren Ungefährlichkeit Sie nicht überzeugt sind.
- Scannen Sie einen freigegebenen Ordner, bevor Sie die enthaltenen Dateien auf Ihren Rechner kopieren.

12.2. Wie scanne ich mein System?

Um einen vollständigen System-Scan durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der Tafel **Virenschutz** auf **Jetzt scannen**, und wählen Sie **System-Scan** aus dem Klappmenü.
3. Folgen Sie den Anweisungen des Viren-Scan-Assistenten, um den Scan abzuschließen. Bitdefender wird automatisch die empfohlenen Aktionen für die infizierten Dateien ausführen.

   Sollte es noch ungelöste Bedrohungen geben, werden Sie aufgefordert, die Aktionen auszuwählen, die durchgeführt werden sollen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Antivirus Prüfassistent“* (S. 83).

12.3. Wie kann ich eine benutzerdefinierte Scan-Aufgabe anlegen?

Wenn Sie bestimmte Bereiche Ihres Computers scannen oder die Scan-Optionen konfigurieren möchten, können Sie einen benutzerdefinierten Scan konfigurieren und ausführen.

Um eine benutzerdefinierte Scan-Aufgabe anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der Tafel **Virenschutz** auf **Jetzt scannen**, und wählen Sie **Benutzerdefinierter Scan** aus dem Klappmenü.
3. Klicken Sie auf **Ziel hinzufügen**, um die zu scannenden Dateien oder Verzeichnisse auszuwählen.
4. Um die Scan-Optionen im Detail zu konfigurieren, klicken Sie auf **Scan-Optionen**.

   Sie können die Scan-Optionen einfach durch Einstellen der Scan-Tiefe festlegen. Schieben Sie den Regler dazu in die gewünschte Position.

   Sie können auch festlegen, dass der Computer heruntergefahren wird, wenn der Scan beendet und keine Bedrohung erkannt wurde. Bitte beachten Sie, dass dies das Standardverhalten bei jeder Ausführung dieser Aufgabe sein wird.
5. Klicken Sie auf **Scan starten** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten für den Viren-Scan, um den Scan abzuschließen. Wenn der Scan beendet wurde, werden Sie aufgefordert, die Aktionen auszuwählen, die für die infizierten Dateien ausgeführt werden sollen. Sie können auch entscheiden, keine Aktionen auszuführen.
6. Wenn Sie die Scan-Aufgabe für eine spätere Verwendung speichern wollen, öffnen Sie das Konfigurationsfenster für benutzerdefinierte Scans erneut.
7. Durchsuchen Sie die Liste der **kürzlich durchgeführten Scans** nach dem Scan, den Sie gerade ausgeführt haben.
8. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Namen des Scans und klicken Sie auf das Symbol ★, um den Scan zur Liste der Scan-Favoriten hinzuzufügen.
9. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Scan ein.

12.4. Wie kann ich einen Ordner vom Scan ausnehmen?

Mit Bitdefender können Sie bestimmte Dateien, Ordner oder Dateiendungen vom Scan ausschließen.

Ausschlüsse sollten nur von Benutzern eingesetzt werden, die erfahren im Umgang mit Computern sind und nur in den folgenden Situationen:

- Sie haben einen großen Ordner mit Filmen und Musik auf Ihrem System gespeichert.
- Sie haben ein großes Archiv mit verschiedenen Daten auf Ihrem System gespeichert.

- Sie haben einen Ordner, in dem Sie verschiedene Software-Typen und Anwendungen zu Testzwecken installieren.Ein Scan des Ordners könnte zum Verlust einiger der Daten führen.

Um den Ordner des Ausschlussliste hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Ausschlüsse**.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter für **Ausschlüsse für Dateien** auf EIN steht.
6. Klicken Sie auf den Link **Ausgeschlossene Dateien und Ordner**.
7. Klicken Sie im oberen Teil der Ausschlusstabelle auf **Hinzufügen**.
8. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, wählen Sie den Ordner, der vom Scan ausgeschlossen werden soll, und klicken Sie auf **OK**.
9. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und danach auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

12.5. Was ist zu tun, wenn Bitdefender eine saubere Datei als infiziert eingestuft hat?

Es gibt Fälle, in denen Bitdefender einwandfreie Dateien irrtümlicherweise als Bedrohung einstuft (Fehlalarm). Um diesen Fehler zu korrigieren, fügen Sie die Datei der Bitdefender-Ausschlussliste hinzu:

1. Deaktivieren Sie den Bitdefender-Echtzeitvirenschutz:
   a. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
   b. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
   c. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
   d. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Schild**.
   e. Klicken Sie auf den Schalter, um den **Zugriff-Scan** zu deaktivieren.

      Ein Fenster mit einer Warnung wird eingeblendet. Sie müssen Ihre Auswahl bestätigen, indem Sie im Menü wählen, wie lange der Echtzeitschutz deaktiviert bleiben soll. Zur Auswahl stehen 5, 15 oder 30 Minuten, eine Stunde, permanent oder bis zum nächsten Systemstart.
2. Lassen Sie sich die verborgenen Objekte in Windows anzeigen. Um herauszufinden, wie Sie hier vorgehen sollen, lesen Sie bitte *„Wie kann ich in Windows versteckte Objekte anzeigen?“* (S. 66).

3. Stellen Sie die Datei aus der Quarantäne wieder her:
   a. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
   b. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
   c. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
   d. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Quarantäne**.
   e. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf **Wiederherstellen**.
4. Fügen Sie die Datei zur Ausschlussliste hinzu. Um herauszufinden, wie Sie hier vorgehen sollen, lesen Sie bitte *„Wie kann ich einen Ordner vom Scan ausnehmen?“* (S. 55).
5. Aktivieren Sie den Bitdefender-Echtzeitvirenschutz.
6. Setzten Sie sich mit unseren Support-Mitarbeitern in Verbindung, damit wir die Erkennungssignatur entfernen können. Um herauszufinden, wie Sie hier vorgehen sollen, lesen Sie bitte *„Hilfe anfordern“* (S. 147).

12.6. Wo sehe ich, welche Viren Bitdefender gefunden hat?

Nach jedem durchgeführten Scan wird ein Protokoll erstellt, in dem Bitdefender alle gefundenen Probleme aufzeichnet.

Der Bericht enthält detaillierte Informationen über den Prüfprozess, so wie Prüfoptionen, das Prüfziel, die entdeckten Bedrohungen und die Aktionen, die für diese Bedrohungen ausgeführt wurden.

Sobald der Scan beendet ist, können Sie das Scan-Protokoll direkt aus dem Scan-Assistenten heraus öffnen, indem Sie auf **Protokoll anzeigen** klicken.

Wenn Sie ein Scan-Protokoll lesen oder eine gefundene Infektion einsehen möchten, gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Ereignisse**.
3. Wählen Sie im Fenster **Ereignisübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Ereignisse** den Reiter **Viren-Scan**.

   Hier können Sie alle Malware-Scan-Ereignisse finden, einschließlich der Bedrohungen, die während Zugriff-Scans und vom Benutzer gestarteten Scans entdeckt wurden. Dazu kommen Statusänderungen für automatische Scans.
5. In der Ereignisliste können Sie überprüfen, welche Scans kürzlich durchgeführt wurden. Klicken Sie auf ein Ereignis, um mehr darüber zu erfahren.
6. Um ein Scan-Protokoll zu öffnen, klicken Sie auf **Protokoll anzeigen**. Das Scan-Protokoll wird in einem neuen Fenster geöffnet.

13. Privatsphärenschutz

13.1. Wie sichere ich meine Online-Transaktionen ab?

Um Ihre Online-Transaktionen wie Online-Banking noch sicherer zu machen, können Sie den Browser von Bitdefender verwenden.

Bitdefender Safepay ist ein abgesicherter Browser, der Ihre Kreditkartennummern, Kontonummern und andere sensible Daten, die Sie bei Online-Transaktionen eingeben, zuverlässig schützt.

So sichern Sie Ihre Online-Transaktionen ab:

1. Doppelklicken Sie auf das Bitdefender Safepay-Symbol auf Ihrem Desktop.

   Der Bitdefender Safepay-Browser wird geöffnet.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die **Virtuelle Tastatur** aufzurufen.
3. Verwenden Sie die **Virtuelle Tastatur** immer dann, wenn Sie sensible Informationen wie Passwörter eingeben.

13.2. Wie schütze ich mein Facebook-Konto?

Safego ist eine Facebook-Anwendung, die von Bitdefender entwickelt wurde, um Ihr soziales Netzwerk zu schützen.

Ihre Aufgabe besteht darin, die Links, die Sie von Ihren Facebook-Freunden erhalten, zu scannen und die Privatsphäreeinstellungen Ihres Benutzerkontos zu überwachen.

Um auf Safego von Ihrem Bitdefender-Produkt aus zuzugreifen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie im Safego-Bereich auf die Schaltfläche **Verwalten**.
3. Wählen Sie **Facebook-Schutz aktivieren** aus dem Klappmenü.

   Sie werden zu Ihrem Konto weitergeleitet.

4. Nutzen Sie Ihre Facebook-Anmeldeinformationen, um sich mit der Safego-Anwendung zu verbinden.
5. Erlauben Sie Safego, auf Ihr Facebook-Konto zuzugreifen.

13.3. Wie lösche ich mit Bitdefender eine Datei unwiderruflich?

Wenn Sie eine Datei unwiderruflich von Ihrem System löschen möchten, müssen Sie die Datei physisch von Ihrer Festplatte entfernen.

Mit dem Bitdefender-Dateischredder können Sie über das Windows-Kontextmenü Dateien oder Ordner auf Ihrem Computer schnell und einfach schreddern. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei oder den Ordner, den Sie unwiderruflich löschen möchten, wählen Sie Bitdefender und anschließend **Dateischredder**.
2. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf **Ja**, um den Assistenten für den Dateischredder zu starten.
3. Bitte warten Sie, bis Bitdefender das Schreddern der Dateien beendet hat.
4. Die Ergebnisse werden angezeigt. Klicken Sie auf **Schließen**, um den Assistenten zu beenden.

14. Nützliche Informationen

14.1. Wie teste ich meine Virenschutzlösung?

Um die ordnungsgemäße Funktion Ihres Bitdefender-Produkts zu überprüfen, empfehlen wir den EICAR-Test.

Dabei testen Sie mithilfe der speziell für diesen Zweck entwickelten EICAR-Testdatei Ihren Virenschutz.

Um Ihre Virenschutzlösung zu testen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Laden Sie die Testdatei von der offiziellen EICAR-Website unter http://www.eicar.org/ herunter.
2. Klicken Sie auf den Reiter **Anti-Malware Testfile**.
3. Klicken Sie im Menü links auf **Download**.
4. Klicken Sie unter **Download area using the standard protocol http** auf die **eicar.com**-Testdatei.
5. Sie werden informiert, dass die von Ihnen aufgerufene Seite die EICAR-Testdatei (kein Virus) enthält.

   Wenn Sie auf **Ich bin mir der Risiken bewusst und möchte trotzdem fortfahren** klicken, beginnt der Download der Testdatei und ein Bitdefender-Fenster informiert Sie, dass ein Virus erkannt wurde.

   Klicken Sie auf **Mehr...** für weitere Informationen.

Falls Sie keine Bitdefender-Benachrichtigung erhalten, empfehlen wir Ihnen, sich wie in Kapitel *„Hilfe anfordern“ (S. 147)* beschrieben an Bitdefender zu wenden.

14.2. Wie kann ich Bitdefender entfernen?

Um Ihr Bitdefender Antivirus Plus zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- In **Windows XP**:
  1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme hinzufügen/entfernen**.
  2. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
  3. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Entfernen**.
  4. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Bitdefender VOLLSTÄNDIG deinstallieren**.
  5. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- **Deinstallieren und geschützt bleiben** - Entfernt Bitdefender vollständig. Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner wird zum Schutz vor Malware auf Ihrem System installiert.
- **Ohne die App deinstallieren** - Entfernt Bitdefender vollständig. Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner wird nicht installiert.

Wählen Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf **Weiter**.

6. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

- Für **Windows Vista** und **Windows 7**:

1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.
2. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
3. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.
4. Klicken Sie auf **Deinstallieren** und **Bitdefender VOLLSTÄNDIG deinstallieren**.
5. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - **Deinstallieren und geschützt bleiben** - Entfernt Bitdefender vollständig. Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner wird zum Schutz vor Malware auf Ihrem System installiert.
   - **Ohne die App deinstallieren** - Entfernt Bitdefender vollständig. Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner wird nicht installiert.

   Wählen Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

- In **Windows 8**:

1. Finden Sie auf der Windows-Startseite die **Systemsteuerung** (z.B. durch die Eingabe von "Systemsteuerung" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.
2. Klicken Sie auf **Programm deinstallieren** oder **Programme und Features**.
3. Wählen Sie **Bitdefender Antivirus Plus** aus und klicken Sie auf **Deinstallieren**.
4. Klicken Sie auf **Deinstallieren** und **Bitdefender VOLLSTÄNDIG deinstallieren**.
5. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- **Deinstallieren und geschützt bleiben** - Entfernt Bitdefender vollständig. Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner wird zum Schutz vor Malware auf Ihrem System installiert.
- **Ohne die App deinstallieren** - Entfernt Bitdefender vollständig. Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner wird nicht installiert.

Wählen Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf **Weiter**.

6. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

Beachten Sie

Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner ist eine kostenlose Anwendung, die auf In-the-Cloud-Scans setzt, um schädliche Programme und Bedrohungen in weniger als 60 Sekunden zu erkennen.

14.3. Wie kann ich mein System nach der Deinstallation von Bitdefender weiterhin schützen?

Während des Bitdefender Antivirus Plus-Deinstallationsprozesses können Sie sich für die Option **Deinstallieren und geschützt bleiben** entscheiden. Wenn Sie sich für diese Option entscheiden, wird der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner auf Ihrem System installiert.

Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner ist eine kostenlose Anwendung, die auf In-the-Cloud-Scans setzt, um schädliche Programme und Bedrohungen in weniger als 60 Sekunden zu erkennen.

Sie können die Anwendung auch dann weiterhin nutzen, wenn Sie Bitdefender erneut installieren oder sich für ein anderes Virenschutzprogramm entscheiden.

Wenn Sie den Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner entfernen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- In **Windows XP**:
  1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme hinzufügen/entfernen**.
  2. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
  3. Finden Sie den **Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner** und klicken Sie auf **Entfernen**.
  4. Wählen Sie im nächsten Schritt **Deinstallieren** und warten Sie bis der Deinstallationsvorgang abgeschlossen ist.
- Für **Windows Vista** und **Windows 7**:

1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.
2. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
3. Finden Sie den **Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner** und klicken Sie auf **Deinstallieren**.
4. Wählen Sie im nächsten Schritt **Deinstallieren** und warten Sie bis der Deinstallationsvorgang abgeschlossen ist.

- In **Windows 8**:

1. Finden Sie auf der Windows-Startseite die **Systemsteuerung** (z.B. durch die Eingabe von "Systemsteuerung" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.
2. Klicken Sie auf **Programm deinstallieren** oder **Programme und Features**.
3. Wählen Sie den **Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner** aus und klicken Sie auf **Deinstallieren**.
4. Wählen Sie im nächsten Schritt **Deinstallieren** und warten Sie bis der Deinstallationsvorgang abgeschlossen ist.

14.4. Wie fahre ich den Computer automatisch herunter, nachdem der Scan beendet wurde?

Bitdefender bietet unterschiedliche Scan-Aufgaben, mithilfe derer Sie sicherstellen können, dass Ihr System nicht mit Malware infiziert ist. Je nach Software- und Hardwarekonfiguration kann ein Scan des gesamten Systems längere Zeit in Anspruch nehmen.

Deshalb können Sie Bitdefender so konfigurieren, dass Bitdefender den Computer herunterfährt, sobald der Scan abgeschlossen ist.

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie sind mit der Arbeit an Ihrem Computer fertig und möchten ins Bett gehen. Sie möchten aber nun noch Ihr System durch Bitdefender auf Malware prüfen lassen.

So können Sie einstellen, dass Bitdefender den Computer herunterfährt, sobald der Scan abgeschlossen ist:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der Tafel **Virenschutz** auf **Jetzt scannen**, und wählen Sie **Benutzerdefinierter Scan** aus dem Klappmenü.
3. Klicken Sie auf **Ziel hinzufügen**, um die zu scannenden Dateien oder Verzeichnisse auszuwählen.
4. Um die Scan-Optionen im Detail zu konfigurieren, klicken Sie auf **Scan-Optionen**.

5. Markieren Sie die Option, dass der Computer heruntergefahren wird, wenn der Scan beendet und keine Bedrohung gefunden wurde.
6. Klicken Sie **Prüfung Starten**.

Wenn keine Bedrohungen gefunden wurden, wird der Computer heruntergefahren.

Sollte es noch ungelöste Bedrohungen geben, werden Sie aufgefordert, die Aktionen auszuwählen, die durchgeführt werden sollen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Antivirus Prüfassistent“ (S. 83)*.

14.5. Wie konfiguriere ich Bitdefender für die Nutzung einer Proxy-Verbindung?

Wenn Ihr Computer sich über einen Proxy-Server mit dem Internet verbindet, müssen Sie Bitdefender mit den Proxy-Einstellungen konfigurieren. Normalerweise findet und importiert Bitdefender automatisch die Proxy-Einstellungen Ihres Systems.

Wichtig

Internet-Verbindungen in Privathaushalten nutzen üblicherweise keine Proxy-Server. Als Faustregel gilt, dass Sie die Einstellungen der Proxy-Verbindung Ihrer Bitdefender-Anwendung prüfen und konfigurieren sollten, falls Updates nicht funktionieren. Wenn Bitdefender sich aktualisieren kann, dann ist es richtig konfiguriert, um eine Verbindung mit dem Internet aufzubauen.

Um die Proxy-Einstellungen zu verwalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Allgemein**.
4. Wählen Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** den Reiter **Erweitert**.
5. Klicken Sie auf den Schalter, um die Proxy-Nutzung einzuschalten.
6. Klicken Sie auf den Link **Proxyverwaltung**
7. Sie haben zwei Möglichkeiten, die Proxy-Einstellungen vorzunehmen:
   - **Proxy-Einstellungen aus Standard-Browser importieren** - Proxy-Einstellungen des aktuellen Benutzers, aus dem Standard-Browser importiert. Sollte ein Benutzername und Passwort nötig sein so geben Sie diesen in die dafür vorgesehenen Felder ein.

     Beachten Sie

     Bitdefender kann die Proxy-Einstellungen aus den gängigsten Browsern importieren, einschließlich der neuesten Versionen von Internet Explorer, Mozilla Firefox und Opera.

- **Benutzerdefinierte Proxy-Einstellungen** - Proxy-Einstellungen, die Sie selbst konfigurieren können. Die folgenden Einstellungen müssen angegeben werden:
  - **Adresse** - Geben Sie die IP-Adresse des Proxy-Servers ein.
  - **Port** - Geben Sie den Port ein, über den Bitdefender die Verbindung zum Proxy-Server herstellt.
  - **Benutzername** - Geben Sie einen für den Proxy-Server gültigen Benutzernamen ein.
  - **Passwort** - Geben Sie das Passwort für den zuvor angegebenen Benutzer ein.

8. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

Bitdefender wird die verfügbaren Proxy-Einstellungen verwenden, bis die Lösung eine Verbindung mit dem Internet aufbauen kann.

14.6. Ist auf meinem System die 32- oder 64-Bit-Version von Windows installiert?

Um herauszufinden, ob auf Ihrem Computer ein 32- oder 64-Bit-Betriebssystem installiert ist, gehen Sie wie folgt vor:

- In **Windows XP**:
  1. Klicken Sie auf **Start**.
  2. Finden Sie **Arbeitsplatz** im Menü **Start**.
  3. Rechtsklicken Sie auf **Arbeitsplatz** und wählen Sie **Eigenschaften**.
  4. Wenn unter **System x64 Edition** aufgelistet ist, ist auf Ihrem System die 64-Bit-Version von Windows XP installiert.

     Wenn Sie den Punkt **x64 Edition** nicht finden, wird auf Ihrem Computer eine 32-Bit-Version von Windows XP ausgeführt.
- Für **Windows Vista** und **Windows 7**:
  1. Klicken Sie auf **Start**.
  2. Finden Sie **Computer** im **Start**-Menü.
  3. Rechtsklicken Sie auf **Arbeitsplatz** und wählen Sie **Eigenschaften**.
  4. Unter **System** können Sie die Systeminformationen einsehen.
- In **Windows 8**:
  1. Finden Sie auf der Windows-Startseite den Eintrag **Computer** (z.B. durch die Eingabe von "Computer" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.
  2. Wählen Sie im Menü unten **Eigenschaften**.

3. Unter **System** finden Sie Ihren Systemtyp.

14.7. Wie kann ich in Windows versteckte Objekte anzeigen?

Diese Schritte sind sinnvoll in den Fällen, in denen Sie es mit einer Malware-Situation zu tun haben und Sie infizierte Dateien, die eventuell verborgen sind, finden und entfernen müssen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um versteckte Objekte in Windows anzuzeigen:

1. Klicken Sie auf **Start** und öffnen Sie die **Systemsteuerung**.

   In **Windows 8**: Finden Sie auf der Windows-Startseite die **Systemsteuerung** (z.B. durch die Eingabe von "Systemsteuerung" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.

2. Klicken Sie auf **Ordneroptionen**.
3. Gehen Sie auf den Reiter **Ansicht**.
4. Wählen Sie **Inhalte des Systemverzeichnisses anzeigen** (nur für Windows XP).
5. Wählen Sie **Verborgene Dateien und Verzeichnisse anzeigen**.
6. Entfernen Sie den Haken bei **Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden**.
7. Deaktivieren Sie **Geschützte Betriebssystemdateien verbergen**.
8. Klicken Sie auf **Anwenden** und dann auf **OK**.

14.8. Wie entferne ich andere Sicherheitslösungen?

Der Hauptgrund für den Einsatz einer Sicherheitslösung ist der Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Aber was geschieht, wenn mehr als ein Sicherheitsprogramm auf demselben System läuft?

Wenn Sie mehr als eine Sicherheitslösung auf Ihrem Computer verwenden, wird dadurch das System instabil. Das Bitdefender Antivirus Plus-Installationsprogramm findet automatisch andere auf dem System installierte Sicherheits-Software und bietet an, diese zu deinstallieren.

Falls Sie weitere bereits auf dem PC installierte Sicherheits-Software nicht während der Installation entfernt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- In **Windows XP**:

  1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme hinzufügen/entfernen**.
  2. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.

3. Suchen Sie den Namen des Programms, das Sie entfernen möchten, und wählen Sie **Deinstallieren**.
4. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

- Für **Windows Vista** und **Windows 7**:
  1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.
  2. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
  3. Suchen Sie den Namen des Programms, das Sie entfernen möchten, und wählen Sie **Deinstallieren**.
  4. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.
- In **Windows 8**:
  1. Finden Sie auf der Windows-Startseite die **Systemsteuerung** (z.B. durch die Eingabe von "Systemsteuerung" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.
  2. Klicken Sie auf **Programm deinstallieren** oder **Programme und Features**.
  3. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
  4. Suchen Sie den Namen des Programms, das Sie entfernen möchten, und wählen Sie **Deinstallieren**.
  5. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

Wenn es Ihnen nicht gelingt, weitere auf Ihrem Rechner installierte Sicherheits-Software zu entfernen, laden Sie sich das Deinstallations-Tool von der Website des entsprechenden Herstellers herunter oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller für eine Deinstallationsanleitung.

14.9. Wie nutze ich die Systemwiederherstellung unter Windows?

Wenn Sie den Computer nicht im Normalmodus starten können, starten Sie ihn im abgesicherten Modus und nutzen Sie die Systemwiederherstellung, um das System zu einem Zeitpunkt wiederherzustellen, an dem es ordnungsgemäß ausgeführt wurde.

Um eine Systemwiederherstellung durchzuführen, müssen Sie als Administrator bei Windows angemeldet sein.

Um die System-Wiederherstellung zu nutzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- In **Windows XP**:
  1. Starten Sie Windows im abgesicherten Modus.
  2. Folgen Sie diesem Pfad aus dem Windows-Startmenü heraus: **Alle Programme → Zubehör → Systemprogramme → Systemwiederherstellung**.
  3. Klicken Sie in dem Bildschirm **Willkommen zur Systemwiederherstellung** auf die Option **Meinen Computer zu einem früheren Zeitpunkt wiederherstellen** und danach auf Weiter.
  4. Wenn Sie den Anweisungen des Assistenten folgen, sollten Sie in der Lage sein, das System im Normalmodus zu starten.
- Für **Windows Vista** und **Windows 7**:
  1. Starten Sie Windows im abgesicherten Modus.
  2. Folgen Sie diesem Pfad aus dem Windows-Startmenü heraus: **Alle Programme → Zubehör → Systemprogramme → Systemwiederherstellung**.
  3. Wenn Sie den Anweisungen des Assistenten folgen, sollten Sie in der Lage sein, das System im Normalmodus zu starten.
- In **Windows 8**:
  1. Starten Sie Windows im abgesicherten Modus.
  2. Finden Sie auf der Windows-Startseite die **Systemsteuerung** (z.B. durch die Eingabe von "Systemsteuerung" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.
  3. Wählen Sie **Wiederherstellung** und danach **Systemwiederherstellung öffnen**.
  4. Wenn Sie den Anweisungen des Assistenten folgen, sollten Sie in der Lage sein, das System im Normalmodus zu starten.

14.10. Wie führe ich einen Neustart im abgesicherten Modus durch?

Der abgesicherte Modus ist ein diagnostischer Betriebsmodus, der hauptsächlich bei der Suche nach Fehlern zum Einsatz kommt, die den normalen Windows-Betrieb beeinträchtigen. Solche Probleme reichen von in Konflikt stehenden Treibern bis hin zu Viren, die Windows daran hindern, normal hochzufahren. Im abgesicherten Modus funktionieren nur einige wenige Anwendungen und Windows lädt nur die wichtigsten Treiber und ein Minimum an Betriebssystemkomponenten. Deshalb sind bei einer Verwendung von Windows im abgesicherten Modus die meisten Viren inaktiv und können einfach entfernt werden.

Start von Windows im abgesicherten Modus:

1. Starten Sie Ihren Computer neu.
2. Drücken Sie wiederholt die **F8**-Taste, bevor Windows startet, um so Zugriff auf das Boot-Menü zu erhalten.
3. Wählen Sie **Abgesicherter Modus** im Boot-Menü oder **Abgesicherter Modus mit Netzwerktreibern**, falls Sie Zugang zum Internet haben möchten.
4. Drücken Sie die **Eingabetaste** und warten Sie, während Windows im abgesicherten Modus startet.
5. Dieser Vorgang endet mit einer Bestätigungsbenachrichtigung. Klicken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
6. Um Windows normal zu starten, starten Sie einfach Ihr System neu.

Die Sicherheitselemente im Detail

15. Virenschutz

Bitdefender schützt Sie vor allen Arten von Malware (Viren, Trojaner, Spyware, Rootkits etc.).Der Virenschutz, den Bitdefender bietet, lässt sich in zwei Kategorien einteilen:

- Zugriff-Scan - Verhindert, dass neue Malware-Bedrohungen auf Ihr System gelangen.Bitdefender wird z.B. ein Worddokument auf Malware scannen, wenn Sie es öffnen oder eine Email-Nachricht, wenn Sie diese empfangen.

  Der Zugriff-Scan stellt den Echtzeitschutz vor Malware sicher und ist damit ein grundlegender Bestandteil jedes Computer-Sicherheitsprogramms.

  Wichtig
  Um zu verhindern, dass Viren Ihren Computer infizieren, sollte der **Zugriff-Scan** immer aktiviert bleiben.

- On-demand Prüfung - erkennt und entfernt Malware die sich bereits auf dem System befindet.Hierbei handelt es sich um einen klassischen, durch den Benutzer gestarteten, Scan - Sie wählen das Laufwerk, Verzeichnis oder Datei, die Bitdefender scannen soll und Bitdefender scannt diese.

  Wenn Auto-Scan aktiviert ist, besteht kaum noch ein Bedarf, Malware-Scans manuell auszuführen.Auto-Scan wird Ihren Computer immer wieder scannen und die notwendigen Maßnahmen einleiten, wenn Malware erkannt wird.Der Auto-Scan wird nur ausgeführt, wenn ausreichend Systemressourcen zur Verfügung stehen, damit die Geschwindigkeit Ihres Computers nicht beeinträchtigt wird.

Bitdefender scannt automatisch alle Wechselmedien, die mit dem Computer verbunden sind, um einen sicheren Zugriff zu garantieren.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Automatischer Scan von Wechselmedien“ (S. 86)*.

Erfahrene Benutzer können Scan-Ausschlüsse konfigurieren, wenn Sie nicht wollen, dass bestimmte Dateien oder Dateitypen gescannt werden.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Konfiguration der Scan-Ausschlüsse“ (S. 88)*.

Wenn Bitdefender einen Virus oder andere Malware feststellt, versucht das Programm automatisch den Malware-Code der infizierten Datei zu entfernen und die Originaldatei wiederherzustellen.Diese Operation bezeichnet man als Desinfektion.Dateien, die nicht desinfiziert werden können, werden in die Quarantäne verschoben, um so die Infizierung einzudämmen.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Verwalten von Dateien in Quarantäne“ (S. 90)*.

Wenn Ihr Computer mit Malware infiziert ist, siehe *„Malware von Ihrem System entfernen“ (S. 136)*.Um Ihnen bei der Entfernung von Malware zu helfen, die nicht von innerhalb des Windows-Betriebssystems entfernt werden kann, stellt Bitdefender Ihnen einen Rettungsmodus zur Verfügung.Dabei handelt es sich um eine vertrauenswürdige Umgebung, die speziell der Entfernung von Malware dient und

es Ihnen ermöglicht, Ihren Computer unabhängig von Windows zu starten.Wenn der Computer im Rettungsmodus läuft, ist Windows-Malware inaktiv, wodurch sie sich leicht entfernen lässt.

Um Sie vor unbekannten schädlichen Anwendung zu schützen, nutzt Bitdefender mit Active Virus Control eine fortschrittliche heuristische Technologie, die alle Anwendungen auf Ihrem System ununterbrochen überwacht.Active Virus Control blockiert automatisch Anwendungen, die sich wie Malware verhalten, um zu verhindern, dass Sie Ihren Computer beschädigen.Mitunter werden auch legitime Anwendungen blockiert. In diesen Fällen können Sie Active Virus Control durch die Festlegung von Ausschlussregeln so konfigurieren, dass diese Anwendungen nicht noch einmal blockiert werden.Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Kapitel *„Active Virus Control“* (S. 92).

Viele Malware-Typen sind darauf ausgelegt, Schwachstellen wie fehlende Updates des Betriebssystems oder veraltete Anwendungen auszunutzen, um Ihr System zu infizieren.Bitdefender hilft Ihnen dabei, Systemschwachstellen schnell und einfach zu identifizieren und zu beheben, um Ihren Computer besser vor Malware und Hacker-Angriffen zu schützen.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Beheben von Systemschwachstellen“* (S. 94).

15.1. Zugriff-Scans (Echtzeitschutz)

Bitdefender bietet einen dauerhaften Echtzeitschutz gegen verschiedene Malware, indem alle Dateien auf die zugegriffen wird sowie Email-Nachrichten und die Kommunikationen per Instant Messaging Software (ICQ, NetMeeting, Yahoo Messenger, MSN Messenger) gescannt werden.

Die vorgegebenen Einstellungen zum Echtzeitschutz stellen einen guten Schutz gegen Malware bei nur minimaler Beeinträchtigung der Systemleistung sicher.Sie können die Einstellungen zum Echtzeitschutz einfach Ihren Bedürfnissen anpassen, indem Sie eine der vordefinierten Sicherheitsstufe wählen.Wenn Sie ein fortgeschrittener Benutzer sind, können Sie die Scan-Einstellungen auch selbst im Detail konfigurieren, indem Sie eine benutzerdefinierte Schutzstufe definieren.

15.1.1. Aktivieren / Deaktivieren des Echtzeitschutzes

Um den Echtzeitschutz vor Malware zu aktivieren oder deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Schild**.
5. Klicken Sie auf den Schalter, um den Zugriff-Scan zu aktivieren oder deaktivieren.

6. Wenn Sie den Echtzeitschutz deaktivieren möchten erscheint ein Warnfenster.Sie müssen Ihre Auswahl bestätigen, indem Sie im Menü wählen, wie lange der Echtzeitschutz deaktiviert bleiben soll. Zur Auswahl stehen 5, 15 oder 30 Minuten, eine Stunde, permanent oder bis zum nächsten Systemstart.Der Echtzeitschutz wird automatisch nach Ablauf des festgelegten Zeitraums aktiviert.

Warnung
Hierbei handelt es sich um ein grobes Sicherheitsrisiko. Wir empfehlen den Echtzeitschutz so kurz wie möglich zu deaktivieren. Während der Echtzeitschutz deaktiviert ist sind Sie nicht vor Schädlingen geschützt.

15.1.2. Echtzeitschutz anpassen

Die Sicherheitsstufe des Echtzeitschutzes definiert die Scan-Einstellungen für den Echtzeitschutz.Sie können die Einstellungen zum Echtzeitschutz einfach Ihren Bedürfnissen anpassen, indem Sie eine der vordefinierten Sicherheitsstufe wählen.

Um die Echtzeitsicherheitsstufe anzupassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Schild**.
5. Schieben Sie den Regler in die gewünschte Sicherheitsstufenposition.Verwenden Sie die Beschreibung auf der rechten Seite, um die Sicherheitsstufe zu wählen, die am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet ist.

15.1.3. Einstellungen des Echtzeitschutzes konfigurieren

Erfahrene Benutzer können die Scan-Einstellungen von Bitdefender nutzen.Sie können die Einstellungen für den Echtzeitschutz im Detail konfigurieren, indem Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsstufe festlegen.

So können Sie die Einstellungen für den Echtzeitschutz anpassen:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Schild**.
5. Klicken Sie auf **Benutzerdefiniert**.
6. Konfigurieren Sie die Scan-Einstellungen nach Ihren Wünschen.
7. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

Informationen zu den Scan-Optionen

Diese Informationen sind vielleicht nützlich:

- Wenn Ihnen bestimmte Begriffe nicht geläufig sind, schlagen Sie diese im Glossar nach.Sie könne auch durch eine Suche im Internet hilfreiche Informationen finden.
- **Scan-Optionen für aufgerufene Dateien.** Sie können Bitdefender so einstellen, dass Dateien oder Anwendungen (Programmdateien) nur bei Zugriff gescannt werden.Das Scannen aller Dateien bietet den besten Schutz, während das ausschließliche Scannen der Anwendungen nur für die Verbesserung der Systemleistung verwendet werden kann.

  Standardmäßig werden sowohl lokale Ordner als auch Netzwerkfreigaben durch Zugriff-Scans gescannt.Wenn Sie Ihre Systemleistung erhöhen möchten, können Sie Netzwerk-Ordner von Zugriff-Scans ausschließen.

  Anwendungen (oder Programmdateien) sind weitaus anfälliger für Malware-Angriffe als andere Dateitypen.Diese Kategorie beinhaltet die folgenden Dateierweiterungen:

  386; a6p; ac; accda; accdb; accdc; accde; accdp; accdr; accdt; accdu; acl; acr; action; ade; adp; air; app; as; asd; asp; awk; bas; bat; bin; cgi; chm; cla; class; cmd; cnv; com; cpl; csc; csh; dat; dek; dld; dll; doc; docm; docx; dot; dotm; dotx; drv; ds; ebm; esh; exe; ezs; fky; frs; fxp; gadget; grv; hlp; hms; hta; htm; html; iaf; icd; ini; inx; ipf; isu; jar; js; jse; jsx; kix; laccdb; lnk; maf; mam; maq; mar; mat; mcr; mda; mdb; mde; mdt; mdw; mem; mhtml; mpp; mpt; mpx; ms; msg; msi; msp; mst; msu; oab; obi; obs; ocx; oft; ole; one; onepkg; ost; ovl; pa; paf; pex; pfd; php; pif; pip; pot; potm; potx; ppa; ppam; pps; ppsm; ppsx; ppt; pptm; pptx; prc; prf; prg; pst; pub; puz; pvd; pwc; py; pyc; pyo; qpx; rbx; rgs; rox; rpj; rtf; scar; scr; script; sct; shb; shs; sldm; sldx; smm; snp; spr; svd; sys; thmx; tlb; tms; u3p; udf; url; vb; vbe; vbs; vbscript; vxd; wbk; wcm; wdm; wiz; wll; wpk; ws; wsf; xar; xl; xla; xlam; xlb; xlc; xll; xlm; xls; xlsb; xlsm; xlsx; xlt; xltm; xltx; xlw; xml; xqt; xsf; xsn; xtp

- **Inhalt von Archiven scannen.** Das Scannen von Archiven ist ein langsamer und ressourcen-intensiver Vorgang, der aus diesem Grund nicht für den Echtzeitschutz empfohlen wird.Archive mit infizierten Dateien sind keine unmittelbare Bedrohung für Ihre Systemsicherheit.Die Malware kann Ihr System nur beeinflussen, wenn die infizierten Datei aus einem Archiv extrahiert und ohne aktivierten Echtzeitschutz ausgeführt wird.

  Wenn Sie sich entscheiden, diese Option zu nutzen, können Sie die maximale Größe der Archive angeben, die beim Zugriff-Scan durchsucht werden

sollen.Markieren Sie das entsprechende Kästchen und geben Sie die maximale Archivgröße in MB ein.

- **Scan-Optionen für Email-,Internet- und Instant Messaging-Datenverkehr .** Um zu verhindern, dass Malware auf Ihren Computer geladen wird, scannt Bitdefender automatisch die folgenden Malware Einfalltore:
  - ▶ eingehende und ausgehende E-Mails
  - ▶ Internet-Datenverkehr
  - ▶ Dateien, die über Yahoo! Messenger empfangen wurden

  Das Scannen des Web-Datenverkehrs kann Ihren Webbrowser geringfügig verlangsamen, dadurch können aber über das Internet übertragene Malware, einschließlich Drive-by-Downloads, blockiert werden.

  Obwohl wir dies nicht empfehlen, können Sie den Scan von Emails, Web- oder Instant Messaging deaktivieren, um die Systemleistung zu verbessern.Wenn Sie die entsprechenden Scan-Optionen deaktivieren, werden empfangene Emails und aus dem Internet geladene Dateien nicht gescannt. Dies bedeutet aber, dass infizierte Dateien auf Ihrem Computer gespeichert werden können.Dies ist keine bedeutende Bedrohung, da der Echtzeitschutz die Malware blockiert, wenn auf die infizierten Dateien zugegriffen wird (geöffnet, verschoben, kopiert oder ausgeführt).
- **Boot-Sektoren scannen.** Sie können Bitdefender einstellen, damit die Boot-Sektoren gescannt werden.Dieser Sektor der Festplatte beinhaltet den notwendigen Computercode um den Boot-Prozess zu starten.Wenn ein Virus den Boot-Sektor infiziert, könnte das Laufwerk unzugänglich werden und es könnte Ihnen nicht mehr möglich sein, Ihr System zu starten und auf Ihre Daten zuzugreifen.
- **Nur neue und geänderte Dateien.** Indem nur neue und geänderte Dateien gescannt werden, können Sie die allgemeine Systemreaktionsfähigkeit mit minimalen Sicherheitsabstrichen erheblich verbessern.
- **Nach Keyloggern suchen.** Wählen Sie diese Option, um Ihr System auf Keylogger zu untersuchen.Keylogger zeichnen auf, was Sie auf Ihrer Tastatur tippen, und schicken dann via Internet Berichte an Hacker.Der Hacker kann über diese gestohlenen Daten sensible Informationen erfahren, so wie Kontonummern und Passwörter und kann Sie zu seinem eigenen Profit verwenden.

Verfügbare Aktionen für gefundene Malware

Sie können einstellen, welche Aktionen der Echtzeit-Schutz ausführen soll.

Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.

4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Schild**.
5. Klicken Sie auf **Benutzerdefiniert**.
6. Konfigurieren Sie die Scan-Einstellungen nach Ihren Wünschen.
7. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

Der Echtzeit-Schutz in Bitdefender kann die folgenden Aktionen ausführen:

Aktionen ausführen

Bitdefender wird je nach Art der infizierten Datei die empfohlenen Aktionen ausführen:

- **Infizierte Dateien.** Als infiziert eingestufte Dateien stimmen mit einer Malware-Signatur der Bitdefender Malware-Signaturen-Datenbank überein.Bitdefender wird automatisch versuchen, den Malware-Code aus der infizierten Datei zu entfernen und die Originaldatei zu rekonstruieren.Diese Operation bezeichnet man als Desinfektion.

  Dateien, die nicht desinfiziert werden können, werden in die Quarantäne verschoben, um so die Infizierung einzudämmen.Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Verwalten von Dateien in Quarantäne“* (S. 90).

  Wichtig

  Bestimmte Malware-Typen können nicht desinfiziert werden, da die komplette Datei betroffen ist. In diesen Fällen wird die infizierte Datei von der Festplatte gelöscht.

- **Verdächtige Dateien.** Dateien werden von der heuristischen Analyse als verdächtig klassifiziert.Verdächtige Dateien können nicht desinfiziert werden, da hierfür keine Desinfektionsroutine verfügbar ist. Sie werden in Quarantäne verschoben, um eine mögliche Infektion zu verhindern.

  Dateien in Quarantäne werden standardmäßig an die Bitdefender-Labore geschickt, damit Sie dort von den Bitdefender-Malware-Forschern analysiert werden können.Sollten das Vorhandensein von Malware bestätigt werden, wird eine Signatur veröffentlicht, um das Entfernen der Malware zu ermöglichen.

- **Archive mit infizierten Dateien.**
  - Archive, die nur infizierte Dateien enthalten, werden automatisch gelöscht.
  - Wenn ein Archiv sowohl infizierte als auch nicht infizierte Dateien enthält, wird Bitdefender versuchen, die infizierten Dateien zu löschen, vorausgesetzt, dass das Archiv mit den nicht infizierten Dateien wieder rekonstruiert werden kann.Wenn das Archiv nicht rekonstruiert werden

kann, werden Sie benachrichtigt, dass keine Aktion durchgeführt werden kann, weil die Gefahr besteht, dass nicht infizierte Dateien verloren gehen.

Dateien in Quarantäne verschieben
Verschiebt die entdeckten Dateien in die Quarantäne.Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Verwalten von Dateien in Quarantäne“ (S. 90)*.

Zugriff verweigern
Im Falle eines Virenfundes wird der Zugriff auf die Datei verhindert.

15.1.4. Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Die vorgegebenen Einstellungen zum Echtzeitschutz stellen einen guten Schutz gegen Malware bei nur minimaler Beeinträchtigung der Systemleistung sicher.

Um die Standardeinstellungen für den Echtzeitschutz wiederherzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Schild**.
5. Klicken Sie auf **Standard**.

15.2. On-Demand Prüfung

Die Aufgabe der Bitdefender-Software ist es sicherzustellen, dass es keine Viren in Ihrem System gibt. Dies wird erreicht, indem neue Viren ferngehalten und Ihre E-Mail-Nachrichten sowie alle heruntergeladenen oder auf Ihr System kopierten Dateien sorgfältig gescannt werden.

Es besteht aber die Gefahr, dass ein Virus bereits in Ihrem System ist, bevor Sie Bitdefender installieren. Deshalb sollten Sie Ihren Computer nach der Installation von Bitdefender auf residente Viren prüfen. Übrigens sollten Sie Ihren Computer auch in Zukunft häufig auf Viren prüfen.

Bedarf-Scans werden über Scan-Aufgaben ausgeführt. Die Scan-Aufgaben beinhalten die Scan-Optionen und die Objekte, die gescannt werden sollen.Sie können den Computer jederzeit scannen, indem Sie die Standard-Aufgaben oder Ihre eigenen Scan-Aufgaben (benutzerdefinierte Aufgaben) ausführen.Wenn Sie bestimmte Bereiche Ihres Computers scannen oder die Scan-Optionen konfigurieren möchten, können Sie einen benutzerdefinierten Scan konfigurieren und ausführen.

15.2.1. Auto-Scan

Auto-Scan ist ein Bedarf-Scan, der Ihre Daten im Hintergrund nach Malware scannt und die notwendigen Maßnahmen ergreift, um gefundene Infektionen zu entfernen.Auto-Scan findet und nutzt Zeitabschnitte, während derer die Auslastung der Systemressourcen unter einen bestimmten Grenzwert fällt, um regelmäßige Scans des gesamten Systems durchzuführen.

Die Vorteile von Auto-Scan:

- Der Auswirkungen auf das System sind minimal.
- Wenn Sie einen Voraus-Scan der gesamten Festplatte durchführen, werden nachfolgenden Bedarf-Scans wesentlich schneller abgeschlossen.
- Zudem wird der Zugriff-Scan wesentlich weniger Zeit in Anspruch nehmen.

So schalten Sie Auto-Scan ein oder aus:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der Tafel **Virenschutz** auf den Schalter, um den **Auto-Scan** ein- oder auszuschalten.

15.2.2. Eine Datei oder einen Ordner nach Malware scannen

Wenn Sie den Verdacht hegen, dass Dateien und Verzeichnisse infiziert sein könnten, sollten Sie einen Scan durchführen.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei oder den Ordner, die/den Sie scannen möchten, wählen Sie **Bitdefender** und dann **Mit Bitdefender scannen**.Der Antivirus Prüfassistent wird erscheinen und Sie durch den Prüfprozess führen.Wenn der Scan beendet wurde, werden Sie aufgefordert, die Aktionen auszuwählen, die für die infizierten Dateien ausgeführt werden sollen. Sie können auch entscheiden, keine Aktionen auszuführen.

15.2.3. Durchführen von Quick Scans

Beim Quick Scan wird das sog In-the-Cloud-Verfahren angewandt, um auf Ihrem System laufende Malware aufzuspüren.Die Ausführung eines Quick Scans dauert im Normalfall weniger als eine Minute und beansprucht nur einen Bruchteil der Systemressourcen, die ein normaler Virenscan in Anspruch nehmen würde.

Um einen Quick Scan auszuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der Tafel **Virenschutz** auf **Jetzt scannen**, und wählen Sie **Quick Scan** aus dem Klappmenü.
3. Folgen Sie den Anweisungen des Viren-Scan-Assistenten, um den Scan abzuschließen.Bitdefender wird automatisch die empfohlenen Aktionen für die infizierten Dateien ausführen.Sollte es noch ungelöste Bedrohungen geben,

werden Sie aufgefordert, die Aktionen auszuwählen, die durchgeführt werden sollen.

15.2.4. Durchführen von System-Scans

Der System-Scan scannt den gesamten Computer nach allen Malware-Arten wie Viren, Spyware, Adware, Rootkits usw.Wenn Sie Auto-Scan ausgeschaltet haben, empfiehlt es sich, mindestens einmal pro Woche einen System-Scan durchzuführen.

Beachten Sie

Da ein **System-Scan** das gesamte System scannt, kann er eine Weile dauern. Es empfiehlt sich daher, diese Aufgabe durchzuführen, wenn Sie den Computer nicht benötigen.

Bevor Sie einen System-Scan ausführen, sollten Sie Folgendes beachten:

- Vergewissern Sie sich, dass die Malware-Signaturen von Bitdefender auf dem neuesten Stand sind. Ihren Computer unter Verwendung einer veralteten Signaturendatenbank zu prüfen, kann Bitdefender daran hindern neue Maleware, welche seit dem letzten Update gefunden wurde, zu erkennen.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Bitdefender auf dem neuesten Stand halten“ (S. 39)*.
- Schließen Sie alle geöffneten Programme.

Wenn Sie bestimmte Bereiche Ihres Computers scannen oder die Scan-Optionen konfigurieren möchten, können Sie einen benutzerdefinierten Scan konfigurieren und ausführen.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Benutzerdefinierte Scans durchführen“ (S. 79)*.

So führen Sie einen System-Scan durch:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der Tafel **Virenschutz** auf **Jetzt scannen**, und wählen Sie **System-Scan** aus dem Klappmenü.
3. Folgen Sie den Anweisungen des Viren-Scan-Assistenten, um den Scan abzuschließen.Bitdefender wird automatisch die empfohlenen Aktionen für die infizierten Dateien ausführen.Sollte es noch ungelöste Bedrohungen geben, werden Sie aufgefordert, die Aktionen auszuwählen, die durchgeführt werden sollen.

15.2.5. Benutzerdefinierte Scans durchführen

Um einen Malware-Scan im Detail zu konfigurieren und dann auszuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.

2. Klicken Sie in der Tafel **Virenschutz** auf **Jetzt scannen**, und wählen Sie **Benutzerdefinierter Scan** aus dem Klappmenü.
3. Bei Bedarf können Sie einen bereits durchgeführten benutzerdefinierten Scan einfach erneut ausführen, indem Sie auf den entsprechenden Eintrag in der Liste der **kürzlich durchgeführen Sans** bzw. der **Scan-Favoriten** klicken.
4. Klicken Sie auf **Ziel hinzufügen**, markieren Sie die Kästchen für die Bereiche, die Sie nach Malware durchsuchen wollen, und klicken Sie auf **OK**.
5. Klicken Sie auf **Scan-Optionen**, wenn Sie die Scan-Optionen konfigurieren wollen.Ein neues Fenster wird sich öffnen.Folgen Sie diesen Schritten:
   a. Sie können die Scan-Optionen einfach durch Einstellen der Scan-Tiefe festlegen. Schieben Sie den Regler dazu in die gewünschte Position.Die Beschreibung auf der rechten Seite der Skala helfen Ihnen, die Scan-Tiefe zu wählen, die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.

      Erfahrene Benutzer können die Scan-Einstellungen von Bitdefender nutzen.Um die Scan-Optionen im Detail zu konfigurieren, klicken Sie auf **Benutzerdefiniert**. Weitere Informationen zu den Optionen finden Sie am Ende dieses Kapitels.

   b. Sie können auch folgende allgemeine Optionen konfigurieren:

      - **Aufgabe mit niedriger Priorität ausführen .** Verringert die Priorität des Scan-Vorgangs. Dadurch können andere Programme schneller laufen, der Scan dauert aber länger.
      - **Scan-Assistent in die Task-Leiste minimieren .** Minimiert das Scan-Fenster in die Task-Leiste Es kann durch einen Doppelklick auf das Bitdefender - Logo in der Symbolleiste wieder geöffnet werden.
      - Wählen Sie die Aktion, die durchgeführt werden soll, wenn keine Bedrohungen gefunden wurden:

   c. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.
6. Klicken Sie auf **Scan starten** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten für den Viren-Scan, um den Scan abzuschließen.Abhängig von den Bereichen, die gescannt werden sollen, kann der Scan einige Zeit in Anspruch nehmen.Wenn der Scan beendet wurde, werden Sie aufgefordert, die Aktionen auszuwählen, die für die infizierten Dateien ausgeführt werden sollen. Sie können auch entscheiden, keine Aktionen auszuführen.

Speichern eines benutzerdefinierten Scans in den Favoriten

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Scan konfigurieren und ausführen, wird dieser automatisch zu einer begrenzten Liste von kürzlich durchgeführten Scans

hinzugefügt.Wenn Sie einen benutzerdefinierten Scan später noch einmal verwenden möchten, können Sie ihn in der Liste der Scan-Favoriten speichern.

Um einen kürzlich durchgeführten benutzerdefinierten Scan in der Liste der Scan-Favoriten zu speichern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Konfigurationsfenster für benutzerdefinierte Scans.
   a. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
   b. Klicken Sie in der Tafel **Virenschutz** auf **Jetzt scannen**, und wählen Sie **Benutzerdefinierter Scan** aus dem Klappmenü.
2. Durchsuchen Sie die Liste der **kürzlich durchgeführten Scans** nach dem gewünschten Scan.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Namen des Scans und klicken Sie auf das Symbol, um den Scan zur Liste der Scan-Favoriten hinzuzufügen.

Scans, die in den Favoriten gespeichert wurden, werden mit dem Symbol gekennzeichnet.Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird der Scan aus der Liste der Scan-Favoriten entfernt.

Informationen zu den Scan-Optionen

Diese Informationen sind vielleicht nützlich:

- Wenn Ihnen bestimmte Begriffe nicht geläufig sind, schlagen Sie diese im Glossar nach.Sie könne auch durch eine Suche im Internet hilfreiche Informationen finden.
- **Dateien prüfen.** Sie können Bitdefender so einstellen, dass alle Dateitypen oder nur Anwendungen (Programmdateien) gescannt werden.Das Scannen aller Dateien bietet den besten Schutz, während das Scannen nur von Anwendungen verwendet wird, um einen schnelleren Scan durchzuführen.

  Anwendungen (oder Programmdateien) sind weitaus anfälliger für Malware-Angriffe als andere Dateitypen.Diese Kategorie beinhaltet die folgenden Dateierweiterungen:386; a6p; ac; accda; accdb; accdc; accde; accdp; accdr; accdt; accdu; acl; acr; action; ade; adp; air; app; as; asd; asp; awk; bas; bat; bin; cgi; chm; cla; class; cmd; cnv; com; cpl; csc; csh; dat; dek; dld; dll; doc; docm; docx; dot; dotm; dotx; drv; ds; ebm; esh; exe; ezs; fky; frs; fxp; gadget; grv; hlp; hms; hta; htm; html; iaf; icd; ini; inx; ipf; isu; jar; js; jse; jsx; kix; laccdb; lnk; maf; mam; maq; mar; mat; mcr; mda; mdb; mde; mdt; mdw; mem; mhtml; mpp; mpt; mpx; ms; msg; msi; msp; mst; msu; oab; obi; obs; ocx; oft; ole; one; onepkg; ost; ovl; pa; paf; pex; pfd; php; pif; pip; pot; potm; potx; ppa; ppam; pps; ppsm; ppsx; ppt; pptm; pptx; prc; prf; prg; pst; pub; puz; pvd; pwc; py; pyc; pyo; qpx; rbx; rgs; rox; rpj; rtf; scar; scr; script; sct; shb;

shs; sldm; sldx; smm; snp; spr; svd; sys; thmx; tlb; tms; u3p; udf; url; vb; vbe; vbs; vbscript; vxd; wbk; wcm; wdm; wiz; wll; wpk; ws; wsf; xar; xl; xla; xlam; xlb; xlc; xll; xlm; xls; xlsb; xlsm; xlsx; xlt; xltm; xltx; xlw; xml; xqt; xsf; xsn; xtp

- **Scan-Optionen für Archive.** Archive mit infizierten Dateien sind keine unmittelbare Bedrohung für Ihre Systemsicherheit.Die Malware kann Ihr System nur beeinflussen, wenn die infizierten Datei aus einem Archiv extrahiert und ohne aktivierten Echtzeitschutz ausgeführt wird.Wir empfehlen jedoch, diese Option zu nutzen, um jegliche potentiellen Bedrohungen aufzuspüren und zu entfernen, auch wenn es sich nicht um unmittelbare Bedrohungen handelt.

  Beachten Sie
  Das Scannen archivierter Dateien erhöht die Gesamt-Scandauer und erfordert mehr Systemressourcen.

- **Boot-Sektoren scannen.** Sie können Bitdefender einstellen, damit die Boot-Sektoren gescannt werden.Dieser Sektor der Festplatte beinhaltet den notwendigen Computercode um den Boot-Prozess zu starten.Wenn ein Virus den Boot-Sektor infiziert, könnte das Laufwerk unzugänglich werden und es könnte Ihnen nicht mehr möglich sein, Ihr System zu starten und auf Ihre Daten zuzugreifen.
- **Speicher scannen.** Wählen Sie diese Option, um Programme zu scannen, die im Speicher Ihres Systems laufen.
- **Registry scannen.** Wählen Sie diese Option, um die Registry-Schlüssel zu scannen.Die Windows-Registry ist eine Datenbank, in der Konfigurationseinstellungen und Optionen für die Windows-Betriebssystemkomponenten sowie für die installierten Anwendungen gespeichert sind.
- **Cookies prüfen.** Wählen Sie diese Option, um die Cookies zu scannen, die von Ihrem Browser auf Ihrem Computer gespeichert werden.
- **Nur neue und geänderte Dateien.** Indem nur neue und geänderte Dateien gescannt werden, können Sie die allgemeine Systemreaktionsfähigkeit mit minimalen Sicherheitsabstrichen erheblich verbessern.
- **Kommerzielle Keylogger ignorieren.** Wählen Sie diese Option, wenn Sie auf Ihrem Computer eine kommerzielle Keylogger-Software nutzen.Kommerzielle Keylogger sind seriöse Programme zur Überwachung des Computers, deren Hauptfunktion es ist, alle Tastatureingaben aufzuzeichnen.
- **Auf Rootkits prüfen.** Wählen Sie diese Option, um nach Rootkits und Objekten zu suchen, die mit dieser Art von Software versteckt werden.

15.2.6. Antivirus Prüfassistent

Wann immer Sie einen Bedarf-Scan starten (z. B. indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ordner klicken, dann Bitdefender und anschließend **Mit Bitdefender scannen** wählen), wird der Bitdefender-Viren-Scan-Assistent eingeblendet.Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um den Scan-Prozess abzuschließen.

Beachten Sie

Falls der Prüfassistent nicht erscheint, ist die Prüfung möglicherweise konfiguriert still, im Hintergrund, zu laufen.Sehen Sie nach dem Prüffortschritticon im Systemtray.Sie können dieses Objekt anklicken um das Prüffenster zu öffnen und so den Prüffortschritt zu sehen.

Schritt 1 - Führen Sie den Scan durch

Bitdefender startet den Scan der aus gewählten Dateien und Verzeichnisse.Sie erhalten Echtzeitinformationen über den Scan-Status sowie Scan-Statistiken (einschließlich der bisherigen Laufzeit, einer Einschätzung der verbleibenden Laufzeit und der Anzahl der erkannten Bedrohungen).Klicken Sie auf **Mehr anzeigen**, um weitere Details zu erhalten.

Bitte warten Sie, bis Bitdefender den Scan beendet hat.Der Prüfvorgang kann, abhängig von der Größe Ihrer Festplatte, einen Moment dauern.

Stoppen oder pausieren der Prüfung. Sie können den Prüfvorgang jederzeit durch einen Klick auf **Stop&Ja** abbrechen. Sie gelangen dann direkt zum letzten Schritt des Assistenten.Um den Prüfvorgang vorrübergehend zu stoppen klicken Sie einfach auf **Pause**. Um den Prüfvorgang fortzusetzen klicken Sie auf **Fortsetzen** .

Passwortgeschützte Archive. Wird ein passwortgeschütztes Archiv gefunden, werden Sie, abhängig von den Scan-Einstellungen, um die Eingabe des Passwortes gebeten.Mit Passwörtern geschützte Archive können nicht geprüft werden, außer wenn Sie das Passwort angeben.Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Passwort.** Wenn Sie möchten, dass Bitdefender Archive scannt, wählen Sie diese Option aus und geben das Passwort an.Falls Sie das Passwort nicht kennen, wählen Sie eine der anderen Optionen.
- **Nicht nach Passwort fragen; das Objekt beim Scan überspringen.** Wählen Sie diese Optione um das Prüfen diesen Archivs zu überspringen.
- **Alle Passwortgeschützte Datein überspringen ohne diese zu Prüfen.** Wählen Sie diese Option, falls Sie nicht über passwortgeschützte Archive informiert werden möchten.Bitdefender kann diese Dateien und Objekte nicht scannen, erstellt aber einen Eintrag im Scan-Protokoll.

Wählen Sie die gewünschte Option aus und klicken Sie auf **OK**, um den Scan fortzusetzen.

Schritt 2 - Wählen Sie entsprechende Aktionen aus

Wenn der Scan beendet wurde, werden Sie aufgefordert, die Aktionen auszuwählen, die für die infizierten Dateien ausgeführt werden sollen. Sie können auch entscheiden, keine Aktionen auszuführen.

Beachten Sie

Wenn Sie einen Quick Scan oder einen vollständigen System-Scan durchführen, wird Bitdefender während des Scans automatisch die empfohlenen Aktionen für die infizierten Dateien ausführen.Sollte es noch ungelöste Bedrohungen geben, werden Sie aufgefordert, die Aktionen auszuwählen, die durchgeführt werden sollen.

Die infizierten Objekte werden in Gruppen angezeigt, je nach Malware, mit der sie infiziert sind.Klicken Sie auf den Link, der der Bedrohung entspricht, um weitere Informationen über die infizierten Objekte zu erhalten.

Sie können eine umfassende Aktion für alle Probleme auswählen oder Sie können einzelne Aktionen für Problemgruppen auswählen.Eine oder mehrere der folgenden Optionen können im Menu erscheinen:

Aktionen ausführen

Bitdefender wird je nach Art der infizierten Datei die empfohlenen Aktionen ausführen:

- **Infizierte Dateien.** Als infiziert eingestufte Dateien stimmen mit einer Malware-Signatur der Bitdefender Malware-Signaturen-Datenbank überein.Bitdefender wird automatisch versuchen, den Malware-Code aus der infizierten Datei zu entfernen und die Originaldatei zu rekonstruieren.Diese Operation bezeichnet man als Desinfektion.

  Dateien, die nicht desinfiziert werden können, werden in die Quarantäne verschoben, um so die Infizierung einzudämmen.Dateien in der Quarantäne können nicht ausgeführt oder geöffnet werden; aus diesem Grund besteht kein Infektionsrisiko?Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Verwalten von Dateien in Quarantäne“* (S. 90).

  Wichtig

  Bestimmte Malware-Typen können nicht desinfiziert werden, da die komplette Datei betroffen ist. In diesen Fällen wird die infizierte Datei von der Festplatte gelöscht.

- **Verdächtige Dateien.** Dateien werden von der heuristischen Analyse als verdächtig klassifiziert.Verdächtige Dateien können nicht desinfiziert werden, da hierfür keine Desinfektionsroutine verfügbar ist. Sie werden in Quarantäne verschoben, um eine mögliche Infektion zu verhindern.

  Dateien in Quarantäne werden standardmäßig an die Bitdefender-Labore geschickt, damit Sie dort von den Bitdefender-Malware-Forschern analysiert

werden können.Sollten das Vorhandensein von Malware bestätigt werden, wird eine Signatur veröffentlicht, um das Entfernen der Malware zu ermöglichen.

- **Archive mit infizierten Dateien.**
  - Archive, die nur infizierte Dateien enthalten, werden automatisch gelöscht.
  - Wenn ein Archiv sowohl infizierte als auch nicht infizierte Dateien enthält, wird Bitdefender versuchen, die infizierten Dateien zu löschen, vorausgesetzt, dass das Archiv mit den nicht infizierten Dateien wieder rekonstruiert werden kann.Wenn das Archiv nicht rekonstruiert werden kann, werden Sie benachrichtigt, dass keine Aktion durchgeführt werden kann, weil die Gefahr besteht, dass nicht infizierte Dateien verloren gehen.

Löschen

Infizierte Dateien werden von der Festplatte entfernt.

Falls infizierte Dateien zusammen mit nicht infizierten Dateien in einem Archiv gespeichert sind, wird Bitdefender versuchen, die infizierten Dateien zu löschen und das Archiv mit den nicht infizierten Dateien zu rekonstruieren.Wenn das Archiv nicht rekonstruiert werden kann, werden Sie benachrichtigt, dass keine Aktion durchgeführt werden kann, weil die Gefahr besteht, dass nicht infizierte Dateien verloren gehen.

Keine Aktion ausführen

Es wird keine Aktion für die infizierte Dateien ausgeführt.Nachdem der Prüfvorgang beendet wurde, können Sie das Prüfprotokoll öffnen um Informationen über diese Dateien zu betrachten.

Klicken Sie auf **Fortfahren** um die festgelegten Aktionen anzuwenden.

Schritt 3 - Zusammenfassung

Wenn Bitdefender die Probleme gelöst hat, wird eine Zusammenfassung der Scan-Ergebnisse in einem neuen Fenster angezeigt.Falls Sie umfangreichere Informationen zum Scan-Prozess möchten, klicken Sie auf **Logdatei anzeigen**.

Klicken Sie auf **Schließen** um dieses Fenster zu schließen.

Wichtig

In den meisten Fällen desinfiziert Bitdefender erfolgreich die aufgespürten infizierten Dateien oder er isoliert die Infektion.Dennoch gibt es Probleme, die nicht automatisch gelöst werden können.Bitte starten Sie Ihr System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden, damit der Säuberungsprozess abgeschlossen werden kann.Weitere Informationen und Anweisungen, wie Sie Malware manuell entfernen können, finden Sie unter *„Malware von Ihrem System entfernen“* (S. 136).

15.2.7. Scan-Protokolle lesen

Bei jedem Scan wird ein Scan-Protokoll erstellt, und Bitdefender zeichnet die gefundenen Probleme im Virenschutz-Übersichtsfenster auf.Der Bericht enthält detaillierte Informationen über den Prüfprozess, so wie Prüfoptionen, das Prüfziel, die entdeckten Bedrohungen und die Aktionen, die für diese Bedrohungen ausgeführt wurden.

Sobald der Scan beendet ist, können Sie das Scan-Protokoll direkt aus dem Scan-Assistenten heraus öffnen, indem Sie auf **Protokoll anzeigen** klicken.

Wenn Sie ein Scan-Protokoll lesen oder eine gefundene Infektion einsehen möchten, gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Ereignisse**.
3. Wählen Sie im Fenster **Ereignisübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Ereignisse** den Reiter **Viren-Scan**. Hier können Sie alle Malware-Scan-Ereignisse finden, einschließlich der Bedrohungen, die während Zugriff-Scans und vom Benutzer gestarteten Scans entdeckt wurden. Dazu kommen Statusänderungen für automatische Scans.
5. In der Ereignisliste können Sie überprüfen, welche Scans kürzlich durchgeführt wurden.Klicken Sie auf ein Ereignis, um mehr darüber zu erfahren.
6. Um das Scan-Protokoll zu öffnen, klicken Sie auf **Protokoll anzeigen**.

15.3. Automatischer Scan von Wechselmedien

Bitdefender erkennt automatisch, wenn Sie Wechselmedien mit Ihrem Computer verbinden und scannt diese im Hintergrund.Dies ist empfohlen um die Infizierung Ihres Systems durch Viren und andere Malware zu verhindern.

Entdeckte Geräte fallen in eine dieser Kategorien:

- CDs/DVDs
- USB-Speichergeräte, sowie Flashstifte und externe Festplatten
- verbundene (entfernte) Netzlaufwerke

Sie können den automatischen Scan der Speichermedien eigens für jede Kategorie konfigurieren.Der automatische Scan der abgebildeten Netzlaufwerke ist standardmäßig deaktiviert.

15.3.1. Wie funktioniert es?

Wenn ein Wechseldatenträger erkannt wird, beginnt Bitdefender diesen im Hintergrund nach Malware zu scannen (vorausgesetzt, dass der automatische Scan für diesen Gerätetyp aktiviert ist).Ein Bitdefender-Scan-Symbol ( ) erscheint in der

Task-Leiste.Sie können dieses Objekt anklicken um das Prüffenster zu öffnen und so den Prüffortschritt zu sehen.

Wenn der Auto-Pilot aktiviert ist, läuft der Scan ohne Ihr Zutun.Der Scan wird lediglich protokolliert und Sie können die dazugehörigen Informationen im Ereignis-Fenster abrufen.

Wenn der Autopilot deaktiviert ist:

1. Ein Pop-up-Fenster wird Sie darüber informieren, dass ein neues Gerät erkannt wurde und dass es derzeit gescannt wird.
2. In den meisten Fällen entfernt Bitdefender erkannte Malware automatisch oder isoliert infizierte Dateien in der Quarantäne.Sollte es nach dem Scan noch ungelöste Bedrohungen geben, werden Sie aufgefordert, die Aktionen auszuwählen, die durchgeführt werden sollen.

   Beachten Sie
   Beachten Sie, dass keine Aktion gegen infizierte oder verdächtige Dateien auf CDs/DVDs vorgenommen werden kann. Ähnlich können keine Aktionen gegen infizierte oder verdächtige Dateien auf Netzlaufwerken vorgenommen werden, wenn Sie nicht die entsprechenden Freigaben haben.

3. Sobald der Scan abgeschlossen ist, wird das Fenster mit den Scan-Ergebnissen angezeigt, um Sie darüber zu informieren, ob Sie die Dateien auf dem Wechselmedium gefahrlos aufrufen können.

Diese Informationen könnten sich als hilfreich erweisen:

- Bitte gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie eine CD oder DVD nutzen, die mit Malware infiziert ist, da diese nicht von dem Datenträger entfernt werden kann (diese Medien sind schreibgeschützt).Stellen Sie sicher, dass der Echtzeitschutz aktiviert ist, um zu verhindern, dass Malware auf Ihr System gelangt.Es empfiehlt sich, wichtige Daten vom Datenträger auf Ihr System zu kopieren und den Datenträger dann zu entsorgen.
- Es kann vorkommen, dass Bitdefender nicht in der Lage ist, Malware aus juristischen oder technischen Gründen aus bestimmten Dateien zu entfernen. Ein Beispiel hierfür sind Dateien, die mithilfe von proprietären Technologien archiviert wurden (der Grund dafür ist, dass das Archiv nicht korrekt wiederhergestellt werden kann).

  Um zu erfahren, wie Sie mit Malware umgehen sollen, lesen Sie bitte das Kapitel „*Malware von Ihrem System entfernen*“ (S. 136).

15.3.2. Verwalten des Scans für Wechselmedien

Um die automatischen Scans für Wechselmedien zu verwalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Ausschlüsse**.

Um den bestmöglichen Schutz zu garantieren, empfiehlt es sich, den automatischen Scan für alle Arten von Wechselmedien zu aktivieren.

Die Prüfoptionen sind für bestmögliche Enteckungsraten vorkonfiguriert.Wenn infizierte Dateien erkannt werden, wird Bitdefender versuchen, diese zu desinfizieren (d.h. den Malware zu entfernen) oder in die Quarantäne zu verschieben. Sollten beide Maßnahmen fehlschlagen, können Sie im Assistenten für den Virenschutz-Scan andere Aktionen für die infizierten Dateien festlegen.Die Prüfoptionen sind standartisiert, sie können daher nicht geändert werden.

15.4. Konfiguration der Scan-Ausschlüsse

Mit Bitdefender können Sie bestimmte Dateien, Ordner oder Dateiendungen vom Scan ausschließen. Diese Funktion soll verhindern, dass Sie bei Ihrer Arbeit gestört werden und kann zudem dabei helfen, die Systemleistung zu verbessern.Ausschlüsse sollten nur von Benutzern eingesetzt werden, die erfahren im Umgang mit Computern sind oder wenn dies von einem Bitdefender-Mitarbeiter empfohlen wurde.

Sie können Ausschlüsse so konfigurieren, dass sie für Zugriff-Scans, Bedarf-Scans oder beide Arten von Scans gelten.Die ausgenommenen Objekte werden nicht geprüft, egal ob der Zugriff von Ihnen oder von einem Programm erfolgt.

Beachten Sie

Ausschlüsse werden bei Kontext-Scans NICHT berücksichtigt.Kontextprüfung ist eine Art von On-Demand-Scan: Rechtsklicken Sie auf die zu scannende Datei oder das Verzeichnis und wählen Sie **Mit Bitdefender scannen**.

15.4.1. Dateien oder Ordner vom Scan ausschließen

Um bestimmte Dateien oder Ordner vom Scan auszuschließen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Ausschlüsse**.
5. Aktivieren Sie Scan-Ausschlüsse für Dateien durch Anklicken des entsprechenden Schalters.

6. Klicken Sie auf den Link **Ausgeschlossene Dateien und Ordner**.Es erscheint ein Fenster. Hier können Sie die Dateien und Ordner verwalten, die vom Scan ausgeschlossen sind.
7. Fügen Sie Ausschlüsse hinzu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Klicken Sie im oberen Teil der Ausschlusstabelle auf **Hinzufügen**.
   b. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, wählen Sie die Datei oder den Ordner, der vom Scan ausgeschlossen werden soll, und klicken Sie auf **OK**.Alternativ können Sie den Datei- oder Ordnerpfad auch manuell (oder per Kopieren und Einfügen) in das Bearbeitungsfeld eingeben.
   c. Standardmäßig werden die ausgewählten Dateien oder Ordner sowohl vom Zugriff-Scan als auch vom Bedarf-Scan ausgeschlossen. Wählen Sie eine der anderen Optionen, um die Anwendung der Ausschlussregel anzupassen.
   d. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
8. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

15.4.2. Dateiendungen vom Scan ausschließen

Wenn Sie eine Dateiendung vom Scan ausschließen, wird Bitdefender Dateien mit dieser Endung unabhängig von ihrem Speicherort nicht mehr scannen.Der Ausschluss bezieht sich auch auf Dateien auf Wechselmedien, wie zum Beispiel CDs, DVDs, USB-Sticks oder Netzlaufwerke.

Wichtig
Lassen Sie Vorsichtig walten, wenn Sie Dateiendung vom Scan ausschließen, da solche Ausschlüsse Ihren Computer anfällig für Malware-Bedrohungen machen können.

Um Dateiendungen vom Scan auszuschließen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Ausschlüsse**.
5. Aktivieren Sie Scan-Ausschlüsse für Dateien durch Anklicken des entsprechenden Schalters.
6. Klicken Sie auf den Link **Ausgeschlossene Dateiendungen**.In dem Fenster, das jetzt angezeigt wird, können Sie die Dateiendungen verwalten, die vom Scan ausgenommen sind.
7. Fügen Sie Ausschlüsse hinzu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Klicken Sie im oberen Teil der Ausschlusstabelle auf **Hinzufügen**.

b. Geben Sie die Dateiendungen ein, die vom Scan ausgeschlossen werden sollen. Trennen Sie einzelne Endungen mit einem Semikolon (;).Hier ein Beispiel:

```
txt;avi;jpg
```

c. Standardmäßig werden alle Dateien mit den festgelegten Dateiendungen sowohl vom Zugriff-Scan als auch vom Bedarf-Scan ausgeschlossen. Wählen Sie eine der anderen Optionen, um die Anwendung der Ausschlussregel anzupassen.

d. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

8. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

15.4.3. Verwalten von Scan-Ausschlüssen

Werden die konfigurierten Scan-Ausschlüsse nicht mehr benötigt, empfehlen wir, diese zu löschen oder die Scan-Ausschlüsse zu deaktivieren.

Um die Scan-Ausschlüsse zu verwalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Ausschlüsse**. Nutzen Sie die Optionen im Bereich **Dateien und Ordner**, um Scan-Ausschlüsse zu verwalten.
5. Um Scan-Ausschlüsse zu entfernen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf einen der verfügbaren Links.Gehen Sie wie folgt vor:
   - Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, markieren Sie diesen und klicken dann auf **Entfernen**.
   - Doppelklicken Sie auf einen Tabelleneintrag, um diesen zu bearbeiten(oder markieren Sie den Eintrag und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**.)Ein neues Fenster erscheint in welchem Sie die Erweiterung, den Pfad und den Prüftyp der Ausnahme festlegen können. Führen Sie die notwendigen Änderungen durch und klicken Sie dann auf **Ändern**.
6. Nutzen Sie den entsprechenden Schalter, um die Scan-Ausschlüsse zu deaktivieren.

15.5. Verwalten von Dateien in Quarantäne

Bitdefender isoliert mit Malware infizierte Dateien, die nicht desinfiziert werden können, sowie verdächtige Dateien in einem sicheren Bereich, der sogenannten Quarantäne.Die in der Quarantäne enthaltenen Dateien können weder ausgeführt noch geöffnet werden.

Dateien in Quarantäne werden standardmäßig an die Bitdefender-Labore geschickt, damit Sie dort von den Bitdefender-Malware-Forschern analysiert werden können.Sollten das Vorhandensein von Malware bestätigt werden, wird eine Signatur veröffentlicht, um das Entfernen der Malware zu ermöglichen.

Zudem scannt Bitdefender nach jedem Update der Malware-Signaturen die Dateien der Quarantäne.Gesäuberte Dateien werden automatisch an ihren Ursprungsort zurück gelegt.

Um Dateien in Quarantäne zu überprüfen und zu verwalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Quarantäne**.
5. Dateien in Quarantäne werden von Bitdefender in Übereinstimmung mit den Standardeinstellungen für die Quarantäne automatisch verwaltet.Sie können die Quarantäneeinstellungen an Ihre Anforderungen anpassen, dies wird aber nicht empfohlen.

   Quarantäne nach Signaturupdate erneut scannen
   Lassen Sie diese Option aktiviert, um Dateien in Quarantäne automatisch nach jedem Update der Virendefinitionen zu scannen.Gesäuberte Dateien werden automatisch an ihren Ursprungsort zurück gelegt.

   Verdächtige Dateien in Quarantäne zur weiteren Analyse übermitteln
   Lassen Sie diese Option aktiviert, um Dateien in Quarantäne automatisch an das Bitdefender-Labor zu schicken.Die Beispieldateien werden dann von den Bitdefender-Malware-Forschern analysiert.Sollten das Vorhandensein von Malware bestätigt werden, wird eine Signatur veröffentlicht, um das Entfernen der Malware zu ermöglichen.

   Inhalte löschen, die älter als {30} Tage sind
   Standardmäßig werden Dateien in der Quarantäne, die älter als 30 Tage sind, automatisch gelöscht.Wenn Sie diesen Zeitraum verändern möchten, geben Sie einen neuen Wert in das entsprechende Feld ein.Um das automatische Löschen von alten Dateien in Quarantäne zu deaktivieren, geben Sie eine 0 ein.
6. Um eine Quarantäne-Datei zu löschen, markieren Sie diese und klicken dann auf den Button **Löschen**.Wenn Sie eine Quarantäne-Datei am ursprünglichen Speicherort wiederherstellen möchten, klicken Sie zuerst auf die Datei und dann auf **Wiederherstellen**.

15.6. Active Virus Control

Active Virus Control von Bitdefender ist eine innovative und vorbeugende Erkennungstechnologie, die hoch entwickelte heuristische Methoden nutzt, um mögliche neue Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen.

Die Active Virus Control überwacht kontinuierlich die auf Ihrem Computer laufenden Applikationen auf Malware-ähnliche Aktionen. Jede dieser Aktionen wird eingestuft, für jeden Prozess wird weiterhin eine Allgemeineinstufung erstellt.Wenn diese Gesamteinstufung für einen Prozess einen bestimmten Grenzwert überschreitet, wird der entsprechende Prozess als schädlich eingestuft und automatisch blockiert.

Wenn der Auto-Pilot deaktiviert ist, wird Sie ein Pop-up-Fenster über die blockierte Anwendung informieren.Andernfalls wird die Anwendung ohne Benachrichtigung blockiert.Im Ereignis-Fenster können Sie überprüfen, welche Anwendungen von Active Virus Control erkannt wurden.

15.6.1. Überprüfen erkannter Anwendungen

Um die Anwendungen zu überprüfen, die von Active Virus Control erkannt wurden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Ereignisse**.
3. Wählen Sie im Fenster **Ereignisübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Ereignisse** den Reiter **Active Virus Control**.
5. Klicken Sie auf ein Ereignis, um mehr darüber zu erfahren.
6. Wenn Sie der Anwendung vertrauen, klicken Sie auf **Zulassen und überwachen**, um Active Virus Control so zu konfigurieren, dass sie nicht mehr blockiert wird.Active Virus Control wird ausgeschlossene Anwendungen auch weiterhin überwachen. Wird bei einer ausgeschlossenen Anwendung verdächtiges Verhalten erkannt, wird das Ereignis lediglich protokolliert und als Erkennungsfehler in die Bitdefender-Cloud gemeldet.

15.6.2. Aktivieren / Deaktivieren von Active Virus Control

Um Active Virus Control zu aktivieren oder deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Schild**.

5. Klicken Sie auf den Schalter, um Active Virus Control zu aktivieren oder deaktivieren.

15.6.3. Active-Virus-Control anpassen

Sollte Ihnen auffallen, das Active Virus Control häufig ungefährliche Anwendung erkennt, sollten Sie eine tolerantere Sicherheitsstufe auswählen.

Um den Schutz durch Active Virus Control anzupassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Schild**.
5. Stellen Sie sicher, dass Active Virus Control aktiviert ist.
6. Schieben Sie den Regler in die gewünschte Sicherheitsstufenposition.Verwenden Sie die Beschreibung auf der rechten Seite, um die Sicherheitsstufe zu wählen, die am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet ist.

Beachten Sie
Je höher Sie die Sicherheitsstufe einstellen, desto weniger Anzeichen verdächtiger Aktivitäten braucht Active Virus Control, um einen Prozess zu melden. Dadurch steigt die Zahl der gemeldeten Anwendungen, aber auch die Wahrscheinlichkeit von falsch-positiven Meldungen (ungefährlichen Anwendungen, die dennoch als schädlich eingestuft wurden).

15.6.4. Verwalten von ausgeschlossenen Prozessen

Sie können Ausschlussregeln für vertrauenswürdige Anwendungen festlegen, damit Active Virus Control diese nicht blockiert, wenn sie sich wie Malware verhalten.Active Virus Control wird ausgeschlossene Anwendungen auch weiterhin überwachen. Wird bei einer ausgeschlossenen Anwendung verdächtiges Verhalten erkannt, wird das Ereignis lediglich protokolliert und als Erkennungsfehler in die Bitdefender-Cloud gemeldet.

Um die Prozesse zu verwalten, die von Active Virus Control ausgeschlossen sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Ausschlüsse**.

5. Klicken Sie auf den Link **Ausgeschlossene Prozesse**.Ein Fenster wird angezeigt. Hier können Sie die Prozesse verwalten, die von Active Virus Control ausgeschlossen sind.
6. Fügen Sie Ausschlüsse hinzu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Klicken Sie im oberen Teil der Ausschlusstabelle auf **Hinzufügen**.
   b. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, wählen Sie die Anwendung, die ausgeschlossen werden soll und klicken Sie dann auf **OK**.
   c. Lassen Sie die **Zulassen**-Option aktiviert, um zu verhindern, dass Active Virus Control die Anwendung blockiert.
   d. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
7. Um Ausschlüsse zu entfernen oder zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:
   - Um ein Objekt aus der Liste zu entfernen markieren Sie es und klicken Sie dann auf die **Entfernen**-Schaltfläche
   - Doppelklicken Sie auf einen Tabelleneintrag, um diesen zu bearbeiten (oder markieren Sie den Eintrag und klicken Sie dann auf **Ändern**.)Führen Sie die notwendigen Änderungen durch und klicken Sie dann auf **Ändern**.
8. Speichern Sie die Änderungen, und schließen Sie das Fenster.

15.7. Beheben von Systemschwachstellen

Ein wichtiger Schritt für den Schutz Ihres Computers gegen Hacker und schädliche Anwendungen besteht darin, das Betriebssystem und die Programme, die Sie oft verwenden, stets auf dem neusten Stand eu halten.Sie sollten zudem in Betracht ziehen, die Windows-Einstellungen zu deaktivieren, die das System anfälliger für Malware machen.Und um einen ungewünschten Zugriff auf Ihren Computer zu vermeiden sind sichere Passwörter (Passwörter die nicht einfach umgangen werden können) für jedes Windows-Benutzerkonto notwendig.

Bitdefender bietet Ihnen zwei einfache Möglichkeiten, die Schwachstellen Ihres Systems zu beheben:

- Sie können Ihr System nach Schwachstellen durchsuchen und diese Schritt für Schritt beheben, indem Sie den Assistenten für den **Schwachstellen-Scan** ausführen.
- Mithilfe der automatischen Schwachstellenüberwachung können Sie im Ereignis-Fenster erkannte Schwachstellen überprüfen und beheben.

Sie sollten Ihr System alle ein bis zwei Wochen nach Schwachstellen durchsuchen und diese beheben.

15.7.1. Scannen des Computers nach Schwachstellen

Um Systemschwachstellen mithilfe des Assistenten für den Schwachstellen-Scan zu beheben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der Tafel **Virenschutz** auf **Jetzt scannen**, und wählen Sie **Schwachstellen-Scan** aus dem Klappmenü.
3. Folgen Sie der sechsstufigen Anleitung, um die Schwachstellen Ihres Systems zu entfernen.Über die Schaltfläche **Weiter** können Sie im Assistenten blättern. Um den Assistenten zu verlassen, klicken Sie auf **Abbrechen**.

   a. **Schützen Sie Ihren PC**

      Wählen Sie die zu scannenden Schwachstellen.

   b. **Problemsuche**

      Bitte warten Sie, bis Bitdefender den Scan auf Schwachstellen beendet hat.

   c. **Windows-Updates**

      Sie können die Liste der wichtigen und weniger wichtigen Windows-Updates sehen, die zur Zeit nicht auf Ihrem Computer installiert sind.Wählen Sie die Updates, die Sie installieren möchten.

      Um die Installation der gewählten Updates zu starten, klicken Sie auf **Weiter**.Bitte beachten Sie, dass die Installation der Updates einige Zeit in Anspruch nehmen kann und dass manche Updates einen Neustart erfordern, um die Installation abzuschließen.Falls nötig starten Sie das System sobald es Ihnen möglich ist neu.

   d. **Anwendungsupdates**

      Wenn eine Anwendung nicht auf dem neusten Stand ist, klicken Sie auf den zur Verfügung stehenden Link um die aktuellste Version herunterzuladen.

   e. **Unsichere Passwörter**

      Sie können die Liste der auf Ihrem Computer konfigurierten Windows-Benutzerkonten sehen und die Sicherheit, die das jeweilige Passwort bietet.

      Klicken Sie auf **Beheben**, um unsichere Passwörter zu ändern.Sie können den jeweiligen Benutzer auffordern, das Passwort bei der nächsten Anmeldung zu ändern oder das Passwort an Ort und Stelle selbst ändern.Verwenden Sie für ein sicheres Passwort eine Kombination aus Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen (z.B. #, $ or @).

   f. **Übersicht**

      Hier können Sie das Ergebnis der Operation sehen.

15.7.2. Automatische Schwachstellenüberwachung

Bitdefender scannt Ihr System im Hintergrund regelmäßig nach Schwachstellen und erfasst alle erkannten Probleme im Ereignis-Fenster.

Um die erkannten Probleme zu untersuchen und zu beheben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Ereignisse**.
3. Wählen Sie im Fenster **Ereignisübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Ereignisse** den Reiter **Schwachstelle**.
5. Sie erhalten detaillierte Informationen zu den erkannten Systemschwachstellen.Abhängig vom Problem, um eine spezifische Schwachstelle zu beheben, gehen Sie folgendermaßen vor:
   - Wenn Windows-Updates zur Verfügung stehen, klicken Sie auf **Update jetzt durchführen**, um den Assistenten für den Schwachstellen-Scan aufzurufen und diese zu installieren.
   - Falls eine Anwendung nicht mehr auf dem neuesten Stand ist, klicken Sie auf **Update jetzt durchführen**, um einen Link zur Website des Anbieters zu finden, von der aus Sie die neueste Version der Anwendung installieren können.
   - Wenn ein Windows-Benutzerkonto mit einem schwachen Passwort gesichert ist, klicken Sie auf **Passwort reparieren**, um den Benutzer dazu zu zwingen, das Passwort bei der nächsten Anmeldung zu ändern oder es selbst zu ändern.Verwenden Sie für ein sicheres Passwort eine Kombination aus Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen (z.B. #, $ or @).
   - Sollte die Autorun-Funktion in Windows aktiviert sein, klicken Sie auf **Deaktivieren**, um es zu deaktivieren.

Um die Einstellungen für die Schwachstellenüberwachung zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Ereignisse** den Reiter **Schwachstelle**.
5. Klicken Sie auf den Schalter, um den automatischen Schwachstellen-Scan zu aktivieren oder deaktivieren.

Wichtig

Um automatisch über Schwachstellen im System oder in Anwendungen benachrichtigt zu werden, lassen Sie die Option **Automatischer Schwachstellen-Scan** aktiviert.

6. Nutzen Sie die entsprechenden Schalter, um die Systemschwachstellen auszuwählen, die Sie regelmäßig überprüfen möchten.

Kritische Windows-Updates

Überprüfen Sie, ob die neuesten kritischen Microsoft-Sicherheits-Updates auf Ihrem Windows-Betriebssystem installiert sind.

Normale Windows-Updates

Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Windows-Betriebssystem die neuesten Microsoft-Sicherheits-Updates installiert sind.

Anwendungsupdates

Überprüfen Sie ob wichtige auf Ihrem System installierte Anwendungen, die Verbindungen zum Internet aufbauen können, auch aktuell sind.Veraltete Anwendungen können von schädlicher Software ausgenutzt werden und Ihren PC so anfällig für Angriffe von außen machen.

Unsichere Passwörter

Überprüfen Sie, ob die Passwörter der Windows-Benutzerkonten, leicht zu erraten sind oder nicht.Passwörter, die schwer zu erraten sind (starke Passwörter), mache es sehr schwierig für Hacker, in Ihr System einzudringen.Ein starkes Passwort sollte aus Klein- und Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen (z.B. #, $ oder @) bestehen.

Medien-Autostart

Überprüfen Sie den Status der Windows-Autorun-Funktion.Mit dieser Funktion lassen sich Anwendungen automatisch direkt von CD, DVD, USB-Stick oder anderen externen Speichermedien starten.

Manche Malware-Arten verbreiten sich über den Autostart von Wechselmedien auf Ihrem PC. Aus diesem Grund sollten Sie diese Windows-Funktion deaktivieren.

Beachten Sie

Wenn Sie die Überwachung einer bestimmten Schwachstelle deaktivieren, werden damit zusammenhängende Ereignisse nicht mehr im Ereignisfenster erfasst.

16. Privatsphärenschutz

Ihre persönlichen Daten sind immer ein beliebtes Ziel für Internet-Kriminelle.Die Bedrohung erstreckt sich mittlerweile auf nahezu alle Bereiche Ihrer Internet-Aktivitäten und so können Sie durch nur unzureichend geschützte E-Mails, Sofortnachrichten und Besuche von Webseiten schnell unfreiwillig Informationen preisgeben und Ihre Privatsphäre aufs Spiel setzten.

Zudem können wichtige Dateien, die auf Ihrem Computer gespeichert sind, irgendwann in den falschen Händen landen.

Der Bitdefender-Privatsphärenschutz bietet eine Vielzahl von Komponenten, um diese Bedrohungen abzuwehren.

- Phishing-Schutz - Bietet Ihnen umfangreiche Funktionen, die das Surfen im Internet rundum absichern. Es wird zudem verhindert, dass Sie persönliche Daten auf betrügerischen Webseiten preisgeben, die sich als harmlose Website getarnt haben.
- Chat-Verschlüsselung - Verschlüsselt Ihre Sofortnachrichten, um sicherzustellen, dass die Inhalte Ihrer Unterhaltungen nicht von Dritten eingesehen werden können.
- Datenschutz - Hilft Ihnen sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten Ihren Computer nicht ohne Ihre Zustimmung verlassen.Ausgehende E-Mails und Sofortnachrichten sowie über Webseiten versandte Daten werden gescannt. Alle Informationen, die über die von Ihnen festgelegten Datenschutzregeln geschützt sind, werden blockiert.
- Dateischredder - Löscht Dateien und deren Spuren endgültig von Ihrem Computer.

16.1. Phishing-Schutz

Der Bitdefender-Phishing-Schutz schützt Sie davor, dass persönliche Daten während des Surfens ins Internet gelangen können. Der Benutzer wird vor potenziellen Phishing-Webseiten gewarnt.

Bitdefender bietet Echtzeit-Phishing-Schutz für:

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari
- Opera
- Yahoo! Messenger

Um die Phishing-Schutz-Einstellungen vorzunehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.

2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Privatsphärenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Privatsphärenschutz-Einstellungen** den Reiter **Phishing-Schutz**.

Klicken Sie auf die Schalter, um das Folgende zu aktivieren oder deaktivieren:

- Anzeige der Bitdefender-Symbolleiste im Web-Browser.

  Beachten Sie
  Die Bitdefender-Browser-Symbolleiste ist standardmäßig nicht aktiviert.

- Suchberater, eine Komponente, die Ihre Suchmaschinentreffer und Links auf Seiten sozialer Netzwerke analysiert und bewertet. Die Bewertung wird durch ein Symbol neben dem Link oder Treffer angezeigt:

  Sie sollten diese Webseite nicht aufrufen.

  Diese Webseite könnte gefährliche Inhalte haben. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie dennoch aufrufen möchten.

  Diese Seite ist sicher.

  Der Suchberater anaylsiert die Treffer der folgenden Internet-Suchmaschinen:
  - Google
  - Yahoo!
  - Bing
  - Baidu

  Der Suchberater bewertet Links, die auf den folgenden sozialen Netzwerken im Internet veröffentlicht werden:
  - Facebook
  - Twitter

- SSL-Datenverkehr-Scans.

  Gute durchdachte Angriffsversuche könnten den sicheren Datenverkehr für sich zu nutzen, um ihre Opfer zu täuschen.Darum empfiehlt es sich, den SSL-Scan zu aktivieren.

- Schutz vor Betrug.
- Schutz vor Phishing-Attacken.
- Schutz für Sofortnachrichten.

Sie können eine Liste mit Websites anlegen, die nicht von den Bitdefender-Phishing-Schutz-Engines gescannt werden sollen.Diese Liste sollte nur Websites enthalten, denen Sie uneingeschränkt vertrauen.Fügen Sie beispielsweise Websites hinzu, auf denen Sie häufig einkaufen.

Um die Phishing-Schutz-Whitelist zu konfigurieren und zu verwalten, klicken Sie auf den **Whitelist**-Link.Ein neues Fenster wird sich öffnen.

Um eine Website zur Whitelist hinzuzufügen, geben Sie die Adresse in das entsprechende Feld ein und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.

Um eine Website aus der Liste zu entfernen, wählen Sie sie aus der Liste aus und klicken Sie auf den entsprechenden **Entfernen**-Link.

Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

16.1.1. Bitdefender-Schutz in Ihrem Browser

Bitdefender integriert sich über eine intuitive und einfach zu bedienende Symbolleiste in die folgenden Web-Browser:

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari
- Opera

Die Bitdefender-Symbolleiste ist anders als andere Browser-Symbolleisten.Sie fügt lediglich einen kleinen Dragger zu Ihrem Browser hinzu, der am oberen Rand jeder Webseite angezeigt wird.Klicken Sie darauf, um die Symbolleiste anzuzeigen.

Die Bitdefender-Symbolleiste enthält die folgenden Elemente:

Seitenbewertung

Abhängig davon, wie Bitdefender die Webseite, die sie gerade besuchen, einstuft, wird eine der folgenden Bewertungen auf der linken Seite der Symbolleiste eingeblendet:

- Die Nachricht "Seite nicht sicher" erscheint auf rotem Hintergrund - Sie sollten diese Seite umgehend verlassen. Wenn Sie mehr über diese Bedrohung erfahren möchten, klicken Sie auf das **+**-Symbol der Seitenbewertung.
- Die Nachricht "Vorsicht ist geboten" erscheint auf orangefarbenem Hintergrund erscheint - diese Webseite könnte gefährliche Inhalte enthalten.Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie dennoch aufrufen möchten.
- Die Nachricht "Diese Website ist sicher" erscheint auf grünem Hintergrund - Sie können diese ohne Risiko aufrufen.

Sandbox

Klicken Sie auf , um den Browser in einer von Bitdefender gestellten Umgebung zu starten und ihn so vom Betriebssystem zu isolieren.Dadurch wird verhindert, dass Browser-basierte Bedrohungen Schwachstellen in Ihrem Browser

ausnutzen, um die Kontrolle über Ihr System zu erlangen.Nutzen Sie die Sandbox, wenn Sie Webseiten aufrufen, auf denen Sie Malware vermuten.

Browser-Fenster, die in der Sandbox geöffnet werden, sind leicht an der anderen Umrandung und am Sandbox-Symbol in der Mitte der Titelleiste erkennbar.

Beachten Sie
Die Sandbox ist nicht auf Computern mit Windows XP verfügbar.

Einstellungen

Klicken Sie auf , um einzelne Funktionen auszuwählen, die Sie aktivieren oder deaktivieren wollen:

- Phishing-Filter
- Malware-Web-Filter
- Suchberater

Hauptschalter

Um die Funktionen der Symbolleiste vollständig zu aktivieren oder deaktivieren, klicken Sie auf auf der rechten Seite der Symbolleiste.

16.1.2. Bitdefender-Benachrichtigungen im Browser

Wenn Sie versuchen eine Website aufzurufen, die als unsicher eingestuft wurde, wird die entsprechende Website blockiert und eine Warnseite wird in Ihrem Browser angezeigt.

Die Seite enthält Informationen wie zum Beispiel die URL der Website und die erkannte Bedrohung.

Sie müssen entscheiden, wie Sie fortfahren möchten. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Die Seite über einen Klick auf **Ich gehe lieber auf Nummer sicher** verlassen.
- Die Blockierung von Seiten, die Phishing-Elemente enthalten, mit einem Klick auf **Phishing-Filter deaktivieren** aufheben.
- Die Blockierung von Seiten, die Malware enthalten, mit einem Klick auf **Malware-Filter deaktivieren** aufheben.
- Fügen Sie die Seite der Phishing-Schutz-Whitelist hinzu, indem Sie auf **Zur Whitelist hinzufügen** klicken.Diese Seite wird nicht mehr von den Phishing-Schutz-Engines von Bitdefender gescannt.
- Rufen Sie die Website trotz der Warnung auf, indem Sie auf **Ich bin mir der Risiken bewusst und möchte trotzdem fortfahren** klicken.

16.2. Chat-Verschlüsselung

Die Inhalte Ihrer Sofortnachrichten sollten zwischen Ihnen und Ihrem Gesprächspartner bleiben.Durch die Verschlüsselung Ihrer Konversationen können

Sie sicherstellen, dass niemand die Inhalte dieser Konversationen auf dem Weg von und zu Ihnen lesen kann.

Bitdefender verschlüsselt standardmäßig alle Ihre Sofortnachrichtensitzungen, vorausgesetzt dass:

- Ihr Gesprächspartner hat ein Bitdefender-Produkt installiert, das die Chat-Verschlüsselung unterstützt, und die Chat-Verschlüsselung wurde für die genutzte Sofortnachrichtenanwendung aktiviert.
- Sie und Ihr Gesprächspartner verwenden Yahoo! Messenger.

Wichtig
Eine Unterhaltung wird durch Bitdefender nicht verschlüsselt, wenn einer der Gesprächspartner eine Web-basierte Sofortnachrichtenanwendung wie z.B. Meebo verwendet.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird Bitdefender Sie über den Verschlüsselungsstatus Ihrer Chat-Sitzung über Meldungen im Chat-Fenster informieren.

So schalten Sie die Chat-Verschlüsselung ein oder aus:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Privatsphärenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Privatsphärenschutz-Einstellungen** den Reiter **Chat-Verschlüsselung**.
5. Klicken Sie auf den Schalter, um das Chat-Verschlüsselung zu aktivieren oder deaktivieren. Die Verschlüsselung ist standardmäßig aktiviert.

16.3. Datenschutz

Der Datenschutz verhindert, dass sensible Daten in fremde Hände gelangen, wenn Sie online sind.

Gehen wir von einem einfachen Beispiel aus: Sie haben eine Datenschutzregel definiert, die Ihre Kreditkartennummer schützt.Falls es eine Spyware-Software irgendwie schafft, sich auf Ihrem Computer zu installieren, kann sie Ihre Kreditkartennummer nicht per E-Mail, Sofortnachricht oder über eine Website versenden.Zudem können Ihre Kinder sie nicht benutzen, um online einzukaufen oder Sie an Personen weiterzugeben, mit denen sie im Internet Kontakt haben.

16.3.1. Informationen zum Datenschutz

Ob es sich um Ihre E-Mail-Adresse handelt oder um Ihre Kreditkartennummer, wenn sie in die falschen Hände geraten, können diese Informationen großen Schaden

anrichten: Sie werden möglicherweise in Spam-Nachrichten ertrinken oder sich über ein geleertes Konto wundern.

Der Datenschutz durchsucht den ausgehenden Web-, E-Mail- und Sofortnachrichtenverkehr anhand der von Ihnen festgelegten Regeln nach bestimmten Zeichenfolgen (z.B. nach Ihrer Kreditkartennummer). Wenn eine Übereinstimmung mit einer Webseite, E-Mail Adresse oder IM-Nachricht gefunden wird, werden diese sofort geblockt.

Sie können Regeln erstellen, um jegliche Information zu schützen, die Sie als persönlich oder vertraulich betrachten, von Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bis hin zu Ihren Bankkontoangaben.Es besteht die Möglichkeit der Mehrbenutzerunterstützung, wodurch die Benutzer, die sich an den verschiedenen Windows-Benutzerkonten anmelden, Ihre eigenen Regeln konfigurieren und anwenden können.Falls Ihr Windows-Benutzerkonto ein Administratorkonto ist, können Sie festlegen, dass erstellte Regeln auch für andere Benutzer gelten, wenn diese sich unter ihrem Benutzernamen bei Windows anmelden.

16.3.2. Konfigurieren des Datenschutzes

Wenn Sie den Datenschutz nutzen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Privatsphärenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Privatsphärenschutz-Einstellungen** den Reiter **Datenschutz**.
5. Stellen Sie sicher, dass der Datenschutz aktiviert ist.
6. Erstellen Sie Regeln, um wichtige Daten zu schützen.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Erstellen von Datenschutzregeln “* (S. 103).

Erstellen von Datenschutzregeln

Um eine Regel anzulegen, klicken Sie auf **Regel hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen des Konfigurationsassistenten.Über die Schaltflächen **Weiter** und **Zurück** können Sie im Assistenten blättern.Um den Assistenten zu verlassen, klicken Sie auf **Abbrechen**.

1. **Beschreibung der Regel**

   Hier können Sie die Parameter auswählen:

   - **Name der Regel** - Geben Sie einen Namen für die Regel in dieses Bearbeitungsfeld ein.
   - **Regeltyp** - Wählen Sie den Regeltyp (Adresse, Name, Kreditkarte, PIN, TAN usw.).

- **Regeldaten** - Geben Sie hier die Daten ein, die geschützt werden sollen. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Kreditkartennummer schützen wollen, geben Sie sie zum Teil oder ganz ein.

  Wichtig
  Wir empfehlen die Eingabe von mindestens drei Zeichen um ein versehentliches blockieren von Nachrichten oder Webseiten zu verhindern. Für mehr Sicherheit, geben Sie die Daten unvollständig ein (zum Beispiel, nur einen Teil Ihrer Kreditkartennummer).

- **Beschreibung der Regel** - Geben Sie bitte eine kurze Beschreibung der Regel in das Editierfeld ein. Da die blockierten Daten (Zeichenfolgen) nicht als ein vollständiger Text angezeigt werden, wenn auf die Regel zugegriffen wird, sollte Ihnen die Beschreibung dabei helfen sie einfach zu identifizieren.

2. **Regel-Einstellungen konfig.**

   a. Bitte wählen Sie die Datenverkehrsart, die Bitdefender scannen soll.

   - **HTTP-Datenverkehr scannen** - Scannt den HTTP- (Web-) Datenverkehr und blockiert ausgehende Daten, die den Regeln entsprechen.
   - **E-Mails scannen (SMTP-Datenverkehr)** - Scannt den SMTP- (E-Mail-) Datenverkehr und blockiert alle ausgehenden E-Mail-Nachrichten, die den Regeln entsprechen.

   Sie können wählen, ob die Regeln nur zutreffen, wenn die Daten der Regeln wörtlich übereinstimmen oder ob die komplette Zeichenfolge übereinstimmen muss.

   b. Geben Sie den Benutzer an, für den die Regel angewendet werden soll.

   - **Nur für mich (Aktueller Benutzer)** - Die Regel wird nur für Ihr Benutzerkonto angewandt.
   - **Alle Benutzer** - Die Regel wird für alle Windows-Benutzerkonten angewandt.
   - **Eingeschränkte Benutzerkonten** - Die Regel wird für Ihr Benutzerkonto und alle anderen eingeschränkten Windows-Benutzerkonten angewandt.

   Klicken Sie auf **Fertigstellen**. Die Regel wird in der Tabelle erscheinen.

Ab jetzt wird jeder Versuch, die Regel über ein ausgewähltes Protokoll zu senden, fehlschlagen. Im Ereignis-Fenster wird ein Eintrag angezeigt, der darauf hinweist, dass Bitdefender das Versenden von identitätsspezifischen Inhalten blockiert hat.

16.3.3. Regeln bearbeiten

Verwalten Sie die Datenschutzregeln wie folgt:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.

2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Privatsphärenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Privatsphärenschutz-Einstellungen** den Reiter **Datenschutz**.

Sie können eine Liste der Regeln in der Aufstellung ansehen.

Um eine Regel zu löschen, markieren Sie diese und klicken dann auf die Schaltfläche **Regel löschen**.

Um eine Regel zu bearbeiten, markieren Sie diese und klicken dann auf den Button **Regel bearbeiten**. Ein neues Fenster wird sich öffnen.Hier können Sie Namen, Beschreibungen und Parameter der Regel ändern. (Typ, Daten und Datenverkehr). Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

16.4. Dauerhaftes Löschen von Dateien

Wenn Sie eine Datei löschen, kann auf diese nicht mehr auf normalem Wege zugegriffen werden. Die Datei ist jedoch physisch solange weiterhin auf der Festplatte vorhanden, bis sie durch eine neue Datei überschrieben wird.

Der Bitdefender-Dateischredder hilft Ihnen, Daten endgültig zu löschen, indem er sie physisch von der Festplatte entfernt.

Wenn Sie das Windows-Kontextmenü nutzen möchten, um Dateien oder Ordner auf Ihrem Computer schnell und einfach zu schreddern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei oder den Ordner, den Sie unwiderruflich löschen möchten.
2. Wählen Sie dann im Kontextmenü **Bitdefender** > **Dateischredder**.
3. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.Klicken Sie auf **Ja**, um den Assistenten für den Dateischredder zu starten.
4. Bitte warten Sie, bis Bitdefender das Schreddern der Dateien beendet hat.
5. Die Ergebnisse werden angezeigt.Klicken Sie auf **Schließen**, um den Assistenten zu beenden.

Alternativ können Sie Dateien auch von innerhalb der Bitdefender-Benutzeroberfläche schreddern.

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der Tafel **Privatsphäre** auf **Sicher**, und wählen Sie **Dateischredder** aus dem Klappmenü.
3. Befolgen Sie die Anweisungen des Dateischredderassistenten:

   a. **Datei/Ordner auswählen**

Fügen Sie die Dateien oder Verzeichnisse, die Sie dauerhaft entfernen möchten, hinzu.

b. **Dateien schreddern**

Bitte warten Sie, bis Bitdefender das Schreddern der Dateien beendet hat.

c. **Bericht**

Die Ergebnisse werden angezeigt.Klicken Sie auf **Schließen**, um den Assistenten zu beenden.

17. Sichere Online-Transaktionen mit Safepay

Immer mehr Menschen nutzen ihren Computer regelmäßig für ihre Einkäufe und Bankgeschäfte. Rechnungen bezahlen, Überweisungen tätigen und einkaufen war noch nie schneller und einfacher.

Bei diesen Transaktionen werden personenbezogene Daten, Konto- und Kreditkartennummern, Passwörter und andere vertrauliche Informationen über das Internet übermittelt. Und das sind genau die Daten, die Online-Kriminelle so gerne in die Finger kriegen würden. Hacker lassen nichts unversucht, an diese Daten zu gelangen. Sie können also bei der Absicherung Ihrer Online-Transaktionen gar nicht vorsichtig genug sein.

Bitdefender Safepay ist zuallererst ein gesicherter Browser, ein abgeschottetes System, das speziell entwickelt wurde, damit Online-Transaktionen wie Einkäufe und Bankgeschäfte sicher und privat bleiben.

Um optimalen Privatsphärenschutz zu gewährleisten, wurde die Bitdefender-Geldbörse in Bitdefender Safepay integriert, um Ihre Anmeldedaten jederzeit beim Aufrufen von privaten Seiten zu schützen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Die Geldbörse schützt Ihre Anmeldedaten“ (S. 111)*.

Bitdefender Safepay hat die folgenden Vorteile:

- Es blockiert den Zugriff auf Ihren Desktop sowie sämtliche Versuche, Bildschirmfotos zu machen.
- Es schützt Ihre Passwörter wenn Sie mit der Geldbörse im Internet surfen.
- Es hat eine eingebaute virtuelle Tastatur, die es Hackern unmöglich macht, Ihre Tastenanschläge aufzuzeichnen.
- Es ist völlig unabhängig von Ihren anderen Browsern.
- Es enthält den Hotspot-Schutz für Situationen, in denen Ihr Computer mit einem ungesicherten Funknetzwerk verbunden ist.
- Es hat eine Lesezeichenfunktion, mit der Sie mühelos auf Ihre Lieblings-Banking/Shopping-Seiten zugreifen können.
- Es ist nicht nur auf Online-Banking und -Shopping beschränkt. Jede Webseite kann in Bitdefender Safepay geöffnet werden.

17.1. Bitdefender Safepay verwenden

Standardmäßig erkennt Bitdefender, wenn Sie auf Ihrem Computer über einen Browser eine Online-Banking-Seite oder einen Online-Shop aufrufen und fordert Sie auf, diese Seite in Bitdefender Safepay zu öffnen.

Um den Bitdefender Safepay-Hauptbildschirm aufzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Für **Windows XP**, **Windows Vista** und **Windows 7**:
  1. Klicken Sie auf **Start** und **Alle Programme**.
  2. Klicken Sie auf **Bitdefender**.
  3. Klicken Sie auf **Bitdefender Safepay**. Noch schneller geht es mit einem Doppelklick auf die Bitdefender Safepay-Verknüpfung auf Ihrem Desktop.
- In **Windows 8**:

  Finden Sie Bitdefender Safepay auf der Windows-Startseite (z.B. durch die Eingabe von "Bitdefender Safepay" auf der Startseite) und rechtsklicken Sie auf das Symbol. Öffnen Sie alternativ die Desktop-App und doppelklicken Sie danach auf die Bitdefender Safepay-Verknüpfung.

Beachten Sie

Falls das Adobe Flash Player Plugin nicht installiert oder nicht mehr aktuell ist, wird eine Bitdefender-Meldung angezeigt. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um fortzufahren.

Nach Abschluss des Installationsvorgangs müssen Sie den Bitdefender Safepay-Browser erneut öffnen, um mit Ihrer Arbeit fortzufahren.

Wer schon einmal einen Internet-Browser benutzt hat, wird mit Bitdefender Safepay keinerlei Probleme haben - es sieht aus wie ein Browser und verhält sich auch so:

- Sie können URLs in die Adressleiste eingeben, um auf die entsprechende Seite zu gelangen.
- Sie können im Fenster von Bitdefender Safepay mehrere Reiter öffnen, indem Sie auf klicken.
- Sie können über die Schaltflächen rückwärts und vorwärts durch bereits besuchte Seiten blättern und Seiten neu laden.
- Sie können die Einstellungen für Bitdefender Safepay mit einem Klick auf aufrufen.
- schützen Sie Ihre Passwörter mit der Geldbörse durch einen Klick auf .
- Sie können Ihre Lesezeichen mit einem Klick auf neben der Adressleiste verwalten.
- Sie können eine virtuelle Tastatur über die Schaltfläche öffnen.

17.2. Einstellungen verändern

Über die Schaltfläche können Sie die folgenden Einstellungen verändern:

Allgemeines Verhalten von Bitdefender Safepay

Hier können Sie einstellen, was passiert, wenn Sie die Seite eines Online-Shops oder eine Internet-Banking-Seite in einem normalen Browser aufrufen:

- Automatisch in Bitdefender Safepay öffnen.
- Bitdefender soll Sie jedes Mal fragen, wie Sie vorgehen möchten.
- Bitdefender Safepay nie für Seiten verwenden, die in einem normalen Browser geöffnet werden.

Domain-Liste

Hier können Sie einstellen, wie Bitdefender Safepay sich verhalten soll, wenn Sie Webseiten bestimmter Domains in Ihrem Standardbrowser aufrufen. Fügen Sie dazu einzelne Domains der Liste hinzu, und wählen Sie für jede eines der folgenden Verhalten:

- Automatisch in Bitdefender Safepay öffnen.
- Bitdefender soll Sie jedes Mal fragen, wie Sie vorgehen möchten.
- Bitdefender Safepay beim Aufruf von Seiten dieser Domain in einem Standardbrowser nie benutzen.

17.3. Lesezeichen verwalten

Wenn Sie die automatische Erkennung einiger oder aller Websites deaktiviert haben oder Bitdefender einfach bestimmte Websites nicht korrekt erkennt, können Sie in Bitdefender Safepay Lesezeichen anlegen und so in Zukunft häufig besuchte Seiten schneller aufrufen.

So fügen Sie eine URL zu den Lesezeichen von Bitdefender Safepay hinzu:

1. Klicken Sie auf neben der Adressleiste, um die Lesezeichenliste zu öffnen.

   Beachten Sie
   Die Lesezeichenliste wird standardmäßig geöffnet, wenn Sie Bitdefender Safepay starten.

2. Klicken Sie auf das **+** um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen.
3. Geben Sie die URL und den Titel für das Lesezeichen ein, und klicken Sie anschließend auf **Erstellen**. Die URL wird auch in der Domain-Liste auf der Seite Einstellungen hinzugefügt.

17.4. Hotspot-Sicherheit in ungesicherten Netzwerken

Wenn Sie Bitdefender Safepay in einem ungesicherten Funknetzwerk nutzen (z. B. an einem öffentlichen Hotspot) kann die Funktion Hotspot-Schutz zusätzliche Sicherheit bieten. Dieser Dienst verschlüsselt die Internetkommunikation über ungesicherte Verbindungen, sodass Ihre Privatsphäre geschützt bleibt, ganz gleich, in welchem Netzwerk Sie sich befinden.

Der Hotspot-Schutz funktioniert nur unter den folgenden Bedingungen:

- Sie sind über Bitdefender Antivirus Plus bei einem MyBitdefender-Konto angemeldet.
- Ihr Computer ist mit einem ungesicherten Netzwerk verbunden.

Wenn diese Dinge gegeben sind, wird Bitdefender Sie automatisch auffordern, die gesicherte Verbindung zu nutzen, sobald Sie Bitdefender Safepay öffnen. Sie müssen dann lediglich Ihre MyBitdefender-Zugangsdaten eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Die sichere Verbindung wird aufgebaut; im Bitdefender Safepay-Fenster wird dann eine Nachricht angezeigt, sobald die Verbindung steht. Das Symbol wird in der Adressleiste vor der URL angezeigt, wenn es sich um eine sichere Verbindung handelt.

18. Die Geldbörse schützt Ihre Anmeldedaten

Wir nutzen unsere Computer, um im Internet einzukaufen, unsere Rechnungen zu bezahlen, soziale Netzwerke zu besuchen oder Sofortnachrichten zu verschicken.

Aber wie jeder weiß, kann es manchmal schwer sein, sich alle Passwörter zu merken!

Und wenn wir bei Surfen im Internet nicht vorsichtig sind, können wir unsere privaten Daten wie E-Mail-Adresse, Chat-Name oder Kreditkarteninformationen ungewollt preisgeben.

Passwörter und persönliche Daten aufzuschreiben oder auf dem Computer zu speichern, kann gefährlich sein, weil sie dort nicht vor Unbefugten sicher sind, die es auf diese Informationen abgesehen haben. Und es ist eine echte Herausforderung, sich jedes einzelne Passwort zu merken, das Sie für Ihre Online-Konten und Lieblingsseiten festgelegt haben.

Gibt es also eine Möglichkeit, unsere Passwörter zu aufzubewahren, dass wir jederzeit darauf zugreifen können? Und können wir sicher sein, dass unsere Passwörter auch geheim bleiben?

Die Geldbörse verwaltet Ihre Passwörter und hilft Ihnen, nie wieder ein Passwort zu vergessen. Zudem schützt es Ihre Privatsphäre und garantiert ein sicheres Internet-Vergnügen.

Durch die Verwendung eines Master-Passworts für den Zugriff auf Ihre Anmeldedaten schützt die Geldbörse Ihre Passwörter zuverlässig.

Um Ihre Online-Aktivitäten optimal abzusichern, ist die Geldbörse mit Bitdefender Safepay integriert und bietet eine einheitliche Lösung für den Schutz vor den vielen Bedrohungen, denen Ihre Daten ausgesetzt sind.

Die Geldbörse schützt die folgenden privaten Daten:

- Persönliche Daten wie zum Beispiel E-Mail-Adressen oder Telefonnummern
- Anmeldeinformationen für verschiedene Websites
- Kontonummern oder Kreditkarteninformationen
- Informationen zu E-Mail-Konten
- Anwendungspasswörter
- WLAN-Passwörter

18.1. Konfigurieren der Geldbörse

Nach Abschluss der Installation werden Sie beim Öffnen des Browsers informiert, dass die Geldbörse jetzt einsatzbereit ist.

Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um den Installationsassistenten für die Geldbörse zu starten. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um den Installationsvorgang abzuschließen.

In diesem Schritt haben Sie zwei Optionen:

- Eine neue Geldbörsen-Datenbank erstellen, um Ihre Passwörter zu schützen.

  Während des Installationsvorgangs werden Sie aufgefordert, Ihre Geldbörse mit einem Master-Passwort zu schützen. Wählen Sie ein sicheres Passwort mit mindestens 7 Zeichen.

  Ein sicheres Passwort beinhaltet mindestens eine Zahl oder ein Sonderzeichen sowie einen Großbuchstaben. Sobald Sie ein Passwort festgelegt haben, muss jeder, der die auf die Geldbörse zugreifen will, zunächst das Passwort eingeben.

  Nach Abschluss des Installationsvorgangs sind die folgenden Einstellungen für die Geldbörse standardmäßig aktiviert:

  - **Anmeldedaten automatisch in der digitalen Geldbörse speichern**.
  - **Nach meinem Master-Passwort fragen, wenn ich mich an meinem Computer anmelde**.
  - **Die Geldbörse automatisch sperren, wenn ich meinen PC verlasse**.
- Eine bestehende Datenbank importieren, wenn Sie die Geldbörse bereits zuvor verwendet haben.

Die Geldbörse-Datenbank exportieren

Um Ihre Geldbörse-Datenbank zu exportieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie im Bereich **Geldbörse** auf **Geldbörse exportieren**.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um die Geldbörse-Datenbank an einen lokalen Speicherort zu exportieren.

Die Geldbörse-Datenbank löschen

Um die Geldbörse-Datenbank zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie im Bereich **Geldbörse** auf **Geldbörse löschen**.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um die Geldbörse-Datenbank endgültig von Ihrem System zu löschen.

Geldbörse-Anmeldedaten verwalten

Um Ihre Passwörter zu verwalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie im Bereich **Geldbörse** auf **Geldbörse öffnen**.

Ein neues Fenster wird sich öffnen. Wählen Sie im Fenster oben die gewünschte Kategorie aus:

- Meine Daten
- Websites
- Online-Banking
- EMails
- Apps und Lizenzen
- WLAN-Verbindung

Hinzufügen/Bearbeiten von Passwörtern

- Um ein neues Passwort hinzuzufügen, wählen Sie oben die entsprechende Kategorie aus, klicken Sie auf **+ Objekt hinzufügen**, geben Sie die Informationen in den entsprechenden Feldern ein und klicken Sie auf Speichern.
- Um ein Objekt aus der Liste zu bearbeiten, klicken Sie auf die **Bearbeiten**-Schaltfläche.
- Klicken Sie zum Verlassen auf **Abbrechen**.
- Um einen Eintrag zu entfernen, wählen Sie ihn aus, klicken Sie auf **Bearbeiten** und wählen Sie **Löschen**.

18.2. Aktivieren oder Deaktivieren des Geldbörse-Schutzes

Um den Geldbörse-Schutz zu aktivieren oder deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der Tafel **Geldbörse** auf den Schalter, um die **Geldbörse** zu aktivieren oder deaktivieren.

18.3. Verwalten der Einstellungen für die Geldbörse

Um das Master-Passwort im Detail zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Geldbörse**.
4. Wählen Sie im Fenster **Geldbörse-Einstellungen** den Reiter **Master-Passwort**.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Nach meinem Master-Passwort fragen, wenn ich mich an meinem Computer anmelde** - Sie werden aufgefordert, Ihr Master-Passwort beim Zugriff auf den Computer anzugeben.
- **Nach meinem Master-Passwort fragen, wenn ich meine Browser und Anwendungen öffne** - Sie werden aufgefordert, Ihr Master-Passwort beim Zugriff auf den Browser oder eine Anwendung anzugeben.
- **Die Geldbörse automatisch sperren, wenn ich meinen PC verlasse** - Sie werden aufgefordert, Ihr Master-Passwort anzugeben, wenn Sie nach 15 Minuten an Ihren Computer zurückkehren.

Wichtig

Merken Sie sich Ihr Master-Passwort gut oder schreiben Sie es auf und verwahren es an einem sicheren Ort. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie das Programm neu installieren oder den Kundendienst von Bitdefender kontaktieren.

Machen Sie es sich noch einfacher

Zur Auswahl der Browser oder Anwendungen, die mit der Geldbörse integriert werden sollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Geldbörse**.
4. Wählen Sie im Fenster **Geldbörse-Einstellungen** den Reiter **Erweiterte Apps**.

   Wählen Sie eine Anwendung für die Nutzung der Geldbörse aus und machen Sie es sich noch einfacher:

   - Internet Explorer
   - Mozilla Firefox
   - Google Chrome
   - Yahoo! Messenger
   - Skype

Konfigurieren des automatischen Einfügens

Die Funktion für das automatische Einfügen erleichtert Ihnen den Zugriff auf Ihre Lieblingsseiten und das Anmelden bei Ihren Online-Konten. Die Geldbörse speichert automatisch Ihre Anmeldeinformationen, sobald Sie sie zum ersten Mal im Browser eingeben.

Um die Einstellungen für das **automatische Einfügen** zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Geldbörse**.
4. Wählen Sie im Fenster **Geldbörse-Einstellungen** den Reiter **Geldbörse-Optimierung**.
5. Entscheiden Sie sich für eine der folgenden Optionen:
   - **Anmeldedaten automatisch einfügen**:
     - **Anmeldedaten immer automatisch einfügen** - Die Anmeldedaten werden automatisch im Browser eingefügt.
     - **Vor dem Einfügen nach meinem Master-Passwort fragen** - Sie müssen das Master-Passwort angeben, bevor die Anmeldedaten im Browser eingefügt werden.
     - **Jedes Mal nachfragen, ob meine Anmeldedaten automatisch eingefügt werden sollen** - Sie fügen die Anmeldedaten von Hand in den Browser ein.
   - **Legen Sie fest, wie die digitale Geldbörse Ihre Anmeldedaten absichern soll**:
     - **Anmeldedaten automatisch in der digitalen Geldbörse speichern** - Die Anmeldedaten werden automatisch in der Geldbörse gespeichert und aktualisiert.
     - **Immer fragen** - Sie werden jedes Mal gefragt, ob Ihre Anmeldedaten zur Geldbörse hinzugefügt werden sollen.
     - **Nicht speichern, ich möchte die Informationen manuell aktualisieren** - Die Anmeldedaten können nur von Hand zur Geldbörse hinzugefügt werden.

19. Safego für Facebook

Sie trauen Ihren Internet-Freunden, aber trauen Sie auch deren Computern?Nutzen Sie den Safego-Schutz für Facebook, um Ihr eigenes Benutzerkonto und das Ihrer Freunde vor Bedrohungen aus dem Internet zu schützen.

Safego ist eine Bitdefender-Anwendung zum Schutz Ihres Facebook-Kontos.Ihre Aufgabe besteht darin, die Links, die Sie von Ihren Freunden erhalten, zu scannen und die Privatsphäreeinstellungen Ihres Benutzerkontos zu überwachen.

Beachten Sie
Sie benötigen ein MyBitdefender-Konto, um diese Funktion nutzen zu können. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„MyBitdefender-Konto“ (S. 36)*.

Für Ihr Facebook-Konto stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Scannt die Einträge in Ihren Neuigkeiten automatisch nach schädlichen Links.
- Schützt Ihr Konto vor Bedrohungen aus dem Internet.

  Wenn ein Beitrag oder Kommentar entdeckt wird, bei dem es sich um Spam, einen Phishing-Versuch oder eine Malware-Bedrohung handelt, erhalten Sie eine Warnmeldung.
- Warnt Ihre Freunde vor verdächtigen Links, die unter ihren Neuigkeiten eingestellt wurden.
- Hilft Ihnen dabei, ein sicheres Freundesnetzwerk mithilfe der **Friend-O-Meter**-Funktion aufzubauen.
- Überprüft den Status Ihrer Systemsicherheit mithilfe des Bitdefender-Quick Scan.

Um Safego für Facebook aufzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Über die Bitdefender-Benutzeroberfläche:
  1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
  2. Klicken Sie im Safego-Bereich auf die Schaltfläche **Verwalten**.
  3. Wählen Sie **Facebook-Schutz aktivieren** aus dem Klappmenü.

     Sie werden zu Ihrem Konto weitergeleitet.
  4. Nutzen Sie Ihre Facebook-Anmeldeinformationen, um sich mit der Safego-Anwendung zu verbinden.
  5. Erlauben Sie Safego, auf Ihr Facebook-Konto zuzugreifen.

  Wenn Safego bereits aktiviert wurde, können Sie über **Berichte zu Facebook** im Menü Statistiken dazu einsehen.
- Über Ihr MyBitdefender-Konto:
  1. Gehen Sie zu: https://my.bitdefender.com.

2. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort bei Ihrem Konto an.
3. Klicken Sie auf **Facebook-Schutz**.

   Sie werden informiert, dass der Facebook-Schutz für Ihr Konto nicht aktiviert ist.
4. Klicken Sie auf **Aktivieren**, um fortzufahren.

   Sie werden zu Ihrem Konto weitergeleitet.
5. Nutzen Sie Ihre Facebook-Anmeldeinformationen, um sich mit der Safego-Anwendung zu verbinden.
6. Erlauben Sie Safego, auf Ihr Facebook-Konto zuzugreifen.

20. USB Immunizer

Die Autostart-Funktion, die in jedem Windows-Betriebssystem angelegt ist, ist sehr praktisch, denn über sie kann der Computer direkt Dateien auf angeschlossenen Medien ausführen. So werden zum Beispiel eine Installation sofort gestartet, wenn die Installations-CD der Software eingelegt wird.

Leider kann Schad-Software diese Funktion missbrauchen, um sich automatisch von beschreibbaren Medien wie USB-Sticks und Speicherkarten aus auf Ihrem System einzunisten. In der letzten Zeit ist die Zahl der Angriffe über die Autostart-Funktion gewachsen.

Mit der USB-Immunisierung können Sie verhindern, dass mit NTFS, FAT32 oder FAT formatierte Flash-Speicher je wieder automatisch Malware ausführen. Wenn ein USB-Gerät einmal immunisiert wurde, kann es nicht mehr durch Malware dazu gebracht werden, eine bestimmte Anwendung auszuführen, sobald es mit einem Windows-Computer verbunden wird.

So können Sie ein USB-Gerät immunisieren:

1. Verbinden Sie das Flash-Laufwerk mit Ihrem Computer.
2. Suchen Sie das Gerät auf Ihrem Arbeitsplatz und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
3. Wählen Sie im Kontextmenü **Bitdefender** und anschließend **Dieses Laufwerk immunisieren**.

Beachten Sie

Wenn das Laufwerk bereits immunisiert wurde, wird anstatt der Immunisierungsoption folgende Meldung angezeigt: **Das USB-Gerät ist gegen Autostart-Malware geschützt.**

Sie können auch verhindern, dass Ihr Computer Malware von nicht immunisierten USB-Geräten startet, indem Sie die Autostart-Funktion deaktivieren. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Automatische Schwachstellenüberwachung“* (S. 96).

21. Fernwartung Ihrer Computer

Über Ihr MyBitdefender-Konto stehen Ihnen Fernwartungsfunktionen für die auf Ihren Computern installierten Bitdefender-Produkte zur Verfügung.

Über MyBitdefender können Sie auch aus der Ferne Aufgaben auf Ihren Computern erstellen und ausführen.

Jeder Computer kann über MyBitdefender verwaltet werden, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Sie haben das Bitdefender Antivirus Plus-Produkt auf dem Computer installiert.
- Sie haben das Bitdefender-Produkt mit dem MyBitdefender-Konto verknüpft.
- Der Computer ist mit dem Internet verbunden.

21.1. MyBitdefender öffnen

Mit Bitdefender können Sie die Sicherheit Ihrer Computer verwalten, indem Sie in Ihren Bitdefender-Produkten Aufgaben erstellen.

Mit Bitdefender können Sie auf Ihr MyBitdefender-Konto von jedem Computer oder Mobilgerät mit Internetzugang aus zugreifen.

So öffnen Sie MyBitdefender:

- Von einem beliebigen Gerät mit Internetzugang aus:
  1. Öffnen Sie einen Web-Browser.
  2. Gehen Sie zu:https://my.bitdefender.com
  3. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort bei Ihrem Konto an.
- Über Ihre Bitdefender-Benutzeroberfläche:
  1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **MyBitdefender** im oberen Bereich des Fensters, und wählen Sie **Dashboard** aus dem Klappmenü.

21.2. Aufgaben auf den Computern ausführen

Von Ihrem MyBitdefender-Konto aus können Sie Aufgaben auf Ihren Computern ausführen.

Wenn Sie unten im Fenster auf ein Computersymbol klicken, können Sie alle Verwaltungsaufgaben sehen, die Sie auf dem Remote-Computer ausführen können.

Produktregistrierung
Hier können Sie Bitdefender auf dem entfernten Rechner, durch Eingabe eines Lizenzschlüssels, registrieren.

Einen vollständigen Scan Ihres Computers durchführen
Hier können Sie einen entfernten Computer vollständig scannen.

Kritische Bereiche auf aktive Malware scannen
Hier können Sie einen Quick-Scan auf dem entfernten Computer durchführen.

Kritische Probleme beheben
Hier können Sie die Probleme beheben, die auf dem entfernten Computer aufgetreten sind.

Produkt-Update
Startet den Update-Vorgang für das auf diesem Computer installierte Bitdefender-Produkt.

Problemlösung

22. Verbreitete Probleme beheben

In diesem Kapitel werden einige Probleme, die Ihnen bei der Verwendung von Bitdefender begegnen können, erläutert. Zudem finden Sie hier Lösungsvorschläge für diese Probleme.Die meisten dieser Probleme können über eine passende Konfiguration der Produkteinstellungen gelöst werden.

- *„Mein System scheint langsamer zu sein“* (S. 122)
- *„Der Scan startet nicht“* (S. 123)
- *„Ich kann eine Anwendung nicht mehr ausführen“* (S. 126)
- *„Wie man Bitdefender-Updates auch mit einer langsamen Internet-Verbindung durchführen kann“* (S. 127)
- *„Mein Computer ist nicht mit dem Internet verbunden. Wie kann ich Bitdefender aktualisieren?“* (S. 127)
- *„Bitdefender-Dienste antworten nicht“* (S. 128)
- *„Das automatische Einfügen funktioniert bei meiner Geldbörse nicht“* (S. 129)
- *„Entfernen von Bitdefender ist fehlgeschlagen“* (S. 130)
- *„Mein System fährt nach der Installation von Bitdefender nicht mehr hoch“* (S. 132)

Wenn Sie Ihr Problem hier nicht finden oder wenn die vorgeschlagene Lösung nicht zum Erfolg führt, können Sie den technischen Kundendienst von Bitdefender wie in Kapitel *„Hilfe anfordern“* (S. 147) beschrieben, kontaktieren.

22.1. Mein System scheint langsamer zu sein

Nach der Installation einer Sicherheitssoftware ist eine geringfügige Verlangsamung des Systems bis zu einem gewissen Grad normal.

Wenn Sie eine erhebliche Systemverlangsamung feststellen, kann dies folgende Ursachen haben:

- **Bitdefender ist nicht die einzige auf Ihrem System installierte Sicherheits-Software.**

  Obwohl Bitdefender bereits auf Ihrem System installierte Sicherheitsprogramme während der Installation sucht und entfernt, empfehlen wir dennoch, jedes andere Virenschutzprogramm von Ihrem Rechner zu entfernen, bevor Sie die Installation von Bitdefender starten.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Wie entferne ich andere Sicherheitslösungen?“* (S. 66).

- **Die Mindestsystemanforderungen für die Ausführung von Bitdefender sind nicht erfüllt.**

Wenn Ihr PC die Mindestsystemanforderungen nicht erfüllt, verlangsamt dies Ihr System, insbesondere dann, wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig laufen.Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Mindestsystemanforderungen“ (S. 3)*.

- **Ihre Festplatte ist zu fragmentiert.**

  Dateifragmentierung verzögert den Zugriff auf Dateien und verschlechtert die Systemleistung.

  Um Ihre Festplatte mithilfe Ihres Windows-Betriebssystems zu defragmentieren, folgen Sie diesem Pfad vom Windows-Startmenü aus: **Start → Alle Programme → Zubehör → Systemprogramme → Defragmentierung**.

- **Sie haben Anwendungen auf Ihrem Computer, die Sie nicht nutzen**.

  Auf jedem Computer befinden sich Programme oder Anwendungen, die Sie nicht benutzen. Im Hintergrund laufen viele unerwünschte Programme, die Speicherplatz und Arbeitsspeicher beanspruchen. Wenn Sie ein Programm nicht nutzen, deinstallieren Sie es. Das gilt auch für vorinstallierte Software oder Testversionen, die Sie nicht wieder entfernt haben.

  Wichtig
  Wenn Sie glauben, dass ein Programm oder eine Anwendung ein wichtiger Bestandteil Ihres Betriebssystems ist, entfernen Sie es nicht und wenden Sie sich an den Bitdefender-Kundendienst.

- **Ihr System ist vielleicht infiziert**.

  Die Geschwindigkeit und das allgemeine Verhalten Ihres Systems kann auch durch Malware beeinträchtigt werden. Spyware, Viren, Trojaner und Adware wirken sich negativ auf Ihre Systemleistung aus. Stellen Sie sicher, dass Ihr System regelmäßig gescannt wird, mindestens einmal pro Woche. Es empfiehlt sich, einen Bitdefender-System-Scan durchzuführen, da so nach allen Malware-Typen gesucht wird, die die Sicherheit Ihres Systems bedrohen.

  Um den System-Scan zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
  2. Klicken Sie in der Tafel **Virenschutz** auf **Jetzt scannen**, und wählen Sie **System-Scan** aus dem Klappmenü.
  3. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten.

22.2. Der Scan startet nicht

Dieses Problem kann folgende Ursachen haben:

- **Eine vorherige Installation von Bitdefender wurde nicht vollständig entfernt oder es handelt sich um eine fehlerhafte Bitdefender-Installation**.

Befolgen Sie dafür die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie Bitdefender vollständig von Ihrem System:

   - In **Windows XP**:

     a. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme hinzufügen/entfernen**.

     b. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.

     c. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Entfernen**.

     d. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.

     e. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

   - Für **Windows Vista** und **Windows 7**:

     a. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.

     b. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.

     c. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.

     d. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.

     e. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

   - In **Windows 8**:

     a. Finden Sie auf der Windows-Startseite die **Systemsteuerung** (z.B. durch die Eingabe von "Systemsteuerung" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.

     b. Klicken Sie auf **Programm deinstallieren** oder **Programme und Features**.

     c. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.

     d. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.

     e. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.

     f. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

2. Installieren Sie Ihr Bitdefender-Produkt erneut.

- **Bitdefender ist nicht die einzige auf Ihrem System installierte Sicherheits-Software**.

  Befolgen Sie dafür die folgenden Schritte:

  1. Entfernen Sie die andere Sicherheitslösung. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Wie entferne ich andere Sicherheitslösungen?“* (S. 66).
  2. Entfernen Sie Bitdefender vollständig von Ihrem System:

     ▶ In **Windows XP**:

     a. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme hinzufügen/entfernen**.

     b. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.

     c. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Entfernen**.

     d. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.

     e. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

     ▶ Für **Windows Vista** und **Windows 7**:

     a. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.

     b. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.

     c. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.

     d. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.

     e. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

     ▶ In **Windows 8**:

     a. Finden Sie auf der Windows-Startseite die **Systemsteuerung** (z.B. durch die Eingabe von "Systemsteuerung" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.

     b. Klicken Sie auf **Programm deinstallieren** oder **Programme und Features**.

     c. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.

d. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.

e. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.

f. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

3. Installieren Sie Ihr Bitdefender-Produkt erneut.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den Bitdefender-Support wie im Abschnitt *„Hilfe anfordern“ (S. 147)* beschrieben.

22.3. Ich kann eine Anwendung nicht mehr ausführen

Dieses Problem tritt auf, wenn Sie versuchen, ein Programm zu verwenden, das vor der Installation von Bitdefender einwandfrei funktioniert hatte.

Nach der Installation von Bitdefender könnten folgende Situationen eintreten:

- Sie könnten einen Benachrichtigung von Bitdefender erhalten, dass das Programm versucht, Veränderungen am System durchzuführen.
- Es ist möglich, dass Sie von dem Programm, das Sie starten möchten, eine Fehlermeldung erhalten.

Diese Situation tritt ein, wenn das Active-Virus-Control-Modul fälschlicherweise eine Anwendung als Malware einstuft.

Active Virus Control ist ein Bitdefender-Modul, das ständig die laufenden Programme Ihres Systems überwacht und einen Bericht über jene sendet, die sich potenziell gefährlich verhalten. Da diese Funktion auf dem heuristischen System basiert, kann es Fälle geben, in denen einwandfreie Anwendungen im Bericht der Active Virus Control aufgelistet werden.

Wenn diese Situation eintritt, können Sie die entsprechende Anwendung von der Überwachung durch Active Virus Control ausschließen.

Wenn Sie das Programm der Ausschlussliste hinzufügen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
4. Wählen Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** den Reiter **Ausschlüsse**.
5. Klicken Sie auf den Link **Ausgeschlossene Prozesse**. Ein Fenster wird angezeigt. Hier können Sie die Prozesse verwalten, die von Active Virus Control ausgeschlossen sind.
6. Fügen Sie Ausschlüsse hinzu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

a. Klicken Sie im oberen Teil der Ausschlusstabelle auf **Hinzufügen**.

b. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, wählen Sie die Anwendung, die ausgeschlossen werden soll und klicken Sie dann auf **OK**.

c. Lassen Sie die **Zulassen**-Option aktiviert, um zu verhindern, dass Active Virus Control die Anwendung blockiert.

d. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den Bitdefender-Support wie im Abschnitt *„Hilfe anfordern“ (S. 147)* beschrieben.

22.4. Wie man Bitdefender-Updates auch mit einer langsamen Internet-Verbindung durchführen kann

Falls Sie über eine langsame Internet-Verbindung (wie z. B. ein Modem) verfügen, können während des Updates Fehler auftreten.

Um Ihr System hinsichtlich Bitdefender-Malware-Signaturen auf dem neuesten Stand zu halten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Update**.
4. Wählen Sie im Fenster **Update-Einstellungen** den Reiter **Update**.
5. Unter **Update-Verarbeitungsregeln** klicken Sie auf **Vor dem Download nachfragen**.
6. Klicken Sie auf , um zum Hauptfenster zurückzukehren.
7. Klicken Sie in der Tafel **Update** auf **Jetzt aktualisieren**.
8. Wählen Sie nur **Signatur-Updates** und klicken Sie dann auf **OK**.
9. Bitdefender wird nur die Malware-Signatur-Updates herunterladen und installieren.

22.5. Mein Computer ist nicht mit dem Internet verbunden. Wie kann ich Bitdefender aktualisieren?

Wenn Ihr Computer über keine Internet-Verbindung verfügt, müssen Sie die Updates manuell auf einen Computer mit Internet-Zugang herunterladen und dann über einen Wechseldatenträger wie beispielsweise einen USB-Speicherstick auf Ihren Rechner transferieren.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie auf einem Computer mit Internet-Zugang einen Web-Browser und gehen Sie auf:

   http://www.bitdefender.de/site/view/Desktop-Products-Updates.html

2. Klicken Sie in der Spalte **Manuelles Update** auf den entsprechenden Link für Ihr Produkt und Ihre Systemarchitektur. Wenn Sie nicht wissen, ob auf Ihrem Computer eine 32-Bit- oder 64-Bit-Version von Windows ausgeführt wird, lesen Sie bitte *„Ist auf meinem System die 32- oder 64-Bit-Version von Windows installiert?“ (S. 65).

3. Speichern Sie die Datei namens `weekly.exe` im System.

4. Übertragen Sie die heruntergeladene Datei zunächst auf einen Wechseldatenträger wie beispielsweise einen USB-Speicherstick und dann auf Ihren Computer.

5. Doppelklicken Sie auf die Datei und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

22.6. Bitdefender-Dienste antworten nicht

Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Lösung des Problems **Bitdefender-Dienste antworten nicht**. Sie könnten folgende Fehlermeldung erhalten:

- Das Bitdefender-Symbol im der Task-Leiste ist grau hinterlegt und Sie erhalten eine Meldung, dass die Bitdefender-Dienste nicht reagieren.
- Das Bitdefender-Fenster zeigt an, dass die Bitdefender-Dienste nicht antworten.

Der Fehler kann durch einen der folgenden Umstände verursacht werden:

- Temporäre Kommunikationsstörungen zwischen den Bitdefender-Diensten.
- Einige der Bitdefender-Dienste wurden angehalten.
- Andere Sicherheitslösungen laufen gleichzeitig mit Bitdefender auf Ihrem Rechner.

Um diesen Fehler zu beheben, versuchen Sie folgenden Lösungen:

1. Warten Sie einen Moment und beobachten Sie, ob sich etwas ändert. Der Fehler könnte vorübergehend sein.

2. Starten Sie den Rechner neu und warten Sie einige Momente, bis Bitdefender geladen ist. Öffnen Sie Bitdefender und überprüfen Sie ob das Problem immernoch besteht. Durch einen Neustart des Computers wird das Problem normalerweise gelöst.

3. Überprüfen Sie, ob Sie irgendeine andere Sicherheitslösung installiert haben, weil diese den Normalbetrieb von Bitdefender stören könnte. Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir Ihnen alle anderen Sicherheitslösungen zu entfernen und Bitdefender wieder neu zu installieren.

   Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Wie entferne ich andere Sicherheitslösungen?“ (S. 66).

Sollte der Fehler weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Support-Mitarbeiter, wie in Abschnitt *„Hilfe anfordern“ (S. 147)* beschrieben.

22.7. Das automatische Einfügen funktioniert bei meiner Geldbörse nicht

Sie haben Ihre Online-Anmeldedaten bereits in Ihrer Bitdefender-Geldbörse gespeichert und das automatische Einfügen funktioniert nicht. Dies geschieht in aller Regel, wenn die Erweiterung für die Bitdefender-Geldbörse in Ihrem Browser nicht installiert wurde.

Um das Problem zu beheben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Im **Internet Explorer:**
  1. Öffnen Sie den Internet Explorer.
  2. Klicken Sie auf Extras.
  3. Klicken Sie auf Add-Ons verwalten.
  4. Klicken Sie auf Symbolleisten und Erweiterungen.
  5. Bewegen Sie den Mauszeiger auf **Bitdefender-Geldbörse** und klicken Sie Aktivieren.
- In **Mozilla Firefox:**
  1. Öffnen Sie Mozilla Firefox.
  2. Klicken Sie auf Extras.
  3. Klicken Sie auf Add-ons.
  4. Klicken Sie auf Erweiterungen.
  5. Bewegen Sie den Mauszeiger auf **Bitdefender-Geldbörse** und klicken Sie Aktivieren.
- In **Google Chrome:**
  1. Öffnen Sie Google Chrome.
  2. Klicken Sie auf das Menü-Symbol.
  3. Klicken Sie auf Einstellungen.
  4. Klicken Sie auf Erweiterungen.
  5. Bewegen Sie den Mauszeiger auf **Bitdefender-Geldbörse** und klicken Sie Aktivieren.

Beachten Sie

Das Add-on wird nach einem Neustart des Browsers aktiviert.

Überprüfen Sie jetzt, ob das automatische Einfügen für Ihre Online-Benutzerkonten funktioniert.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den Bitdefender-Support wie im Abschnitt *„Hilfe anfordern“ (S. 147)* beschrieben.

22.8. Entfernen von Bitdefender ist fehlgeschlagen

Wenn Sie Ihr Bitdefender-Produkt deinstallieren möchten und Sie bemerken, dass der Prozess hängen bleibt oder das System einfriert, klicken Sie auf **Abbrechen**. Sollte dies nicht zum Erfolg führen, starten Sie den Computer neu.

Falls die Deinstallation fehlschlägt, bleiben unter Umständen einige Bitdefender-Registry-Schlüssel und Dateien in Ihrem System. Solche Überbleibsel können eine erneute Installation von Bitdefender verhindern. Ebenso kann die Systemleistung und Stabilität leiden.

Um Bitdefender vollständig von Ihrem System zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- In **Windows XP**:
  1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme hinzufügen/entfernen**.
  2. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
  3. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Entfernen**.
  4. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Bitdefender VOLLSTÄNDIG deinstallieren**.
  5. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
     - **Deinstallieren und geschützt bleiben** - Entfernt Bitdefender vollständig. Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner wird zum Schutz vor Malware auf Ihrem System installiert.
     - **Ohne die App deinstallieren** - Entfernt Bitdefender vollständig. Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner wird nicht installiert.

     Wählen Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf **Weiter**.
  6. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.
- Für **Windows Vista** und **Windows 7**:
  1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.
  2. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.

3. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.
4. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Bitdefender VOLLSTÄNDIG deinstallieren**.
5. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - **Deinstallieren und geschützt bleiben** - Entfernt Bitdefender vollständig. Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner wird zum Schutz vor Malware auf Ihrem System installiert.
   - **Ohne die App deinstallieren** - Entfernt Bitdefender vollständig. Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner wird nicht installiert.

   Wählen Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

- In **Windows 8**:

1. Finden Sie auf der Windows-Startseite die **Systemsteuerung** (z.B. durch die Eingabe von "Systemsteuerung" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.
2. Klicken Sie auf **Programm deinstallieren** oder **Programme und Features**.
3. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
4. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.
5. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Bitdefender VOLLSTÄNDIG deinstallieren**.
6. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - **Deinstallieren und geschützt bleiben** - Entfernt Bitdefender vollständig. Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner wird zum Schutz vor Malware auf Ihrem System installiert.
   - **Ohne die App deinstallieren** - Entfernt Bitdefender vollständig. Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner wird nicht installiert.

   Wählen Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

Beachten Sie

Der Bitdefender-60-Sekunden-Viren-Scanner ist eine kostenlose Anwendung, die auf In-the-Cloud-Scans setzt, um schädliche Programme und Bedrohungen in weniger als 60 Sekunden zu erkennen.

22.9. Mein System fährt nach der Installation von Bitdefender nicht mehr hoch

Wenn Sie Bitdefender gerade installiert haben und Ihr System nicht mehr im Normalmodus starten können, kann es verschiedene Ursachen für dieses Problem geben.

Höchstwahrscheinlich wird es durch eine vorherige Bitdefender-Installation hervorgerufen, die nicht vollständig entfernt wurde. Eine weitere Möglichkeit ist eine andere Sicherheitslösung, die noch auf dem System installiert ist.

Im Folgenden finden Sie Herangehensweisen für die verschiedenen Situationen:

- **Sie hatten Bitdefender schon einmal im Einsatz und danach nicht vollständig von Ihrem System entfernt.**

  Um dieses Problem zu lösen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Starten Sie Ihren Computer im abgesicherten Modus neu. Um herauszufinden, wie Sie hier vorgehen sollen, lesen Sie bitte *„Wie führe ich einen Neustart im abgesicherten Modus durch?“ (S. 68)*.
  2. Entfernen Sie Bitdefender von Ihrem System:
     - In **Windows XP**:
       a. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme hinzufügen/entfernen**.
       b. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
       c. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Entfernen**.
       d. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.
       e. Warten Sie, bis der Deinstallationsvorgang abgeschlossen ist.
       f. Starten Sie Ihren Computer im Normalmodus neu.
     - Für **Windows Vista** und **Windows 7**:
       a. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.
       b. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.
       c. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.
       d. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.
       e. Warten Sie, bis der Deinstallationsvorgang abgeschlossen ist.

f. Starten Sie Ihren Computer im Normalmodus neu.

▶ In **Windows 8**:

a. Finden Sie auf der Windows-Startseite die **Systemsteuerung** (z.B. durch die Eingabe von "Systemsteuerung" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.

b. Klicken Sie auf **Programm deinstallieren** oder **Programme und Features**.

c. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.

d. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.

e. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.

f. Warten Sie, bis der Deinstallationsvorgang abgeschlossen ist.

g. Starten Sie Ihren Computer im Normalmodus neu.

3. Installieren Sie Ihr Bitdefender-Produkt erneut.

● **Sie hatten zuvor eine andere Sicherheitslösung im Einsatz und haben diese nicht vollständig entfernt.**

Um dieses Problem zu lösen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie Ihren Computer im abgesicherten Modus neu. Um herauszufinden, wie Sie hier vorgehen sollen, lesen Sie bitte *„Wie führe ich einen Neustart im abgesicherten Modus durch?“* (S. 68).

2. Entfernen Sie Bitdefender von Ihrem System:

▶ In **Windows XP**:

a. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme hinzufügen/entfernen**.

b. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.

c. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Entfernen**.

d. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.

e. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

▶ Für **Windows Vista** und **Windows 7**:

a. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie auf **Systemsteuerung** und doppelklicken Sie auf **Programme und Funktionen**.

b. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.

c. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.

d. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.

e. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

▶ In **Windows 8**:

a. Finden Sie auf der Windows-Startseite die **Systemsteuerung** (z.B. durch die Eingabe von "Systemsteuerung" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.

b. Klicken Sie auf **Programm deinstallieren** oder **Programme und Features**.

c. Warten Sie einen Moment, bis die Liste der installierten Software angezeigt wird.

d. Suchen Sie **Bitdefender** und wählen Sie **Deinstallieren**.

e. Klicken Sie auf **Entfernen** und **Mein Bitdefender-Produkt neu installieren/ändern**.

f. Warten Sie, bis die Deinstallation abgeschlossen ist und starten Sie dann Ihr System neu.

3. Um die andere Software vollständig zu deinstallieren, rufen Sie die Hersteller-Website auf und führen Sie das entsprechende Deinstallations-Tool aus oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller, um eine Deinstallationsanleitung zu erhalten.
4. Starten Sie Ihr System im Normalmodus neu und installieren Sie Bitdefender erneut.

Sie haben die oben beschriebenen Schritte bereits durchgeführt und das Problem besteht weiterhin.

Um dieses Problem zu lösen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie Ihren Computer im abgesicherten Modus neu. Um herauszufinden, wie Sie hier vorgehen sollen, lesen Sie bitte *„Wie führe ich einen Neustart im abgesicherten Modus durch?“* (S. 68).
2. Nutzen Sie die Systemwiederherstellung von Windows, um den Computer zu einem früheren Zeitpunkt wiederherzustellen, bevor das Bitdefender-Produkt installiert wurde. Um herauszufinden, wie Sie hier vorgehen sollen, lesen Sie bitte *„Wie nutze ich die Systemwiederherstellung unter Windows?“* (S. 67).

3. Starten Sie das System im Normalmodus neu und wenden Sie sich an unsere Support-Mitarbeiter, wie in Abschnitt *„Hilfe anfordern“ (S. 147)* beschrieben.

23. Malware von Ihrem System entfernen

Malware kann Ihr System auf vielfältige Art und Weise beeinflussen. Wie Bitdefender auf diese Malware reagiert, hängt von der Art des Malware-Angriffs ab.Da Viren ihr Verhalten ständig ändern, ist es schwierig ein Muster für ihr Verhalten und Aktionen festzulegen.

Es gibt Situationen, in denen Bitdefender eine Malware-Infizierung Ihres Systems nicht automatisch entfernen kann.In solch einem Fall ist Ihre Intervention nötig.

- *„Bitdefender-Rettungsmodus“* (S. 136)
- *„Was ist zu tun, wenn Bitdefender einen Virus auf Ihrem Computer findet?“* (S. 138)
- *„Wie entferne ich einen Virus aus einem Archiv?“* (S. 140)
- *„Wie entferne ich einen Virus aus einem E-Mail-Archiv?“* (S. 141)
- *„Wie gehe ich vor, wenn ich eine Datei für gefährlich halte?“* (S. 142)
- *„Wie Sie infizierte Dateien aus dem Ordner "System Volume Information" entfernen können“* (S. 142)
- *„Wobei handelt es sich bei den passwortgeschützten Dateien im Scan-Protokoll?“* (S. 144)
- *„Wobei handelt es sich bei den übersprungenen Objekten im Scan-Protokoll?“* (S. 144)
- *„Wobei handelt es sich bei den zu stark komprimierten Dateien im Scan-Protokoll?“* (S. 145)
- *„Warum hat Bitdefender ein infizierte Datei automatisch gelöscht?“* (S. 145)

Wenn Sie Ihr Problem hier nicht finden oder wenn die vorgeschlagene Lösung nicht zum Erfolg führt, können Sie den technischen Kundendienst von Bitdefender wie in Kapitel *„Hilfe anfordern“* (S. 147) beschrieben, kontaktieren.

23.1. Bitdefender-Rettungsmodus

Der **Rettungsmodus** ist eine Bitdefender-Funktion, mit der Sie alle bestehenden Festplattenpartitionen unabhängig von Ihrem Betriebssystem scannen und desinfizieren können.

Sobald Bitdefender Antivirus Plus installiert wurde, kann der Rettungsmodus genutzt werden, selbst wenn Sie Ihr System unter Windows nicht mehr hochfahren können.

Starten Ihres Systems im Rettungsmodus

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Rettungsmodus zu starten:

Über das Bitdefender-Fenster

Um den Rettungsmodus direkt aus Bitdefender heraus zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie in der Tafel **Virenschutz** auf **Jetzt scannen**, und wählen Sie **Rettungsmodus** aus dem Klappmenü.

   Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Bitte klicken Sie auf **Ja**, um Ihren Computer neu zu starten.
3. Nach dem Neustart des Computers erscheint ein Menü, das Sie dazu auffordert, ein Betriebssystem auszuwählen. Wählen Sie **Bitdefender Rescue Image** und drücken Sie die **Eingabetaste**, um den Computer in einer Bitdefender-Umgebung zu starten, von der aus Sie Ihre Windows-Partition bereinigen können.
4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie die **Enter**-Taste und wählen Sie die Bildschirmauflösung, die am ehesten der von Ihnen sonst verwendeten Auflösung entspricht. Drücken Sie die **Eingabetaste** erneut.

   Der Bitdefender-Rettungsmodus wird innerhalb weniger Momente geladen.

Starten des Computers im Rettungsmodus

Wenn Windows nicht mehr startet, können Sie Ihren Computer direkt im Bitdefender-Rettungsmodus neu starten, indem Sie folgendermaßen vorgehen:

Beachten Sie

Diese Methode ist auf Computern mit Windows XP nicht verfügbar.

1. Starten Sie Ihren Computer bzw. führen Sie einen Neustart durch und fangen Sie an, die **Leertaste** zu drücken, bevor das Windows-Logo erscheint.
2. Ein Menü erscheint und fordert Sie auf, ein Betriebssystem für den Start auszuwählen. Drücken Sie auf die **Tabulatortaste**, um in den Tools-Bereich zu wechseln. Wählen Sie **Bitdefender Rescue Image** und drücken Sie die **Eingabetaste**, um den Computer in einer Bitdefender-Umgebung zu starten, von der aus Sie Ihre Windows-Partition bereinigen können.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie die **Enter**-Taste und wählen Sie die Bildschirmauflösung, die am ehesten der von Ihnen sonst verwendeten Auflösung entspricht. Drücken Sie die **Eingabetaste** erneut.

   Der Bitdefender-Rettungsmodus wird innerhalb weniger Momente geladen.

Scannen Ihres Systems im Rettungsmodus

Um Ihr System im Rettungsmodus zu scannen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie den Rettungsmodus, wie in Kapitel „Starten Ihres Systems im Rettungsmodus“ (S. 136) beschrieben.
2. Das Bitdefender-Logo wird angezeigt und der Kopiervorgang für die Virenschutz-Engines beginnt.
3. Ein Willkommensfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
4. Ein Update der Virensignaturen wird gestartet.
5. Nachdem das Update abgeschlossen ist, erscheint das Fenster für den Bitdefender-Bedarf-Scan.
6. Klicken Sie auf **Jetzt scannen**, wählen Sie in dem jetzt erscheinenden Fenster das Scan-Ziel aus und klicken Sie auf **Öffnen**, um den Scan zu starten.

   Wir empfehlen Ihnen, Ihre gesamte Windows-Partition zu scannen.

   Beachten Sie
   Wenn Sie den Rettungsmodus nutzen, werden Ihnen die Namen der Partitionen im Linux-Format angezeigt. Die Festplattenpartitionen werden angezeigt als `sda1`, was wahrscheinlich der Windows-Partition `(C:)` entspricht, `sda2`, was `(D:)` entspricht usw.

7. Warten Sie, bis der Scan abgeschlossen ist. Falls Malware gefunden wurde, folgen Sie den Anweisungen, um die Bedrohung zu entfernen.
8. Um den Rettungsmodus zu beenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich auf dem Desktop, klicken Sie im Kontextmenü auf **Verlassen** und wählen Sie dann, ob Sie den Computer neu starten oder herunterfahren möchten.

23.2. Was ist zu tun, wenn Bitdefender einen Virus auf Ihrem Computer findet?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihnen mitzuteilen, ob sich auf Ihrem Computer Viren befinden:

- Sie haben einen Scan durchgeführt und Bitdefender hat infizierte Einträge gefunden.
- Ein Virenwarnhinweis informiert Sie, dass Bitdefender einen oder mehrere Viren auf Ihrem Computer geblockt hat.

In solchen Situationen sollten Sie Bitdefender aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Malware-Signaturen verfügen und einen System-Scan durchführen, um das System zu prüfen.

Sobald der System-Scan abgeschlossen ist, wählen Sie die gewünschte Aktion für die infizierten Objekte aus (Desinfizieren, Löschen, In Quarantäne verschieben).

Warnung
Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Datei Teil des Windows-Betriebssystems ist oder dass es sich nicht um eine infizierte Datei handelt, folgen Sie NICHT diesen Schritten und kontaktieren Sie so bald wie möglich den Bitdefender-Kundendienst.

Falls die ausgewählte Aktion nicht durchgeführt werden konnte und im Scan-Protokoll ersichtlich ist, dass Ihr PC mit einer Bedrohung infiziert ist, die nicht gelöscht werden kann, müssen Sie die Datei(en) manuell entfernen.

Die erste Methode kann im Normalmodus eingesetzt werden:

1. Deaktivieren Sie den Bitdefender-Echtzeitvirenschutz:
   a. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
   b. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
   c. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
   d. Klicken Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** auf den Reiter **Schild**.
   e. Klicken Sie auf den Schalter, um **Zugriff-Scan** zu deaktivieren.
2. Lassen Sie sich die verborgenen Objekte in Windows anzeigen. Um herauszufinden, wie Sie hier vorgehen sollen, lesen Sie bitte *„Wie kann ich in Windows versteckte Objekte anzeigen?“* (S. 66).
3. Blättern Sie zum Laufwerk, in dem die infizierte Datei gespeichert ist (siehe Scan-Protokoll) und löschen Sie sie.
4. Aktivieren Sie den Bitdefender-Echtzeitvirenschutz.

Sollte die erste Methode, die Infizierung zu entfernen, fehlgeschlagen sein, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Starten Sie Ihren Computer im abgesicherten Modus neu. Um herauszufinden, wie Sie hier vorgehen sollen, lesen Sie bitte *„Wie führe ich einen Neustart im abgesicherten Modus durch?“* (S. 68).
2. Lassen Sie sich die verborgenen Objekte in Windows anzeigen. Um herauszufinden, wie Sie hier vorgehen sollen, lesen Sie bitte *„Wie kann ich in Windows versteckte Objekte anzeigen?“* (S. 66).
3. Blättern Sie zum Laufwerk, in dem die infizierte Datei gespeichert ist (siehe Scan-Protokoll) und löschen Sie sie.
4. Starten Sie Ihren Computer neu und starten Sie den Normalmodus.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den Bitdefender-Support wie im Abschnitt *„Hilfe anfordern“* (S. 147) beschrieben.

23.3. Wie entferne ich einen Virus aus einem Archiv?

Bei einem Archiv handelt es sich um eine Datei oder eine Dateisammlung, die mit einem speziellen Format komprimiert wurde, um so den benötigten Festplattenplatz zu reduzieren.

Einige dieser Formate sind offene Formate und bieten Bitdefender die Möglichkeit, diese zu scannen und die entsprechenden Aktionen durchzuführen, um sie zu entfernen.

Andere Archivformate sind teilweise oder komplett geschlossen und Bitdefender kann nur das Vorhandensein von Viren innerhalb dieser Archive feststellen, nicht jedoch andere Aktionen ausführen.

Wenn Bitdefender Sie darüber informiert, dass ein Virus innerhalb eines Archivs gefunden wurde und keine Aktion verfügbar ist, bedeutet dies, dass der Virus aufgrund möglicher Restriktionen der Zugriffseinstellungen des Archivs nicht entfernt werden kann.

So können Sie einen in einem Archiv gespeicherten Virus entfernen.

1. Führen Sie einen System-Scan durch, um das Archiv zu finden, in dem sich der Virus befindet.
2. Deaktivieren Sie den Bitdefender-Echtzeitvirenschutz:
   a. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
   b. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
   c. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
   d. Klicken Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** auf den Reiter **Schild**.
   e. Klicken Sie auf den Schalter, um **Zugriff-Scan** zu deaktivieren.
3. Gehen Sie zum Speicherort des Archivs und dekomprimieren Sie es mit einem Archivierungsprogramm wie beispielsweise WinZip.
4. Identifizieren Sie die infizierte Datei und löschen Sie sie.
5. Löschen Sie das Originalarchiv, um sicherzugehen, dass die Infizierung vollständig entfernt ist.
6. Komprimieren Sie die Dateien erneut in einem neuen Verzeichnis und verwenden Sie dafür ein Komprimierprogramm wie WinZip.
7. Aktivieren Sie den Bitdefender-Echtzeit-Virenschutz und führen Sie einen Vollsystem-Scan durch, um so sicherzustellen, dass Ihr System nicht anderweitig infiziert ist.

Beachten Sie

Es ist wichtig zu beachten, dass ein in einem Archiv gespeicherter Virus für Ihr System keine unmittelbare Bedrohung darstellt, da der Virus dekomprimiert und ausgeführt werden muss, bevor er Ihr System infizieren kann.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den Bitdefender-Support wie im Abschnitt *„Hilfe anfordern“ (S. 147)* beschrieben.

23.4. Wie entferne ich einen Virus aus einem E-Mail-Archiv?

Bitdefender kann auch Viren in E-Mail-Datenbanken und in auf Festplatten gespeicherten E-Mail-Archiven aufspüren.

Manchmal ist es notwendig, die infizierte Nachricht über die im Scan-Bericht zur Verfügung gestellten Informationen zu identifizieren und sie dann manuell zu löschen.

So können Sie in einem E-Mail-Archiv gespeicherte Viren entfernen:

1. Scannen Sie die E-Mail-Datenbank mit Bitdefender.
2. Deaktivieren Sie den Bitdefender-Echtzeitvirenschutz:
   a. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
   b. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf **Einstellungen**.
   c. Wählen Sie im Fenster **Einstellungsübersicht Virenschutz**.
   d. Klicken Sie im Fenster **Virenschutz-Einstellungen** auf den Reiter **Schild**.
   e. Klicken Sie auf den Schalter, um **Zugriff-Scan** zu deaktivieren.
3. Öffnen Sie den Scan-Bericht und nutzen Sie die Identifikationsinformation (Betreff, Von, An) der infizierten Nachricht, um den dazugehörigen E-Mail-Client zu finden.
4. Löschen Sie die infizierte Nachricht.Die meisten E-Mail-Clients verschieben gelöschte Nachrichten in ein Wiederherstellungsordner, von dem aus sie wiederhergestellt werden können.Sie sollten sicherstellen, dass die Nachricht auch aus diesem Recovery-Verzeichnis gelöscht ist.
5. Komprimieren Sie das Verzeichnis, in dem die infizierte Nachricht gespeichert wird.
   - In Outlook Express:Klicken Sie im Dateimenü auf "Verzeichnis", dann auf "Alle Verzeichnisse komprimieren".
   - In Microsoft Outlook 2007:Klicken Sie im Dateimenü auf "Datendateiverwaltung".Wählen Sie das persönliche Verzeichnis (.pst), das Sie komprimieren möchten und klicken Sie auf "Einstellungen".Klicken Sie auf Jetzt komprimieren.
   - In Microsoft Outlook 2010 / 2013:Klicken Sie im Dateimenü auf Info und dann Kontoeinstellungen (Konten hinzufügen oder entfernen bzw. vorhandene Verbindungseinstellungen ändern).Klicken Sie danach auf Datendatei, markieren

Sie die persönlichen Ordner-Dateien (.pst), die Sie komprimieren wollen, und klicken Sie auf Einstellungen.Klicken Sie auf Jetzt komprimieren.

6. Aktivieren Sie den Bitdefender-Echtzeitvirenschutz.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den Bitdefender-Support wie im Abschnitt *„Hilfe anfordern“ (S. 147)* beschrieben.

23.5. Wie gehe ich vor, wenn ich eine Datei für gefährlich halte?

Möglicherweise halten Sie eine Datei auf Ihrem System für gefährlich, obwohl Ihr Bitdefender-Produkt keine Gefahr erkannt hat.

Um sicherzustellen, dass Ihr System geschützt ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Führen Sie einen **System-Scan** mit Bitdefender durch. Um herauszufinden, wie Sie hier vorgehen sollen, lesen Sie bitte *„Wie scanne ich mein System?“ (S. 54)*.
2. Wenn der Scan ein sauberes Ergebnis liefert, Sie aber weiterhin Zweifel an der Sicherheit der Datei hegen und ganz sicher gehen möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Support-Mitarbeiter, damit wir Ihnen helfen können.

   Um herauszufinden, wie Sie hier vorgehen sollen, lesen Sie bitte *„Hilfe anfordern“ (S. 147)*.

23.6. Wie Sie infizierte Dateien aus dem Ordner "System Volume Information" entfernen können

Das Verzeichnis "System Volume Information" ist ein Bereich auf Ihrer Festplatte, der vom Betriebssystem erstellt und von Windows zum Speichern von kritischen Informationen genutzt wird, die in Zusammenhang mit der Systemkonfiguration stehen.

Die Bitdefender-Engine kann infizierte Dateien, die im Verzeichnis "System Volume Information" gespeichert wurden, aufspüren. Da es sich hierbei aber um einen geschützten Bereich handelt, kann die infizierte Datei unter Umständen nicht entfernt werden.

Die in den Systemwiederherstellungsverzeichnissen gefundenen infizierten Dateien werden im Scan-Protokoll wie folgt angezeigt:

```
?:\System Volume Information\_restore{B36120B2-BA0A-4E5D-…
```

Um infizierte Datei(en) sofort und vollständig aus der Datenspeicherung zu entfernen, deaktivieren und reaktivieren Sie die Funktion "Systemwiederherstellung".

Wenn die Systemwiederherstellung deaktiviert ist, werden alle Wiederherstellungspunkte entfernt.

Wenn die Systemwiederherstellung erneut aktiviert wird, werden neue Wiederherstellungspunkte entsprechend dem Zeitplan und den Ereignissen erstellt.

Um die Systemwiederherstellung zu deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- **Für Windows XP:**
  1. Folgen Sie diesem Pfad: **Start → Alle Programme → Zubehör → System Tool → Systemwiederherstellung**
  2. Klicken Sie in der linken Bildschirmseite auf **Einstellungen Systemwiederherstellung**.
  3. Wählen Sie **Systemwiederherstellung ausschalten** für alle Laufwerke und klicken dann auf **Anwenden**.
  4. Wenn Sie einen Warnhinweis erhalten, dass alle existierenden Wiederherstellungspunkte gelöscht werden, klicken Sie zum Fortfahren auf **Ja**.
  5. Um die Systemwiederherstellung einzuschalten, deaktivieren Sie das Kästchen der Option **Systemwiederherstellung ausschalten** für alle Laufwerke und klicken dann auf **Anwenden**.
- **Für Windows Vista:**
  1. Folgen Sie diesem Pfad: **Start → Systemsteuerung → System und Wartung → System**
  2. Klicken Sie im linken Feld auf **Systemschutz**.

     Wenn Sie zur Eingabe eines Administratorpassworts oder einer Bestätigung aufgefordert werden, geben Sie das Passwort oder die gewünschte Bestätigung ein.
  3. Um die Funktion "Systemwiederherstellung" auszuschalten, deaktivieren Sie die entsprechenden Kästchen für jedes Laufwerk und klicken Sie auf **OK**.
  4. Um die Systemwiederherstellung zu aktivieren, klicken Sie für jedes Laufwerk die entsprechenden Kästchen an und klicken Sie auf **OK**.
- **Für Windows 7:**
  1. Klicken Sie auf **Start**, rechtsklicken Sie auf **Computer** und danach auf **Eigenschaften**.
  2. Klicken Sie im linken Feld auf den Link **Systemschutz**.
  3. Wählen Sie im Optionenfenster die Option **Systemschutz**, markieren Sie jeden Laufwerksbuchstaben und klicken dann auf **Konfigurieren**.
  4. Wählen Sie **Systemschutz ausschalten** und klicken Sie auf **Anwenden**.
  5. Klicken Sie auf **Löschen**, dann auf **Fortfahren**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und dann auf **Ok**.
- **Für Windows 8:**

1. Finden Sie auf der Windows-Startseite den **Computer** (z.B. durch die Eingabe von "Computer" auf der Startseite) und klicken Sie auf das entsprechende Symbol.
2. Klicken Sie im linken Feld auf den Link **Systemschutz**.
3. Wählen Sie im Optionenfenster die Option **Systemschutz**, markieren Sie jeden Laufwerksbuchstaben und klicken dann auf **Konfigurieren**.
4. Wählen Sie **Systemschutz ausschalten** und klicken Sie auf **Anwenden**.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie den Bitdefender-Support wie im Abschnitt *„Hilfe anfordern“ (S. 147)* beschrieben.

23.7. Wobei handelt es sich bei den passwortgeschützten Dateien im Scan-Protokoll?

Dies ist nur eine Benachrichtigung, dass die von Bitdefender gefundenen Dateien entweder passwortgeschützt oder anderweitig verschlüsselt sind.

Am häufigsten sind passwortgeschützte Objekte:

- Dateien, die zu einer anderen Sicherheitslösung gehören.
- Dateien, die zum Betriebssystem gehören.

Um die Inhalte tatsächlich zu scannen, müssen diese Dateien entweder extrahiert oder anderweitig entschlüsselt werden.

Sollten diese Inhalte extrahiert werden, wird der Echtzeit-Scanner von Bitdefender diese automatisch scannen, um so den Schutz Ihres Computers zu gewährleisten. Wenn Sie diese Dateien mit Bitdefender scannen möchten, müssen Sie den Produkthersteller kontaktieren, um nähere Details zu diesen Dateien zu erhalten.

Unsere Empfehlung ist, diese Dateien zu ignorieren, da Sie für Ihr System keine Bedrohung darstellen.

23.8. Wobei handelt es sich bei den übersprungenen Objekten im Scan-Protokoll?

Alle Dateien, die im Scan-Protokoll als "Übersprungen" ausgewiesen werden, sind sauber.

Für eine bessere Leistung scannt Bitdefender keine Dateien, die seit dem letzten Scan nicht verändert wurden.

23.9. Wobei handelt es sich bei den zu stark komprimierten Dateien im Scan-Protokoll?

Die zu stark komprimierten Objekte sind Elemente, die durch die Scan-Engine nicht extrahiert werden konnten oder Elemente, für die eine Entschlüsselung zu viel Zeit in Anspruch genommen hätte und die dadurch das System instabil machen würden.

Überkomprimiert bedeutet, dass Bitdefender das Scannen von Archiven übersprungen hat, da das Entpacken dieser zu viele Systemressourcen in Anspruch genommen hätte. Der Inhalt wird, wenn nötig, in Echtzeit gescannt.

23.10. Warum hat Bitdefender ein infizierte Datei automatisch gelöscht?

Wird eine infizierte Datei gefunden, versucht Bitdefender automatisch, diese zu desinfizieren.Falls die Desinfizierung fehlschlägt, wird die Datei in die Quarantäne verschoben, um dort die Infizierung einzudämmen.

Bestimmte Malware-Typen können nicht desinfiziert werden, da die komplette Datei betroffen ist. In diesen Fällen wird die infizierte Datei von der Festplatte gelöscht.

Dies geschieht normalerweise bei Installationsdateien, die von nicht vertrauenswürdigen Seiten heruntergeladen werden.Wenn Sie auf ein solches Problem stoßen, laden Sie die Installationsdatei von der Website des Herstellers oder einer anderen vertrauenswürdigen Website herunter.

Kontaktieren Sie uns

24. Hilfe anfordern

Bitdefender bietet seinen Kunden konkurrenzlos schnellen und kompetenten Support. Sollten sich Probleme ergeben oder Sie eine Frage zu Ihrem Bitdefender-Produkt haben, so stehen Ihnen verschiedene Online-Quellen zur Verfügung, wo Sie Lösungen und Antworten finden. Sie können sich auch jederzeit an den Bitdefender-Kundendienst wenden. Unsere Kundenbetreuer beantworten Ihre Fragen zügig und bieten Ihnen die benötigte Unterstützung.

Im Abschnitt *„Verbreitete Probleme beheben“* (S. 122) finden Sie alle wichtigen Informationen zu den häufigsten Problemen, die bei der Verwendung dieses Produkts auftreten können.

Wenn Sie in den vorhandenen Quellen keine Antwort auf Ihre Frage finden, können Sie uns direkt kontaktieren:

- „Kontaktieren Sie uns direkt aus Ihrem Bitdefender-Produkt heraus“ (S. 147)
- „Kontaktieren Sie uns über unser Online-Support-Center“ (S. 148)

Wichtig
Um den Bitdefender-Kundendienst kontaktieren zu können, müssen Sie Ihr Bitdefender-Produkt registrieren. Für weitere Informationen lesen Sie bitte *„Bitdefender registrieren“* (S. 34).

Kontaktieren Sie uns direkt aus Ihrem Bitdefender-Produkt heraus

Wenn Sie über eine aktive Internet-Verbindung verfügen, können Sie Bitdefender direkt aus der Benutzeroberfläche heraus kontaktieren, um Hilfe zu erhalten.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Öffnen Sie das Bitdefender-Fenster.
2. Klicken Sie auf der unteren rechten Seite des Bildschirms auf **Hilfe und Support**.
3. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - **Bitdefender-Hilfe**.

     Hier können Sie die Bitdefender-Dokumentation einsehen und die dort vorgeschlagenen Lösungen versuchen.
   - **Support-Center**

     Hier können Sie unsere Datenbank nach den gewünschten Informationen durchsuchen.
   - **Support kontaktieren**

Hier können Sie über die Schaltfläche **Kundendienst kontaktieren** das Support-Tool aufrufen und den Kundendienst kontaktieren. Über die Schaltfläche **Weiter** können Sie im Assistenten blättern. Um den Assistenten zu verlassen, klicken Sie auf **Abbrechen**.

a. Markieren Sie das Zustimmungskästchen und klicken Sie auf **Weiter**.

b. Geben Sie in das Formular die nötigen Daten ein:

   i. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

   ii. Geben Sie Ihren vollen Namen ein.

   iii. Wählen Sie Ihr Land aus dem entsprechenden Menü.

   iv. Beschreiben Sie im Textfeld das Problem, das aufgetreten ist.

c. Bitte warten Sie einige Minuten, während Bitdefender die produkt-relevanten Informationen einholt. Diese Informationen helfen unseren Mitarbeitern, eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

d. Klicken Sie auf **Beenden**, um die Information an den Bitdefender-Kundendienst zu senden. Sie werden möglichst bald kontaktiert.

Kontaktieren Sie uns über unser Online-Support-Center

Wenn Sie über das Bitdefender-Produkt nicht auf die notwendigen Informationen zugreifen können, wenden Sie sich bitte an unser Online-Support-Center.

1. Gehen Sie zu http://www.bitdefender.de/support/consumer.html. Im Bitdefender-Support-Center finden Sie eine Vielzahl von Beiträgen, die Lösungen zu Problemen im Zusammenhang mit Bitdefender bereithalten.
2. Nutzen Sie die Suchleiste oben im Fenster, um Artikel zu finden, die eine Lösung für Ihr Problem enthalten könnten. Geben Sie dazu einen Begriff in die Suchleiste ein und klicken Sie auf **Suchen**.
3. Lesen Sie die relevanten Artikel oder Dokumente und probieren Sie die vorgeschlagenen Lösungen aus.
4. Wenn die dort vorgeschlagene Lösung das Problem nicht behebt, gehen Sie zu http://www.bitdefender.de/support/contact-us.html und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

25. Online-Ressourcen

Für die Lösung Ihres Problems und Fragen im Zusammenhang mit Bitdefender stehen Ihnen verschiedene Online-Ressourcen zur Verfügung.

- Bitdefender-Support-Center:http://www.bitdefender.de/support/consumer.html
- Bitdefender Support-Forum:http://forum.bitdefender.com
- Das Computer-Sicherheitsportal HOTforSecurity:http://www.hotforsecurity.com

Zudem können Sie auch Ihre favorisierte Suchmaschine nutzen, um mehr zu erfahren über Computersicherheit, die Bitdefender-Produkte und das Unternehmen.

25.1. Bitdefender-Support-Center

Das Bitdefender-Support-Center ist eine Online-Sammlung von Informationen zu Ihren Bitdefender-Produkten. Hier sind in einem leicht zugänglichen Format Berichte zu den Ergebnissen des fortlaufenden technischen Supports sowie der Bugfix-Aktivitäten der Bitdefender-Support- und Entwicklungsteams gespeichert. Hinzu kommen Artikel zur Virenvorbeugung, detaillierte Erklärungen zur Verwaltung von Bitdefender-Lösungen und vieles mehr.

Das Bitdefender-Support-Center ist öffentlich zugänglich und frei durchsuchbar. Die darin enthaltenen Informationen sind äußerst umfangreich und stellen eine weitere Methode dar, mit der Bitdefender-Kunden mit dem notwendigen technischen Wissen versorgt werden. Alle berechtigen Informationsanfragen oder Fehlermeldungen von Bitdefender-Kunden finden sich über kurz oder lang im Bitdefender-Support-Center wieder und dienen als Bugfix-Anleitungen, Umgehungslösungen oder Informationsartikel, die die Hilfedateien des Produkts ergänzen sollen.

Das Bitdefender-Support-Center steht Ihnen jederzeit unter http://www.bitdefender.de/support/consumer.html zur Verfügung.

25.2. Bitdefender Support-Forum

Das Bitdefender Support-Forum bietet Bitdefender-Anwendern eine Möglichkeit, Hilfe zu erhalten oder anderen Hilfestellung zu geben.

Falls Ihr Bitdefender-Produkt nicht richtig funktioniert, bestimmte Viren nicht von Ihrem Computer entfernen kann oder wenn Sie Fragen über die Funktionsweise haben, stellen Sie Ihr Problem oder Frage in das Forum ein.

Support-Techniker von Bitdefender überwachen neue Einträge in das Forum, um Ihnen helfen zu können. Außerdem können Sie eine Antwort auf Ihre Frage oder einen Lösungsvorschlag von einem bereits erfahrenen Bitdefender-Anwender erhalten.

Bevor Sie einen Eintrag ins Forum stellen, suchen Sie bitte im Forum nach einem ähnlichen oder verwandten Themenbereich.

Das Bitdefender Support-Forum finden Sie unter http://forum.bitdefender.com. Es steht in 5 verschiedenen Sprachen zur Verfügung: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Rumänisch. Für den Zugriff auf den Bereich Konsumgüter klicken Sie bitte auf **Schutz für Privatanwender**.

25.3. Das Portal HOTforSecurity

HOTforSecurity bietet umfangreiche Informationen rund um das Thema Computer-Sicherheit. Hier erfahren Sie mehr über die verschiedenen Bedrohungen, denen Ihr Computer während einer bestehenden Internetverbindung ausgesetzt ist (Malware, Phishing, Spams, Cyber-Kriminelle).

Ständig werden neue Artikel zu den neuesten Threats, aktuellen Sicherheitstrends und anderen Informationen zur Computersicherheits-Branche eingestellt, damit Sie up-to-date bleiben.

Die Adresse von HOTforSecurity ist http://www.hotforsecurity.com.

26. Kontaktinformationen

Effiziente Kommunikation ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Unternehmen. Seit mehr als 10 Jahren überbietet BITDEFENDER konstant die bereits hochgesteckten Erwartungen seiner Kunden und Partner und diese Tradition wollen wir auch in Zukunft fortführen. Für jedwede Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

26.1. Kontaktadressen

Vertrieb: vertrieb@bitdefender.de
Support-Center:http://www.bitdefender.de/support/consumer.html
Dokumentation: documentation@bitdefender.com
Händler vor Ort:http://www.bitdefender.de/partners
Partnerprogramm: partners@bitdefender.com
Medienkontakt: pr@bitdefender.com
Karriere: jobs@bitdefender.com
Viruseinsendungen: virus_submission@bitdefender.com
Spam-Einsendungen: spam_submission@bitdefender.com
Missbrauch melden: abuse@bitdefender.com
Website:http://www.bitdefender.de

26.2. Lokale Vertriebspartner

Bitdefender-Händler stehen für vertriebliche und allgemeine Fragen und Informationen in ihren jeweiligen Regionen jederzeit zur Verfügung.

So finden Sie einen Bitdefender-Händler in Ihrem Land:

1. Gehen Sie zu http://www.bitdefender.de/partners/#Partner Locator/.
2. Klicken Sie auf den Reiter **Partner-Suche**.
3. Die Kontaktinformationen zum örtlichen Bitdefender Distributor sollten automatisch eingeblendet werden. Sollte dies nicht der Fall sein, so wählen Sie Ihr Land aus, um die Informationen anzuzeigen.
4. Falls Sie in Ihrem Land keinen Bitdefender-Händler finden, können Sie uns gerne unter vertrieb@bitdefender.de kontaktieren. Bitte schreiben Sie uns Ihre Email in englischer Sprache, damit wir Ihnen umgehend helfen können.

26.3. Bitdefender-Niederlassungen

Bitdefender-Niederlassungen stehen Ihnen für betriebliche und allgemeine Fragen und Informationen in ihren jeweiligen Bereichen jederzeit zur Verfügung. Die genauen Kontaktdaten und Adressen finden Sie in der unten stehenden Auflistung.

U.S.A

Bitdefender, LLC
PO Box 667588
Pompano Beach, Fl 33066
Telefon (Geschäftsstelle&Vertrieb): 1-954-776-6262
Vertrieb: sales@bitdefender.com
Technischer Support: http://www.bitdefender.com/support/consumer.html
Web: http://www.bitdefender.com

Großbritannien und Irland

Genesis Centre Innovation Way
Stoke-on-Trent, Staffordshire
ST6 4BF
E-Mail: info@bitdefender.co.uk
Telefon: +44 (0) 8451-305096
Vertrieb: sales@bitdefender.co.uk
Technischer Support: http://www.bitdefender.com/support/consumer.html
Web: http://www.bitdefender.co.uk

Deutschland

Bitdefender GmbH
TechnoPark Schwerte
Lohbachstrasse 12
D - 58239 Schwerte
Deutschland
Geschäftsstelle: +49 2304 9 45 - 162
Fax: +49 2304 9 45 - 169
Vertrieb: vertrieb@bitdefender.de
Technischer Support: http://www.bitdefender.de/support/consumer.html
Web: http://www.bitdefender.de

Spain

Bitdefender España, S.L.U.
C/Bailén, 7, 3-D
08010 Barcelona
Fax: +34 93 217 91 28
Telefon: +34 902 19 07 65
Vertrieb: comercial@bitdefender.es
Technischer Support: http://www.bitdefender.es/support/consumer.html
Webseite: http://www.bitdefender.es

Rumänien

BITDEFENDER SRL
Complex DV24, Building A, 24 Delea Veche Street, Sector 2
Bucharest
Fax: +40 21 2641799
Telefon Vertrieb: +40 21 2063470
Vertrieb E-Mail: sales@bitdefender.ro
Technischer Support: http://www.bitdefender.ro/support/consumer.html
Webseite: http://www.bitdefender.ro

Vereinigte Arabische Emirate

Dubai Internet City
Building 17, Office # 160
Dubai, UAE
Telefon Vertrieb: 00971-4-4588935 / 00971-4-4589186
Vertrieb E-Mail: sales@bitdefender.com
Technischer Support: http://www.bitdefender.com/support/consumer.html
Webseite: http://www.bitdefender.com/world

Glossar

Adware

Adware wird häufig mit einer anderen Anwendung kombiniert, die kostenlos ist, solange der Nutzer die Adware akzeptiert. Adware-Anwendungen werden in der Regel installiert, nachdem der Nutzer einer Lizenzvereinbarung zugestimmt hat. In der Lizenzvereinbarung wird auch der Zweck der Anwendung genannt, und somit liegt keine Rechtswidrigkeit vor.

Allerdings können Popup-Anzeigen mit der Zeit sehr lästig werden und in manchen Fällen die Systemperformance beeinträchtigen. Zudem kann aufgrund der Daten, die manche dieser Programme sammeln, die Privatsphäre von Nutzern verletzt werden, die sich über die Bedingungen in der Lizenzvereinbarung nicht völlig im Klaren waren.

AktiveX

ActiveX ist ein Programmuster, dass von anderen Programmen und Betriebssystemkomponenten unter Windows aufgerufen werden kann. Die ActiveX Technologie wird von Microsofts Internet Explorer benutzt, damit interaktive Webseiten eher wie Programme und nicht wie statische Seiten angezeigt werden. Mit ActiveX können die Benutzer z.B. Fragen stellen oder beantworten, Buttons verwenden, oder verschiedenartige Interaktionen mit der Webseite herstellen. ActiveX-Steuerelemente werden oft in Visual Basic geschrieben.

Erwähnenswert ist, dass bei AktiveX die Sicherheitskontrollen fehlen, deshalb raten Computersicherheitsexperten davon ab, AktiveX über das Internet zu nutzen.

Arbeitsspeicher

Interne Speicherbereiche im Rechner. Der Begriff Arbeitsspeicher bezeichnet Datenträger in Form von sehr schnellen Chips. Dies steht im Gegensatz zu Speicherplatz, der sich auf Magnetbändern oder Datenträgern befindet. Jeder Rechner hat eine gewisse Menge Arbeitsspeicher. Dieser wird auch Hauptspeicher oder RAM bezeichnet.

Archive

Ein Datenträger, ein Magnetband oder ein Ordner mit Dateien, die von einer Datensicherung/BackUp erzeugt wurden.

Eine Datei, die eine oder mehrere Dateien in einem komprimierten Format enthält.

Backdoor (Hintertür)

Eine Sicherheitslücke eines Systems, die der Entwickler oder Administrator absichtlich hinterlässt. Der Grund dafür muss nicht immer bösartig sein. Manche

Betriebssysteme haben schon standardmäßig privilegierte Konten eingerichtet, damit diese von den Kundendienst-Technikern oder Programmierern der Hersteller benutzt werden können.

Befehlszeile

Die Befehlszeile ist eine zeichenorientierte Benutzerschnittstelle. Die Kommunikation zwischen Benutzer und Computer findet ausschließlich durch die Eingabe von bestimmten Befehlen statt, die sich aus einzelnen Buchstabenfolgen zusammensetzen. Als Eingabegerät wird eine Tastatur benutzt. Die Verwendung einer Maus ist nicht möglich. Auf der Befehlszeile werden die einzelnen Anweisungen in einer bestimmten Befehlssprache eingegeben, die vom Computer und seiner Software ausgewertet und mit den entsprechenden Ergebnissen auf dem Ausgabegerät (meistens ein Monitor) wieder an den Benutzer übergeben werden.

Bootsektor

Der erste Sektor einer Festplatte oder Diskette. Hier liegen Daten, die das Betriebssystem zum Booten (Starten) braucht.

Bootvirus

Ein Virus, der den Bootsektor einer Festplatte oder eines Diskettenlaufwerks infiziert. Beim Versuch von einer Diskette, die mit einem Bootvirus infiziert ist, zu booten wird dieser im Arbeitsspeicher aktiviert. Bei jedem Neustart wird der Virus so im Arbeitsspeicher aktiviert und überträgt sich auf eingelegte Wechselmedien.

Cookie

In der Internetbranche werden mit Cookies kleine Dateien bezeichnet, die Daten über einzelne Computer enthalten und die von den Werbetreibenden analysiert und verwendet werden, um die Interessen und Vorlieben der Benutzer herauszufinden. Die Cookie-Technologie wird stetig weiterentwickelt mit dem Ziel Benutzern nur noch solche Werbung anzuzeigen, die ihren Interessen entspricht. Für viele ist dies ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es praktisch, nur Anzeigen zu sehen, an denen man interessiert ist. Anderseits bedeutet es, dass Online-Aktivitäten der Benutzer gewissermaßen auf Schritt und "Klick" verfolgt werden. Es ist also verständlich, dass in diesem Zusammenhang Datenschutz ein umstrittenes Thema ist und viele sich unwohl fühlen, quasi als SKU-Nummer (die Strichcodes auf den Packungen, die im Geschäft an der Theke gescannt werden) betrachtet zu werden. Auch wenn diese Sicht etwas extrem erscheint, ist sie doch manchmal korrekt.

Dateierweiterung

Der Teil hinter dem Punkt im Dateinamen. Die Erweiterung oder Extension beschreibt die Art der Daten, die in einer Datei gespeichert sind.

Viele Betriebssysteme benutzen Dateierweiterungen, z.B. Unix, VMS, MS-DOS. Sie sind gewöhnlich ein bis drei Buchstaben lange (alte Betriebssysteme können oft nicht mehr als drei Buchstaben unterstützen). Beispiele sind "exe" ausführbare Dateien, "ps" für PostScript oder "txt" für Text-Dateien.

Download

Kopiert Daten (gewöhnlich eine ganze Datei) von einer Hauptquelle auf ein Peripheriegerät. Der Begriff bezeichnet oft den Kopiervorgang von einem Online Service auf den eigenen Rechner. Download oder Herunterladen kann auch das Kopieren einer Datei von einem Netzwerkserver auf einen Netzwerkrechner bedeuten.

Durchsuchen

Kurzform für Web-Browser, ein Programm, mit dem Internetseiten aufgerufen und angezeigt werden können. Bekannte Browser sind Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox und Google Chrome. Dies sind graphische Browser, was bedeutet, dass sie sowohl Grafiken als auch Texte anzeigen können. Weiterhin können die meisten Browser Multimedia-Daten wie Klang- und Videodateien anzeigen, wobei sie für diverse Formate Plug-Ins (zusätzliche Softwarekomponenten) benutzen.

E-Mail

Elektronische Post. Ein Dienst, der Nachrichten an andere Rechner über ein lokales oder ein globales Netzwerk übermittelt.

E-Mail Client

Ein E-Mail Client ist eine Anwendung, die das Senden und Empfangen von E-Mails ermöglicht.

Ereignisanzeige

Ereignisse oder Erscheinungen, die in einem Programm vorkommen. Ereignisse können Benutzeraktionen, wie zum Beispiel Mausklicks oder Tastatureingaben, oder Systemereignisse, wie zum Beispiel ungenügender Speicher, sein.

Fehlalarm

Erscheint, wenn ein Virenscanner eine Datei als infiziert erkennt, obwohl dies nicht der Fall ist. Kann bei heuristischem Virenprüfen auftreten.

Heuristik

Eine Methode, um neue Viren zu identifizieren. Diese Prüfmethode beruht nicht auf spezifische Virussignaturen. Der Vorteil einer heuristischen Prüfung ist, dass man nicht von einer neuen Virusvariante getäuscht werden kann. Manchmal kann jedoch auch ein verdächtiger Code in einem normalen Programm gemeldet werden, ein sogenannter Fehlalarm oder "falsch-positive Meldung" wird angezeigt.

IP

Internet Protocol - Das TCP/IP Protokoll ist verantwortlich für die korrekte IP Adressierung und die korrekte Zustellung der Datenpakete.

Java Applet

Ein Java Programm, das nur auf Webseiten läuft. Um ein Applet auf einer Webseite zu benutzen, gibt man den Namen und die Größe (Länge und Breite in Pixel) an, die das Applet einnehmen kann. Wenn die Webseite abgerufen wird, lädt der Browser das Applet vom Server herunter und führt es auf der Benutzermaschine (dem Client) aus. Applets sind keine Anwendungen, da sie von strengen Sicherheitsprotokollen gesteuert werden.

Obwohl Applets z. B. auf dem Client laufen, können diese keine Daten auf der Maschine des Clients lesen oder schreiben. Zusätzlich sind die Applets dahingehend beschränkt, dass sie nur Daten aus der Domain lesen und schreiben können, zu der sie gehören.

Keylogger

Ein Keylogger ist eine Anwendung, die alles aufzeichnet, was Sie tippen.

Keylogger sind an sich nicht schädlich. Sie können auch legitim eingesetzt werden, um beispielsweise die Aktivitäten von Angestellten oder Kindern zu überwachen. Sie werden jedoch zunehmend von Cyber-Kriminellen mit bösartiger Absicht eingesetzt (um beispielsweise private Daten wie Benutzernamen oder Passwörter zu sammeln).

Komprimierte Programme

Eine Datei in einem komprimierten Format. Viele Betriebssysteme und Anwendungen enthalten Befehle, mit denen Dateien komprimiert werden können, sodass diese weniger Speicherplatz benötigen. Zum Beispiel: Angenommen, Sie haben einen Text, der 10 aufeinander folgende Leerzeichen enthält. Normalerweise belegen diese Leerzeichen dann 10 Bytes an Speicherplatz.

Ein Programm, das Dateien komprimiert, würde die Leerzeichen durch ein Sonderzeichen „Leerzeichenreihe“ ersetzen, gefolgt von der Zahl der Leerzeichen, die ersetzt wurden. In diesem Fall sind nur noch zwei Bytes notwendig statt zehn. Das wäre ein Beispiel für eine Komprimierungstechnik, es gibt aber noch viele andere.

Laufwerk

Ein Gerät, das rotierende Speichermedien lesen und beschreiben kann.

Ein Festplatten-Laufwerk liest und beschreibt Festplatten.

Ein Disketten-Laufwerk liest und beschreibt Disketten.

Laufwerke können sowohl interner (im Rechner eingebaut) als auch externer (in einem Gehäuse, das an den Rechner angeschlossen wird) Art sein.

Logdatei (Berichtsdatei)

Eine Datei, die stattgefundene Aktivitäten aufzeichnet. Zum Beispiel speichert Bitdefender eine Prokolldatei mit den geprüften Pfaden, Ordnern, der Anzahl der gescannten Archive und Dateien sowie der Anzahl der gefundenen infizierten oder verdächtigen Dateien.

Makrovirus

Eine Virusform, die in einem Dokument als eingebettetes Makro verschlüsselt wird. Viele Anwendungen, wie Microsoft Word und Excel, unterstützen leistungsstarke Makrosprachen.

Diese Anwendungen ermöglichen das Einbetten eines Makros in ein Dokument, welches dann bei jedem Öffnen des Dokuments ausgeführt wird.Ein Makro ist eine Aufzeichnung des Ablaufs von Routineaufgaben innerhalb des makrofähigen Programms, das dann immer wieder verwendet werden kann.

Nicht heuristisch

Diese Scan-Methode beruht auf spezifischen Virussignaturen. Der Vorteil eines nicht-heuristischen Scans ist, dass er nicht von einem Scheinvirus getäuscht werden kann und so Fehlalarme verhindert.

Pfad

Zeigt die Stelle an, an der sich eine Datei in einem Rechner befindet. Diese Pfadangaben enthalten gewöhnlich den hierarchischen Aufbau des Dateiverzeichnisses: Laufwerke, Ordner, Unterverzeichnisse, die Datei und ihre Erweiterung.

Der Weg zwischen zwei Punkten, wie zum Beispiel der Kommunikationskanal zwischen zwei Rechnern.

Phishing

Beim Phishing wird eine E-Mail mit betrügerischer Absicht an einen Empfänger gesendet, wobei vorgetäuscht wird, die E-Mail stamme von einem bekannten und seriösen Unternehmen. Zweck dieser E-Mail ist es dann, vertrauliche Benutzerdaten wie Passwörter und/oder Kreditkartennummern zu erhalten. Die E-Mail führt den Benutzer dann auf eine Webseite, auf der er aufgefordert wird, vertrauliche Daten wie Kreditkartennummern, TANs oder PINs preiszugeben. Es wird oft vorgegeben, dass dies aus Gründen der Aktualisierung geschehen soll. Diese Webseiten sind jedoch gefälscht und wurden eigens für den Diebstahl dieser Daten eingerichtet.

Polymorpher Virus

Ein Virus, der seine Form mit jeder Datei, die er infiziert, ändert. Da diese Viren kein beständiges binäres Muster haben, sind sie sehr schwer zu erkennen.

Rootkit

Bei einem Rootkit handelt es sich um eine Sammlung von Software-Tools, mit denen auf ein System mit Administratorrechten zugegriffen werden kann. Der Begriff wurde ursprünglich nur für UNIX-Systeme verwendet und beschrieb rekompilierte Tools, mit denen sich Angreifer Administratorrechte verschaffen und so ihre Anwesenheit vor den tatsächlichen Administratoren verbergen konnten.

Die Hauptaufgabe eines Rootkits besteht darin, Prozesse, Dateien und Protokolle zu verstecken. Sie können auch Daten von Terminals, Netzwerkverbindungen oder Peripheriegeräten abfangen, falls Sie eine entsprechende Software eingebaut haben.

Rootkits sind nicht grundsätzlich schädlich. Einige Systeme und Anwendungen verstecken z. B. wichtige Dateien mithilfe von Rootkits. Sie werden jedoch oft dazu missbraucht, Schad-Software zu verbergen oder unbemerkt einen Eindringling einzuschleusen. In Kombination mit Schad-Software stellen sie eine große Gefahr für Ihr System dar. Denn sie können den Datenverkehr abhören, Sicherheitslücken in Ihrem System schaffen, Dateien und Zugangsdaten verändern, und das alles, ohne entdeckt zu werden.

Schnittstelle

Stelle eines Rechners, an die ein Gerät angeschlossen werden kann. Rechner haben verschiedenartige Schnittstellen. Im Inneren gibt es Schnittstellen zum Anschluss von Festplatten, Grafikkarten und Tastaturen. Extern haben Rechner Schnittstellen zum Anschluss von Modems, Druckern und anderen Peripheriegeräten.

In TCP/IP und UDP Netzwerken, ein Endpunkt zu logischen Verbindungen. Die Schnittstellennummer gibt die Art der Schnittstelle an. Zum Beispiel, Schnittstelle 80 wird für HTTP Traffic verwendet.

Script

Ein anderer Begriff für Makro- oder Batchdatei. Ein Skript ist eine Befehlsliste, die ohne Benutzereingriff ausgeführt werden kann.

Spam

Junk-E-Mail oder Junk-Postings in Newsgroups. Im Allgemeinen versteht man darunter jede Art von unerwünschter E-Mail.

Spyware

Software, die unentdeckt vom Nutzer private und geheime Anwenderdaten über seine Internetverbindung abgreift. Dies geschieht in der Regel zu

Werbezwecken. Typischerweise sind Spyware-Anwendungen als verborgene Komponenten in Freeware- oder Shareware-Programmen enthalten, die aus dem Internet heruntergeladen werden können. Die große Mehrzahl von Shareware- und Freeware-Anwendungen ist natürlich frei von Spyware. Ist die Spyware einmal installiert, überwacht sie die Nutzeraktivitäten und überträgt diese Daten im Hintergrund an einen Dritten. Spyware kann auch Informationen über E-Mail-Adressen und sogar Passwörter und Kreditkartennummern sammeln.

Einem Trojanischen Pferd ähnelt Spyware darin, dass die Anwender das Produkt unwissentlich gemeinsam mit etwas anderem installieren. Opfer von Spyware wird man oft dann, wenn man sich bestimmte Peer-to-Peer-Dateiaustauschprogramme herunterlädt.

Ganz abgesehen von den Fragen der Ethik und des Datenschutzes belegt Spyware auch unnötig Systemressourcen und Bandbreite, indem über die Internetverbindung des Nutzers Informationen an den Spyware-Heimatserver gesendet werden. Da Spyware Speicher und Systemressourcen verbraucht, können die im Hintergrund laufenden Anwendungen zu Systemabstürzen oder allgemeiner Systeminstabilität führen.

Startup Objekt (Autostart-Objekt)

Jede Datei, die sich in diesem Ordner befindet, wird geöffnet, wenn der Rechner gestartet wird. Das können z. B. ein Startbildschirm, eine Sounddatei, die abgespielt wird, wenn der Rechner gestartet wird, ein Erinnerungskalender oder auch Anwendungen sein. Gewöhnlich wird eine Alias-Datei (Verknüpfung) statt der eigentlichen Datei in diesen Ordner gelegt.

Symbolleiste

Die Symbolleiste wurde mit Windows 95 eingeführt und befindet sich auf der Windows Task-Leiste (gewöhnlich unten rechts, dort wo sich auch die Uhrzeit befindet). Sie enthält kleine Symbole zur Information und zum leichteren Zugriff auf Systemfunktionen wie Drucker, Modems, Lautstärke und anderes. Um auf die Details und Optionen dieser Funktionen zuzugreifen, ist ein Doppelklick oder ein Klick mit der rechten Maustaste erforderlich.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol – im Internet weit verbreiteter Netzwerkprotokollsatz, der die Kommunikation zwischen verbundenen Computernetzwerken mit verschiedenen Hardware-Architekturen und Betriebssystemen ermöglicht. TCP/IP bietet eine Möglichkeit, all diese unterschiedlichen Komponenten zu Kommunikationszwecken miteinander zu verbinden.

Trojaner

Ein bösartiges Programm, das sich als eine legitime Anwendung ausgibt. Im Unterschied zu Viren vervielfältigen sich die Trojaner (auch "trojanische Pferde"

genannt) nicht, aber sie können ebenso schädlich sein. Einer der heimtückischsten Trojaner ist ein Programm, das behauptet Ihren Rechner von Viren zu befreien, stattdessen aber den Rechner infiziert.

Der Begriff entstammt einer Geschichte in Homers "Ilias", in der die Griechen ihren Feinden, den Trojanern, angeblich als Sühnegabe ein riesiges hölzernes Pferd schenkten. Aber nachdem die Trojaner das Pferd in die Stadt gebracht hatten, schlichen sich die im Bauch des hölzernen Pferdes versteckten Soldaten bei Nacht heraus, öffneten die Tore der Stadt und ermöglichten somit ihren Landsleuten, in die Stadt einzudringen und auf diese Weise Troja zu besetzen.

Update

Eine neue Software- oder Hardwareversion, die eine ältere Version desselben Produkts ersetzt. Die Update-Installationsroutine eines Programms prüft oft, ob eine ältere Versionen auf dem Rechner installiert ist, da sonst kein Update installiert werden kann.

Bitdefender verfügt über ein eigenes Update-Modul, das manuelle oderautomatische Scans nach Updates ermöglicht.

Virus

Ein Programm oder ein Stück Code, das auf einen Rechner kopiert wird und sich allein ausführt, ohne dass es der Besitzer des Rechners will oder merkt. Die meisten Viren können sich auch selbst vervielfältigen. Alle Computerviren wurden von Menschen programmiert. Ein Virus, der sich immer wieder vervielfältigen kann, ist sehr einfach zu programmieren. Sogar ein solch einfacher Virus kann gefährlich sein, da er im Handumdrehen sämtlichen Arbeitsspeicher belegen und so das System lahmlegen kann. Noch gefährlicher sind Viren, die sich über Netzwerke selbst weiterversenden und Sicherheitssysteme umgehen.

Virussignatur

Ein binäres Virusmuster, das von einem AntiVirus Programm verwendet wird, um einen Virus zu entdecken und zu entfernen.

Wurm

Ein Programm, das sich selbst kopiert und über ein Netzwerk verbreitet. Es kann sich nicht an andere Programme anhängen.